



ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΤΔΜ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 – 2027

Περιεχόμενα

1. Στόχος Πολιτικής 1: Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ	2
1.1. Ειδικός Στόχος 1.i: Ανάπτυξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών	2
1.1.1. RCO01 - Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) ..	2
1.1.2. RCO02 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις.....	5
1.1.3. RCO03 - Επιχειρήσεις με υποστήριξη χρηματοδοτικών μέσων.....	7
1.1.4. RCO04 - Επιχειρήσεις χωρίς χρηματοδοτική υποστήριξη	10
1.1.5. RCO05 - Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται.....	12
1.1.6. RCO06 - Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες ερευνητικές εγκαταστάσεις	15
1.1.7. RCO07 - Ερευνητικοί οργανισμοί που συμμετέχουν σε κοινά ερευνητικά έργα	17
1.1.8. RCO08 - Ονομαστική αξία εξοπλισμού έρευνας και καινοτομίας.....	19
1.1.9. RCO10 - Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικούς οργανισμούς.....	20
1.1.10. RCO96 - Διαπεριφερειακές επενδύσεις για καινοτομία σε έργα της Ένωσης	22
1.1.11. RCR01 - Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες	24
1.1.12. RCR102 - Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες	26
1.1.13. RCR02 - Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα).....	28
1.1.14. RCR03 - Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών	30
1.1.15. RCR04 - ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή οργάνωσης	32
1.1.16. RCR05 - ΜΜΕ που καινοτομούν σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο	34
1.1.17. RCR06 - Υποβληθείσες αιτήσεις για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.....	36
1.1.18. RCR07 - Αιτήσεις για εμπορικά σήματα και σχέδια.....	38
1.1.19. RCR08 - Εκδόσεις από υποστηριζόμενα έργα	40
1.2. Ειδικός Στόχος 1.ii: Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές.....	41
1.2.1. RCO13 - Αξία ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών που αναπτύσσονται για τις επιχειρήσεις.....	41
1.2.2. RCO14 - Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών.....	43
1.2.3. RCR11 - Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών	44
1.2.4. RCR12 - Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών που αναπτύσσονται από επιχειρήσεις	46
1.2.5. RCR13 - Επιχειρήσεις υψηλής ψηφιακής έντασης	48
1.3. Ειδικός Στόχος 1.iii: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων	50
1.3.1. RCO15 - Ικανότητες που έχουν δημιουργηθεί για την εκκόλαψη επιχειρήσεων.....	50
1.3.2. RCO103 - Επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης που υποστηρίζονται	52

1.3.3.	RCR17 - Νέες επιχειρήσεις που επιβιώνουν στην αγορά	54
1.3.4.	RCR18 - ΜΜΕ που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εκκολαπτηρίου μετά τη δημιουργία του εκκολαπτηρίου.....	56
1.3.5.	RCR19 - Επιχειρήσεις με υψηλότερο κύκλο εργασιών	58
1.3.6.	RCR25 - ΜΜΕ με υψηλότερη προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο	60
1.4.	Ειδικός Στόχος 1.ιv: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα.....	62
1.4.1.	RCO16 - Συμμετοχές θεσμικών φορέων σε διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης	63
1.4.2.	RCO101 - ΜΜΕ που επενδύουν σε δεξιότητες για έξυπνη εξειδίκευση, βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα	64
1.4.3.	RCR97 - Μαθητείες που υποστηρίζονται σε ΜΜΕ	66
1.4.4.	RCR98 - Προσωπικό ΜΜΕ που ολοκληρώνει κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση, για βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα (ανά είδος δεξιοτήτων: τεχνικές, διαχειριστικές, επιχειρηματικές, πράσινες, άλλες)	68
1.5.	Ειδικός Στόχος 1.v: Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας	71
1.5.1.	RCO41 - Επιπλέον κατοικίες με πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλής χωρητικότητας 71	
1.5.2.	RCO42 - Επιπλέον επιχειρήσεις με πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλής χωρητικότητας	73
1.5.3.	RCR53 - Κατοικίες με συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας 75	
1.5.4.	RCR54 - Επιχειρήσεις με συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας	77
2.	Στόχος Πολιτικής 2: Πιο πράσινη Ευρώπη	80
2.1.	Ειδικός Στόχος 2.ι: Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου	80
2.1.1.	RCO18 - Κατοικίες με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση	80
2.1.2.	RCO19 - Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.....	82
2.1.3.	RCO20 - Δίκτυο αγωγών τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που κατασκευάστηκε ή βελτιώθηκε πρόσφατα	84
2.1.4.	RCO104 - Αριθμός μονάδων συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης.....	85
2.1.5.	RCO123 - Κατοικίες που επωφελούνται από λέβητες και συστήματα θέρμανσης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο και αντικαθιστούν εγκαταστάσεις που βασίζονται σε στερεά ορυκτά καύσιμα.....	86
2.1.6.	RCR26 - Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικίες, δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα).....	88
2.1.7.	RCR29 - Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου*	90
2.1.8.	RCR105 - Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από λέβητες και συστήματα θέρμανσης που μετατρέπονται από στερεά ορυκτά καύσιμα σε αέριο.....	92
2.2.	Ειδικός Στόχος 2.ιi: Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αιεφορίας που καθορίζονται σε αυτήν	93
2.2.1.	RCO22 - Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική)*	94
2.2.2.	RCO97 - Κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υποστηρίζονται*	96

2.2.3.	RCR31 - Συνολική παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική)*	98
2.2.4.	RCR32 - Εγκατεστημένη πρόσθετη λειτουργική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές* 100	
2.3.	Ειδικός Στόχος 2.iii: Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων ενέργειας, δικτύων και συστημάτων αποθήκευσης εκτός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε)	102
2.3.1.	RCO23 - Συστήματα ψηφιακής διαχείρισης για έξυπνα ενεργειακά συστήματα	102
2.3.2.	RCO105 - Λύσεις για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας	104
2.3.3.	RCO124 - Γραμμές δικτύου μεταφοράς και διανομής αερίου που κατασκευάστηκαν ή βελτιώθηκαν πρόσφατα	105
2.3.4.	RCR33 - Χρήστες συνδεδεμένοι σε έξυπνα ενεργειακά συστήματα	106
2.3.5.	RCR34 - Ανάπτυξη έργων για έξυπνα ενεργειακά συστήματα	108
2.4.	Ειδικός Στόχος 2.iv: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα	108
2.4.1.	RCO24 - Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών*	109
2.4.2.	RCO122 - Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης έναντι φυσικών κινδύνων που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνων που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες	111
2.4.3.	RCO25 - Αντιπλημμυρικά έργα σε ακτές, όχθες ποταμών και λιμνών που κατασκευάστηκαν ή ενισχύθηκαν πρόσφατα.....	113
2.4.4.	RCO106 - Έργα προστασίας από τις κατολισθήσεις που κατασκευάστηκαν ή ενισχύθηκαν πρόσφατα	114
2.4.5.	RCO26 - Πράσινες υποδομές που κατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή*	115
2.4.6.	RCO27 - Εθνικές και υποεθνικές στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή*	117
2.4.7.	RCO28 - Περιοχή που καλύπτεται από μέτρα προστασίας από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές	118
2.4.8.	RCO121 - Περιοχή που καλύπτεται από μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (εκτός των πλημμυρών και των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών) 119	
2.4.9.	RCR35 - Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα.....	121
2.4.10.	RCR36 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.....	122
2.4.11.	RCR37 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (εκτός των πλημμυρών και των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών) 123	
2.4.12.	RCR96 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικούς κινδύνους που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνους που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες*	125
2.5.	Ειδικός Στόχος 2.v: Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού	126
2.5.1.	RCO30 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για τα συστήματα διανομής των δημοσίων δικτύων ύδρευσης	126
2.5.2.	RCO31 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για το δημόσιο δίκτυο συλλογής λυμάτων .	128
2.5.3.	RCO32 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα επεξεργασίας λυμάτων	129

2.5.4.	RRC41 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης	130
2.5.5.	RRC42 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε τουλάχιστον δευτερεύον δημόσιο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων.....	132
2.5.6.	RRC43 - Απώλειες νερού σε συστήματα διανομής των δημοσίων δικτύων ύδρευσης	134
2.6.	Ειδικός Στόχος 2.vi: Προαγωγή της μετάβασης σε μια κυκλική και σε αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία (Κυκλική οικονομία)	135
2.6.1.	RCO34 - Πρόσθετη ικανότητα για την ανακύκλωση αποβλήτων	135
2.6.2.	RCO107 - Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για χωριστή συλλογή αποβλήτων.....	137
2.6.3.	RCO119 - Απόβλητα που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση	138
2.6.4.	RRC103 - Απόβλητα που συλλέγονται χωριστά.....	139
2.6.5.	RRC47 - Ανακυκλωμένα απόβλητα	140
2.6.6.	RRC48 - Απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες	141
2.7.	Ειδικός Στόχος 2.vii: Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και μείωση κάθε μορφής ρύπανσης (Βιοποικιλότητα και πράσινες υποδομές)	142
2.7.1.	RCO36 - Πράσινες υποδομές που υποστηρίζονται για σκοπούς διαφορετικούς από την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	142
2.7.2.	RCO37 - Επιφάνεια των τόπων Natura 2000 που καλύπτονται από μέτρα προστασίας και αποκατάστασης	144
2.7.3.	RCO38 - Επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους που υποστηρίζεται.....	146
2.7.4.	RCO39 - Περιοχή που καλύπτεται από εγκατεστημένα συστήματα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης	148
2.7.5.	RRC50 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα για την ποιότητα του αέρα*	150
2.7.6.	RRC95 - Πληθυσμός που έχει πρόσβαση σε νέες ή βελτιωμένες πράσινες υποδομές*	151
2.7.7.	RRC52 - Αποκατεστημένα εδάφη που χρησιμοποιούνται για χώρους πρασίνου, κοινωνικές κατοικίες, οικονομικές ή άλλες χρήσεις	152
2.8.	Ειδικός Στόχος 2.viii: Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (Αστική κινητικότητα)....	153
2.8.1.	RCO55 - Μήκος νέων γραμμών τραμ και μετρό	153
2.8.2.	RCO56 - Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών τραμ και μετρό.....	155
2.8.3.	RCO57 - Ικανότητα φιλικού προς το περιβάλλον τροχαίου υλικού μαζικών δημοσίων συγκοινωνιών	157
2.8.4.	RCO58 - Υποδομές για ποδηλασία που υποστηρίζονται.....	158
2.8.5.	RCO59 - Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (σημεία ανεφοδιασμού/ επαναφόρτισης).....	159
2.8.6.	RCO60 - Πόλεις και κωμοπόλεις με νέα ή εκσυγχρονισμένα ψηφιοποιημένα συστήματα αστικών συγκοινωνιών	161
2.8.7.	RRC62 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών δημοσίων συγκοινωνιών 163	
2.8.8.	RRC63 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών τραμ και μετρό	165
2.8.9.	RRC64 - Ετήσιος αριθμός χρηστών των ειδικών υποδομών για ποδηλασία.....	167
3.	Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων	170

3.1. Δείκτες Εκροών Ειδικού Στόχου 3.i: Ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς, βιώσιμου και διατροφικού ΔΕΔ-Μ	170
3.1.1. RCO43 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών - ΔΕΔ-Μ	170
3.1.2. RCO45 - Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων οδών - ΔΕΔ-Μ	172
3.1.3. RCO108 - Μήκος οδών με νέα ή εκσυγχρονισμένα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας - ΔΕΔ-Μ.....	174
3.1.4. RCO47 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρόμων - ΔΕΔ-Μ.....	176
3.1.5. RCO49 - Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων σιδηροδρόμων - ΔΕΔ-Μ.....	178
3.1.6. RCO51 - Μήκος νέων, αναβαθμισμένων ή εκσυγχρονισμένων εσωτερικών πλωτών οδών - ΔΕΔ-Μ 180	
3.1.7. RCO109 - Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών σε λειτουργία εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας - ΔΕΔ-Μ	181
3.2. Δείκτες Εκροών Ειδικού Στόχου 3.ii: Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και διατροφικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα.....	182
3.2.1. RCO44 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών - μη ΔΕΔ-Μ	182
3.2.2. RCO46 - Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων οδών - μη ΔΕΔ-Μ	184
3.2.3. RCO110 - Μήκος οδών με νέα ή εκσυγχρονισμένα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας - εκτός ΔΕΔ-Μ.....	185
3.2.4. RCO48 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρόμων - μη ΔΕΔ-Μ	186
3.2.5. RCO50 - Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων σιδηροδρόμων - μη ΔΕΔ-Μ.....	188
3.2.6. RCO111 - Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών σε λειτουργία εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας - εκτός ΔΕΔ-Μ	190
3.2.7. RCO52 - Μήκος νέων, αναβαθμισμένων ή εκσυγχρονισμένων εσωτερικών πλωτών οδών - μη ΔΕΔ-Μ.....	191
3.2.8. RCO53 - Νέοι ή εκσυγχρονισμένοι σιδηροδρομικοί σταθμοί και στάσεις*	192
3.2.9. RCO54 - Νέες ή εκσυγχρονισμένες διατροφικές συνδέσεις*	193
3.3. Δείκτες Αποτελεσμάτων Ειδικών Στόχων 3.i & 3.ii.....	193
3.3.1. RCR55 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων οδών και οδών που ανακατασκευάστηκαν, αναβαθμίστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν.....	194
3.3.2. RCR56 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των οδικών υποδομών	195
3.3.3. RCR101 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών	197
3.3.4. RCR58 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων, αναβαθμισμένων, ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων σιδηροδρόμων	199
3.3.5. RCR59 - Σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές.....	200
3.3.6. RCR60 - Εμπορευματικές μεταφορές σε εσωτερικές πλωτές οδούς.....	201
4. Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΣΠ 4).....	203
4.1. Ειδικός Στόχος 4.i: Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας ένταξης στην αγορά εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης των κοινωνικών υποδομών και της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας	203
4.1.1. RCO61 - Επιφάνεια νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων για τις υπηρεσίες απασχόλησης	203

4.1.2.	RRC65 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων για τις υπηρεσίες απασχόλησης.....	205
4.2.	Ειδικός Στόχος 4.ii: Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης	207
4.2.1.	RCO66 - Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας	207
4.2.2.	RCO67 - Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων.....	209
4.2.3.	RRC70 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας	211
4.2.4.	RRC71 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων..	213
4.3.	Ειδικός Στόχος 4.iii: Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές υπηρεσίες	215
4.3.1.	RCO65 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης	215
4.3.2.	RCO113 - Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο ολοκληρωμένων δράσεων για την κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος και μειονεκτουσών ομάδων	217
4.3.3.	RRC67 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης.....	219
4.4.	Ειδικός Στόχος 4.iv: Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές υπηρεσίες	221
4.4.1.	RCO63 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων προσωρινής υποδοχής	221
4.4.2.	RRC66 – Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων προσωρινής υποδοχής	223
4.5.	Ειδικός Στόχος 4.v: Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται στην οικογένεια και την τοπική κοινότητα	225
4.5.1.	RCO69 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής.....	225
4.5.2.	RCO70 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας (εκτός της στέγασης).....	227
4.5.3.	RRC72 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.....	229
4.5.4.	RRC73 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης	230
4.5.5.	RRC74 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας	232
4.6.	Ειδικός Στόχος 4.vi: Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία	234
4.6.1.	RCO77 - Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται.....	234
4.6.2.	RRC77 - Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται	236
5.	Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των εδαφικών τύπων και των τοπικών πρωτοβουλιών (ΣΠ 5)	238

5.1.	Ειδικοί Στόχοι 5.i: Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές & 5.ii: Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών.....	238
5.1.1.	RCO74 - Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη	238
5.1.2.	RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται*	240
5.1.3.	RCO76 - Ολοκληρωμένα έργα χωρικής ανάπτυξης	242
5.1.4.	RCO80 - Στρατηγικές με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων που υποστηρίζονται.....	243
5.1.5.	RCO112 - Ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στην εκπόνηση και την υλοποίηση στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη.....	245
5.1.6.	RCO114 - Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές	246
6.	Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης	249
6.1.1.	RCO121a - Επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη με σκοπό να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ	249
6.1.2.	RCR29a - Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ στις υποστηριζόμενες επιχειρήσεις .	251

Στόχος Πολιτικής 1

1. Στόχος Πολιτικής 1: Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ

1.1. Ειδικός Στόχος 1.i: Ανάπτυξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών

1.1.1. RCO01 - Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO01
2	Ονομασία δείκτη	Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO01 Firms: All firms
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ο δείκτης μετρά όλες τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματική ή σε είδος στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.</p> <p>Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική οικονομική δραστηριότητα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής καταστήματος ή συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης - χειροτέχνης.</p> <p>(ESTAT στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, τμήμα III Α της 15.03.1993)</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Για τον στόχο πολιτικής 4 (Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της), ο δείκτης περιλαμβάνει επίσης τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ορίζονται από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) ως εξής: “μια κοινωνική επιχείρηση λειτουργεί εντός της κοινωνικής οικονομίας και ο κύριος στόχος της είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να αποκομίσει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων”.</p> <p>Ταξινόμηση επιχειρήσεων:</p> <p>Πολύ μικρές επιχειρήσεις (≤10 εργαζόμενοι και ετήσιος κύκλος εργασιών ≤2 εκατ. ευρώ, ή ισολογισμός ≤2 εκατ. ευρώ)</p> <p>Μικρές επιχειρήσεις (10-49 εργαζόμενοι και ετήσιος κύκλος εργασιών >2 εκατ. ευρώ - ≤10 εκατ. ευρώ ή ισολογισμός από 2 εκατ. ευρώ - ≤10 εκατ. ευρώ)</p> <p>Μεσαίες επιχειρήσεις (50-249 εργαζόμενοι και ετήσιος κύκλος εργασιών >10 - ≤50 εκατ. ευρώ ή ισολογισμός σε ευρώ από 10 εκατ. ευρώ - ≤43 εκατ. ευρώ)</p> <p>Μεγάλες επιχειρήσεις (>250 εργαζόμενοι και κύκλος εργασιών >50 εκατ. ή ισολογισμός >43 εκατ. ευρώ)</p> <p>(ESTAT βάσει της σύστασης 2003/361/ΕΚ, παράρτημα, άρθρα 2-3)</p> <p>Το μέγεθος της υποστηριζόμενης επιχείρησης μετράται κατά τη στιγμή της εφαρμογής.</p>
11	Πηγή δεδομένων	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, Σύστημα παρακολούθησης Δ.Α.
12	Χρόνος μέτρησης	Εξαρτάται από το είδος της στήριξης: επιχορήγηση (βλέπε RCO 02), χρηματοδοτικά μέσα (βλέπε RCO 03) ή χωρίς χρηματοδοτική υποστήριξη (βλέπε RCO 04).
13	Άθροιση	<p><u>Κανόνας 1:</u> Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου <i>Μια επιχείρηση υπολογίζεται μία φορά ανεξάρτητα από το πόσα είδη στήριξης (π.χ. επιχορηγήσεις και στήριξη χρηματοδοτικών μέσων) λαμβάνει από δράσεις στον ίδιο ειδικό στόχο.</i></p> <p><u>Κανόνας 2:</u> Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του προγράμματος κατά την αναφορά για τη μεταβίβαση των δεδομένων του Πίνακα 5 του Παραρτήματος VII.</p> <p><i>Μια επιχείρηση υπολογίζεται μία φορά σε επίπεδο προγράμματος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τύπων στήριξης που λαμβάνει από δράσεις από τους ίδιους ή διαφορετικούς ειδικούς στόχους.</i></p> <p>Ο ΑΦΜ αποτελεί το στοιχείο αναφοράς με βάση το οποίο γίνεται η αποφυγή της πολλαπλής μέτρησης των επιχειρήσεων που ενισχύονται.</p>
14	Αναφορές	<p><u>Κανόνας 1:</u> Αναφορές ανά ειδικό στόχο <i>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς για το σύνολο του RCO01 (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5). Ανάλυση των αναφερόμενων δεδομένων ανά μέγεθος επιχείρησης απαιτείται μόνο για τις επιτευχθείσες τιμές.</i></p> <p><u>Κανόνας 2:</u> Αναφορές στο επίπεδο του προγράμματος <i>Οι καθαρές επιτευχθείσες τιμές που αναλύονται ανά μέγεθος επιχείρησης αναφέρονται επίσης σε επίπεδο προγράμματος για τον RCO01 (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 8).</i></p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
15	Παραπομπές	ESTAT: Eurostat - Εγχειρίδιο του ΟΟΣΑ για τις στατιστικές δημογραφίας των επιχειρήσεων, έκδοση 2007 Ανακοίνωση της Επιτροπής, Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, COM/2011/0682 τελικό, 25 Οκτωβρίου 2011.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO01 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται για να καινοτομούν (όταν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1.i) CCO03 - Επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών (όταν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1.ii) CCO04 - ΜΜΕ που υποστηρίζονται για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας (όταν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1.iii)
17	Σημειώσεις	Χρήση με δείκτες για μορφές υποστήριξης (RCO02, RCO03, RCO04) ως εξής: RCO01=RCO02+RCO03+RCO04 - αριθμός επιχειρήσεων με πολλαπλές μορφές υποστήριξης (δηλ. αφαίρεση διπλής καταμέτρησης). Έλεγχος: $RCO01 \leq (RCO02+RCO03+RCO04)$

1.1.2. RCO02 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO02
2	Ονομασία δείκτη	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO02 Firms: Grant aided
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν χρηματική στήριξη υπό μορφή επιχορηγήσεων. Στο δείκτη περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν επιστρεπτές ενισχύσεις.</p> <p>Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική οικονομική δραστηριότητα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής καταστήματος ή συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης-χειροτέχνης.</p> <p>(ESTAT στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, τμήμα III Α της 15.03.1993)</p> <p>Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Για τον στόχο πολιτικής 4 (Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της), ο δείκτης περιλαμβάνει επίσης τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ορίζονται από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) ως εξής: “μια κοινωνική επιχείρηση λειτουργεί εντός της κοινωνικής οικονομίας και ο κύριος στόχος της είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να αποκομίσει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων”. Ο Δείκτης αποτελεί υποσύνολο του Δείκτη RCO01 «Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)».
11	Πηγή δεδομένων	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, Σύστημα παρακολούθησης Δ.Α.
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	<u>Κανόνας 1:</u> Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου <i>Μια επιχείρηση υπολογίζεται μία φορά, ανεξάρτητα από το πόσες φορές λαμβάνει υποστήριξη από δράσεις στον ίδιο ειδικό στόχο.</i> Ο ΑΦΜ αποτελεί το στοιχείο αναφοράς με βάση το οποίο γίνεται η αποφυγή της πολλαπλής μέτρησης των επιχειρήσεων που ενισχύονται.
14	Αναφορές	<u>Κανόνας 1:</u> Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (<i>παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5</i>).
15	Παραπομπές	ESTAT: Eurostat - Εγχειρίδιο του ΟΟΣΑ για τις στατιστικές δημογραφίας των επιχειρήσεων, έκδοση 2007 Ανακοίνωση της Επιτροπής, Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, COM/2011/0682 τελικό, 25 Οκτωβρίου 2011.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Χρήση μαζί με το δείκτη RCO01.

1.1.3. RCO03 - Επιχειρήσεις με υποστήριξη χρηματοδοτικών μέσων

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO03
2	Ονομασία δείκτη	Επιχειρήσεις με υποστήριξη χρηματοδοτικών μέσων*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO03 Firms: Non grant aided
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη με τη μορφή δανείων, επιδότησης επιτοκίου, εγγύησης πιστώσεων, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ή άλλου χρηματοπιστωτικού μέσου.</p> <p>Τα χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνουν οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, μετοχικό κεφάλαιο, εγγυήσεις και δάνεια, όπως ορίζονται στον κανονισμό ΕΕ 2018/1046, άρθρο 2:</p> <p>(52) 'επενδύσεις οιονεί μετοχικού κεφαλαίου' ορίζεται ως είδος χρηματοδότησης που κατατάσσεται μεταξύ μετοχικού κεφαλαίου και χρέους, με υψηλότερο κίνδυνο από το χρέος ανώτερης εξασφάλισης και χαμηλότερο κίνδυνο από το κοινό μετοχικό κεφάλαιο και το οποίο μπορεί να διαρθρωθεί ως χρέος, συνήθως μη εξασφαλισμένο και μειωμένης εξασφάλισης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μετατρέψιμο σε μετοχικό κεφάλαιο ή σε προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο</p> <p>(25) 'επένδυση μετοχικού κεφαλαίου' ορίζεται ως η παροχή κεφαλαίου σε μια εταιρεία, που επενδύεται άμεσα ή έμμεσα με αντάλλαγμα την ολική ή μερική κυριότητα αυτής της εταιρείας και όπου ο επενδυτής μετοχών μπορεί να αναλάβει κάποιο διαχειριστικό έλεγχο της εταιρείας, όπως επίσης δύναται να μοιράζεται τα κέρδη της εταιρείας.</p> <p>(34) 'εγγύηση' ορίζεται ως η γραπτή δέσμευση ανάληψης ευθύνης για το σύνολο ή μέρος του χρέους ή της υποχρέωσης ενός τρίτου μέρους ή για την επιτυχή εκπλήρωση από το εν λόγω τρίτο μέρος των υποχρεώσεών του, εάν συμβεί γεγονός που ενεργοποιεί την εν λόγω εγγύηση, όπως αθέτηση των όρων δανειακής σύμβασης.</p> <p>(40) 'δάνειο' ορίζεται ως η συμφωνία που υποχρεώνει τον δανειστή να διαθέσει στον δανειολήπτη συμφωνημένο χρηματικό ποσό για συμφωνημένη περίοδο και βάσει της οποίας ο δανειολήπτης υποχρεούται να αποπληρώσει το ποσό αυτό εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας.</p> <p>Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική οικονομική δραστηριότητα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής καταστήματος ή συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης-χειροτέχνης.</p> <p>(ESTAT στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, τμήμα III Α της 15.03.1993)</p> <p>Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Για τον στόχο πολιτικής 4 (Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της), ο δείκτης περιλαμβάνει επίσης τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ορίζονται από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) ως εξής: “μια κοινωνική επιχείρηση λειτουργεί εντός της κοινωνικής οικονομίας και ο κύριος στόχος της είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να αποκομίσει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων”. Ο Δείκτης αποτελεί υποσύνολο του Δείκτη RCO01 «Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)».</p>
11	Πηγή δεδομένων	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, Σύστημα παρακολούθησης Δ.Α.
12	Χρόνος μέτρησης	Για δάνεια και εγγυήσεις, κατά την πρώτη πληρωμή από την τράπεζα στον τελικό αποδέκτη του υποκείμενου δανείου. Για τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, κατά την πρώτη επένδυση από την παροχή κεφαλαίου στον τελικό αποδέκτη.
13	Άθροιση	<p><u>Κανόνας 1</u>: Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου <i>Μια επιχείρηση προσμετράται μία φορά ανεξάρτητα από το πόσες φορές λαμβάνει ενίσχυση από δράσεις στον ίδιο ειδικό στόχο.</i></p> <p>Ο ΑΦΜ αποτελεί το στοιχείο αναφοράς με βάση το οποίο γίνεται η αποφυγή της πολλαπλής μέτρησης των επιχειρήσεων που ενισχύονται.</p>
14	Αναφορές	<p><u>Κανόνας 1</u>: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	<p>ESTAT: Eurostat - Εγχειρίδιο του ΟΟΣΑ για τις στατιστικές δημογραφίας των επιχειρήσεων, έκδοση 2007</p> <p>Ανακοίνωση της Επιτροπής, Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, COM/2011/0682 τελικό, 25 Οκτωβρίου 2011.</p> <p>Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018</p>
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
	από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Χρήση μαζί με το δείκτη RCO01

1.1.4. RCO04 - Επιχειρήσεις χωρίς χρηματοδοτική υποστήριξη

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO04
2	Ονομασία δείκτη	Επιχειρήσεις χωρίς χρηματοδοτική υποστήριξη*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO04 Firms: Advised
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη χρηματοδοτική στήριξη. Οι επιχειρήσεις προσμετρώνται στο δείκτη εάν λαμβάνουν τη μη χρηματοδοτική στήριξη με δομημένο τρόπο, όπως, για παράδειγμα, οι ΜΜΕ που λαμβάνουν υπηρεσίες εκκολαπτηρίου. Η παρεχόμενη υποστήριξη πρέπει να τεκμηριώνεται. Οι εφάπαξ αλληλεπιδράσεις (π.χ. τηλεφωνικές κλήσεις για πληροφορίες) δεν συμπεριλαμβάνονται.</p> <p>Παραδείγματα μη χρηματοδοτικής στήριξης είναι υπηρεσίες όπως (ενδεικτικός κατάλογος): συμβουλευτικές υπηρεσίες (συμβουλευτική βοήθεια και κατάρτιση για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών κ.λπ.) ή υπηρεσίες υποστήριξης (παροχή χώρων γραφείων, δικτυακοί τόποι, τράπεζες δεδομένων, βιβλιοθήκες, έρευνα αγοράς, εγχειρίδια, έγγραφα εργασίας και υποδείγματα, κλπ.).</p> <p>Για παράδειγμα:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Αν ένα εκκολαπτήριο επιχειρήσεων λάβει στήριξη (επιχορήγηση) για τη δημιουργία και φιλοξενία 5 επιχειρήσεων, τότε ο δείκτης RCO04 θα λάβει την τιμή 5. Το εκκολαπτήριο δεν προσμετράται στην τιμή του δείκτη. – Αν μία επιχείρηση λάβει ένα κουπόνι για κατάρτιση και μια επιχορήγηση για κατάρτιση, τότε η επιχορήγηση προσμετράται στον δείκτη RCO02 (RCO02 = 1) και το κουπόνι στον δείκτη RCO04 (RCO04 = 1). <p>Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>ατομική οικονομική δραστηριότητα , όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής καταστήματος ή συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης-χειροτέχνης.</p> <p>(ΕΣΤΑΤ στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, τμήμα ΙΙΙ Α της 15.03.1993)</p> <p>Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Για τον στόχο πολιτικής 4 (Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της), ο δείκτης περιλαμβάνει επίσης τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ορίζονται από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) ως εξής: “μια κοινωνική επιχείρηση λειτουργεί εντός της κοινωνικής οικονομίας και ο κύριος στόχος της είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να αποκομίσει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων”.</p> <p>Ο Δείκτης αποτελεί υποσύνολο του Δείκτη RCO01 «Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)».</p>
11	Πηγή δεδομένων	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, Σύστημα παρακολούθησης Δ.Α.
12	Χρόνος μέτρησης	Την πρώτη φορά που η επιχείρηση έλαβε τη μη χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος.
13	Άθροιση	<p><u>Κανόνας 1</u>: Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου</p> <p><i>Μια επιχείρηση προσμετράται μία φορά ανεξάρτητα από το πόσες φορές λαμβάνει ενίσχυση από δράσεις στον ίδιο ειδικό στόχο.</i></p> <p>Ο ΑΦΜ αποτελεί το στοιχείο αναφοράς με βάση το οποίο γίνεται η αποφυγή της πολλαπλής μέτρησης των επιχειρήσεων που ενισχύονται.</p>
14	Αναφορές	<p><u>Κανόνας 1</u>: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	Δίκτυο Εταιρικής Ευρώπης - Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα ΙΙ του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Χρήση μαζί με τον δείκτη RCO01

1.1.5. RCO05 - Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO05
2	Ονομασία δείκτη	Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO05 Firms: New Enterprises
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων που υποστηρίζονται. Μια επιχείρηση θεωρείται νέα εάν δεν υπήρχε τρία έτη πριν να υποβάλει αίτηση για την ενίσχυση έργου, αλλά η Διαχειριστική Αρχή ή η Εθνική νομοθεσία μπορεί να ορίσει μικρότερο χρονικό όριο για τον ορισμό μιας επιχείρησης ως νέας και πάντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ 651/2014). Μια επιχείρηση δεν θα θεωρείται νέα εάν αλλάξει μόνο η νομική της μορφή. Ο δείκτης καλύπτει επίσης τις spin-offs.</p> <p>Ο δείκτης θα πρέπει να χρησιμοποιείται και στις περιπτώσεις δημιουργίας επιχειρήσεων και μέτρων καινοτομίας, εάν ο στόχος είναι να δημιουργηθούν ή να υποστηριχθούν νέες επιχειρήσεις (π.χ. επιχειρήσεις έντασης γνώσης, τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων/ τεχνοβλαστών).</p> <p>Ο δείκτης αποτελεί υποσύνολο του Δείκτη RCO01 «Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)».</p> <p>Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική οικονομική δραστηριότητα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής καταστήματος ή συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης-χειροτέχνης.</p> <p>(ESTAT στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, τμήμα III Α της 15.03.1993)</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Για τον στόχο πολιτικής 4 (Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της), ο δείκτης περιλαμβάνει επίσης τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ορίζονται από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) ως εξής: “μια κοινωνική επιχείρηση λειτουργεί εντός της κοινωνικής οικονομίας και ο κύριος στόχος της είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να αποκομίσει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων”.</p> <p>Επιχειρήσεις Spin Offs - Τεχνοβλαστοί είναι οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που ιδρύονται από ακαδημαϊκό ή ερευνητικό προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των Ερευνητικών Κέντρων, προς τον σκοπό της εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης που παράγουν στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους στον οργανισμό.</p> <p>Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ως αντικείμενο την εμπορική αξιοποίηση των ως άνω ερευνητικών αποτελεσμάτων και γνώσης και ιδρύονται, στην περίπτωση των ΑΕΙ, από τα μέλη ΔΕΠ ή τα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού με ερευνητική δραστηριότητα που παρήγαγαν τα ερευνητικά αποτελέσματα ή τη γνώση, με δυνητική συμμετοχή του ιδίου του ΑΕΙ ή τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και, στην περίπτωση των Ερευνητικών Κέντρων, από τους Ερευνητές ή τα μέλη ερευνητικού προσωπικού που παρήγαγαν τα ερευνητικά αποτελέσματα ή τη γνώση, με δυνητική συμμετοχή του Ερευνητικού Κέντρου ή τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων (Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Τεχνοβλαστούς») [http://www.opengov.gr/gyoian/?p=12656].</p>
11	Πηγή δεδομένων	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, Σύστημα παρακολούθησης Δ.Α.
12	Χρόνος μέτρησης	Εξαρτάται από το είδος της στήριξης: επιχορήγηση (βλ. RCO02), χρηματοπιστωτικά μέσα (βλ. RCO03) ή χωρίς χρηματοδοτική υποστήριξη (βλ. RCO04).
13	Άθροιση	<u>Κανόνας 1</u> : Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου <i>Μια επιχείρηση προσμετράται μία φορά ανεξάρτητα από το πόσες φορές λαμβάνει ενίσχυση από δράσεις στον ίδιο ειδικό στόχο.</i>
14	Αναφορές	<u>Κανόνας 1</u> : Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5). Ο ΑΦΜ αποτελεί το στοιχείο αναφοράς με βάση το οποίο γίνεται η αποφυγή της πολλαπλής μέτρησης των επιχειρήσεων που ενισχύονται.
15	Παραπομπές	ESTAT: Eurostat - Εγχειρίδιο του ΟΟΣΑ για τις στατιστικές δημογραφίας των επιχειρήσεων, έκδοση 2007 Ανακοίνωση της Επιτροπής, Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, COM/2011/0682 τελικό, 25 Οκτωβρίου 2011.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
17	Σημειώσεις	<p>Χρήση με τους δείκτες για τη μορφή της στήριξης: RCO02, RCO03, RCO04.</p> <p><u>Παράδειγμα στοχοθεσίας</u></p> <p><u>Δράση</u>: Υποστήριξη καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις με τις ακόλουθες εκτιμώμενες εκροές:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων επιχειρήσεων: 1000, εκ των οποίων 600 επιχειρήσεις υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις και 400 με χρηματοδοτικά μέσα. ▪ Αριθμός υποστηριζόμενων νέων επιχειρήσεων: 300, εκ των οποίων 200 επιχειρήσεις υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις και 100 με χρηματοδοτικά μέσα. <p><u>Τιμές στόχου των δεικτών</u></p> <p>RCO01: Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) = 1300 (1000+300)</p> <p>RCO02: Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις = 800 (600+200)</p> <p>RCO03: Επιχειρήσεις με υποστήριξη χρηματοδοτικών μέσων = 500 (400+100)</p> <p>RCO05: Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται = 300</p>

1.1.6. RCO06 - Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες ερευνητικές εγκαταστάσεις

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO06
2	Ονομασία δείκτη	Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες ερευνητικές εγκαταστάσεις
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO06 RTDI: Researchers with improved infrastructure
3	Μονάδα μέτρησης	Ετήσια ΙΠΑ (Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης)
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ1 Πιο Έξυπνη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO1.1 Έρευνα και Καινοτομία
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός ερευνητών που χρησιμοποιούν απευθείας, στον τομέα δραστηριότητάς τους, την ερευνητική εγκατάσταση ή τον εξοπλισμό για τον οποίο χορηγείται η ενίσχυση. Ο δείκτης μετράται με βάση τα ετήσια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ), που υπολογίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπεται στο εγχειρίδιο Frascati του ΟΟΣΑ για το 2015.</p> <p>Το έργο πρέπει να βελτιώνει την ερευνητική εγκατάσταση ή την ποιότητα του ερευνητικού εξοπλισμού. Εξαιρούνται οι αντικαταστάσεις χωρίς αύξηση της ποιότητας, όπως και η συντήρηση. Η ερευνητική εγκατάσταση μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτική.</p> <p>Οι κενές θέσεις Ε&Α δεν υπολογίζονται, ούτε το προσωπικό υποστήριξης για Ε&Α (δηλαδή θέσεις που δεν εμπλέκονται άμεσα στις δραστηριότητες Ε&Α). Εάν περισσότεροι ερευνητές απασχολούνται στην εγκατάσταση ως άμεση συνέπεια του έργου (δηλαδή κενές θέσεις που καλύφθηκαν ή νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν), οι νέοι ερευνητές υπολογίζονται στο RCR102 - Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες.</p> <p>Ως ετήσιο ΙΠΑ του προσωπικού Ε&Α ορίζεται ο λόγος των ωρών εργασίας που πράγματι δαπανήθηκαν για Ε&Α κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους διαιρούμενος με τον συνολικό αριθμό ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν συμβατικά κατά την ίδια περίοδο από ένα άτομο ή μια ομάδα. Κατά συνθήκη, ένα άτομο δεν μπορεί να εκτελεί περισσότερα από ένα ετήσιο ΙΠΑ σε Ε&Α σε ετήσια βάση. Ο αριθμός των ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν συμβατικά καθορίζεται με βάση τις κανονιστικές/ νόμιμες ώρες εργασίας. Ένα άτομο πλήρους απασχόλησης θα ταυτοποιείται σε σχέση με το καθεστώς απασχόλησής του, το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) και το επίπεδο συμμετοχής του στην Ε&Α (βλ. ΟΟΣΑ στις παραπομπές, κεφάλαιο 5.3).</p> <p>Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης: η εργασία μπορεί να είναι πλήρης ή μερικής απασχόλησης ή εποχική. Οι εποχικές και οι μερικής απασχόλησης θέσεις εργασίας θα πρέπει να μετατρέπονται σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης χρησιμοποιώντας πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ή στατιστικά ή άλλα πρότυπα. Το πρότυπο ΙΠΑ που θα χρησιμοποιηθεί για τους ερευνητές</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>είναι οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ). Ένας ερευνητής πλήρους απασχόλησης λογίζεται ως 1 ΕΜΕ (λαμβάνοντας υπόψη ότι ως χρόνος πλήρους απασχόλησης ορίζονται οι 8 ώρες εργασίας ανά ημέρα και οι 5 ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα, δηλ. 40 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα).</p> <p>Οι ερευνητικοί οργανισμοί είναι φορείς με πρωταρχικό στόχο τη διεξαγωγή ανεξάρτητης βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης και τη διάδοση των αποτελεσμάτων τέτοιων δραστηριοτήτων μέσω της διδασκαλίας, της δημοσίευσης ή της μεταφοράς γνώσεων. Παραδείγματα αποτελούν τα πανεπιστήμια ή τα ερευνητικά ιδρύματα, οι οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, οι διαμεσολαβητές καινοτομίας, οι ερευνητικοί ή εικονικοί συνεργατικοί φορείς και μπορούν να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί. (Κανονισμός 651/2014 της ΕΕ).</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Οι ερευνητές που εργάζονται στην ερευνητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του έτους έναρξης του έργου.
13	Άθροιση	<p><u>Κανόνας 1:</u> Η διπλή μέτρηση των ερευνητών αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου</p> <p><i>Μια ερευνητική εγκατάσταση μπορεί να λάβει υποστήριξη αρκετές φορές, η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει διαφορετικούς ερευνητές. Από την άλλη, δεν πρέπει να υπολογίζονται οι ίδιοι ερευνητές δύο φορές.</i></p>
14	Αναφορές	<p><u>Κανόνας 1:</u> Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	ΟΟΣΑ - Εγχειρίδιο Frascati 2015
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO02 - Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες ερευνητικές εγκαταστάσεις
17	Σημειώσεις	Ο κύριος σκοπός αυτού του δείκτη είναι η μέτρηση της πραγματικής δυναμικής της υποστηριζόμενης ερευνητικής εγκατάστασης.

1.1.7. RCO07 - Ερευνητικοί οργανισμοί που συμμετέχουν σε κοινά ερευνητικά έργα

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO07
2	Ονομασία δείκτη	Ερευνητικοί οργανισμοί που συμμετέχουν σε κοινά ερευνητικά έργα
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO07 RTDI: ROs in joint research
3	Μονάδα μέτρησης	Ερευνητικά ιδρύματα
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ1 Πιο Έξυπνη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO1.1 Έρευνα και Καινοτομία και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός υποστηριζόμενων ερευνητικών οργανισμών που συνεργάζονται σε κοινά ερευνητικά έργα. Ένα κοινό ερευνητικό έργο περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό και έναν άλλο εταίρο (όπως μια επιχείρηση, έναν άλλο ερευνητικό οργανισμό κ.λπ.). Η συνεργασία σε δραστηριότητες Ε&Α μπορεί να είναι νέα ή υφιστάμενη και θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του υποστηριζόμενου έργου. Ο δείκτης καλύπτει ενεργές συμμετοχές σε κοινά ερευνητικά έργα και αποκλείει συμβατικές ρυθμίσεις χωρίς ενεργή συνεργασία στα υποστηριζόμενα έργα (δηλ. αποκλείονται περιπτώσεις στις οποίες οι εταίροι σε μια σύμβαση-πλαίσιο δεν συμμετέχουν όλοι σε ειδική κοινή ερευνητική συνεργασία).</p> <p>Οι ερευνητικοί οργανισμοί είναι φορείς με πρωταρχικό στόχο τη διεξαγωγή ανεξάρτητης βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης και τη διάδοση των αποτελεσμάτων τέτοιων δραστηριοτήτων μέσω της διδασκαλίας, της δημοσίευσης ή της μεταφοράς γνώσεων. Παραδείγματα αποτελούν τα πανεπιστήμια ή τα ερευνητικά ιδρύματα, οι οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, οι διαμεσολαβητές καινοτομίας, οι ερευνητικοί ή εικονικοί συνεργατικοί φορείς και μπορούν να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί (Κανονισμός 651/2014 της ΕΕ).</p> <p>Τα επιμέρους ινστιτούτα/τμήματα των ερευνητικών ή ακαδημαϊκών φορέων δεν θεωρούνται διαφορετικοί ερευνητικοί οργανισμοί.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Τιμές που επιτεύχθηκαν μετρούμενες με την ολοκλήρωση της υποστηριζόμενης κοινής δραστηριότητας Ε&Α.
13	Άθροιση	<u>Κανόνας 1</u> : Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου Ένας οργανισμός προσμετράται μία φορά ανεξάρτητα από το πόσες φορές λαμβάνει ενίσχυση από δράσεις στον ίδιο ειδικό στόχο.
14	Αναφορές	<u>Κανόνας 1</u> : Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ,

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<i>πίνακας 5).</i>
15	Παραπομπές	Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, με τον οποίο κηρύσσονται ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων συμβατές με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης (GBER) (άρθρο 2 παράγραφος 83)
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Διπλή μέτρηση μπορεί να υπάρχει και σε περιπτώσεις διαπεριφερειακής συνεργασίας με έργο που υποστηρίζεται από περισσότερα του ενός προγράμματα.

1.1.8. RCO08 - Ονομαστική αξία εξοπλισμού έρευνας και καινοτομίας

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO08
2	Ονομασία δείκτη	Ονομαστική αξία εξοπλισμού έρευνας και καινοτομίας
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO08 RTDI: Value of R+I equipment
3	Μονάδα μέτρησης	Ευρώ
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ1 Πιο Έξυπνη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO1.1 Έρευνα και Καινοτομία
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Η συνολική (εξαγορά) αξία (δημόσια και ιδιωτική δαπάνη) του υποστηριζόμενου εξοπλισμού έρευνας και καινοτομίας.</p> <p>Ο εξοπλισμός E&A περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα, τα εργαλεία και τις συσκευές που χρησιμοποιούνται απευθείας για την εκτέλεση δραστηριοτήτων E&A.</p> <p>Δεν περιλαμβάνει, για παράδειγμα, χημικές ουσίες ή άλλα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή πειραμάτων ή άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Παροχή ή απόκτηση του εξοπλισμού E&A για το υποστηριζόμενο έργο.
13	Άθροιση	Δεν υφίστανται ζητήματα
14	Αναφορές	<p><u>Κανόνας 1</u>: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

1.1.9. RCO10 - Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικούς οργανισμούς

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO10
2	Ονομασία δείκτη	Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικούς οργανισμούς
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO10 RTDI: Firms cooperating with ROs
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ1 Πιο Έξυπνη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO1.1 Έρευνα και Καινοτομία και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται σε κοινά ερευνητικά προγράμματα με ερευνητικούς οργανισμούς. Η συνεργασία σε δραστηριότητες E&A μπορεί να είναι νέα ή υφιστάμενη και θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον όσο και η διάρκεια του υποστηριζόμενου έργου. Ο δείκτης καλύπτει τις ενεργές συμμετοχές σε κοινά ερευνητικά έργα και αποκλείει τις συμβατικές ρυθμίσεις χωρίς ενεργή συνεργασία στο υποστηριζόμενο έργο.</p> <p>Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική οικονομική δραστηριότητα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής καταστήματος ή συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης-χειροτέχνης.</p> <p>(ESTAT στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, τμήμα III Α της 15.03.1993)</p> <p>Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς..</p> <p>Οι ερευνητικοί οργανισμοί είναι φορείς με πρωταρχικό στόχο τη διεξαγωγή ανεξάρτητης βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης και τη διάδοση των αποτελεσμάτων τέτοιων δραστηριοτήτων μέσω της διδασκαλίας, της δημοσίευσης ή της μεταφοράς γνώσεων. Παραδείγματα αποτελούν τα πανεπιστήμια ή τα ερευνητικά ιδρύματα, οι οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, οι διαμεσολαβητές καινοτομίας, οι ερευνητικοί ή</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		εικονικοί συνεργατικοί φορείς και μπορούν να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί (Κανονισμός 651/2014 της ΕΕ).
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, Σύστημα παρακολούθησης Δ.Α.
12	Χρόνος μέτρησης	Τιμές που επιτεύχθηκαν μετρούμενες με την ολοκλήρωση της υποστηριζόμενης κοινής δραστηριότητας Ε&Α.
13	Άθροιση	<u>Κανόνας 1</u> : Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου <i>Μια επιχείρηση προσμετράται μία φορά ανεξάρτητα από το πόσες φορές λαμβάνει ενίσχυση από δράσεις στον ίδιο ειδικό στόχο.</i> Ο ΑΦΜ αποτελεί το στοιχείο αναφοράς με βάση το οποίο γίνεται η αποφυγή της πολλαπλής μέτρησης των επιχειρήσεων που ενισχύονται.
14	Αναφορές	<u>Κανόνας 1</u> : Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	ESTAT: Eurostat - Εγχειρίδιο του ΟΟΣΑ για τις στατιστικές δημογραφίας των επιχειρήσεων, έκδοση 2007 Ανακοίνωση της Επιτροπής, Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, COM/2011/0682 τελικό, 25 Οκτωβρίου 2011. Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, με τον οποίο κηρύσσονται ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων συμβατές με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης (GBER) (άρθρο 2 παράγραφος 83).
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Χρήση κατά περίπτωση μαζί με τους δείκτες RCO01 & RCO05, καθώς και τους δείκτες για τη μορφή της στήριξης (RCO02, RCO03, RCO04).

1.1.10. RCO96 - Διαπεριφερειακές επενδύσεις για καινοτομία σε έργα της Ένωσης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO96
2	Ονομασία δείκτη	Διαπεριφερειακές επενδύσεις για καινοτομία σε έργα της Ένωσης
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO96 RTDI: Value of Interregional investment
3	Μονάδα μέτρησης	Ευρώ
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ1 Πιο Έξυπνη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO1.1 Έρευνα και Καινοτομία
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Συνολικές διαπεριφερειακές επενδύσεις για καινοτομία στα έργα που υποστηρίζονται. Οι επενδύσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στην κλιμάκωση κοινών έργων έρευνας και καινοτομίας που αναπτύσσονται διαπεριφερειακά μέσω της συνεργασίας ερευνητών, επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και της δημόσιας διοίκησης που συμμετέχουν στις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (βλέπε COM 2017 σε αναφορές).</p> <p>Ο δείκτης καλύπτει το συνολικό επιλέξιμο κόστος (ενωσιακό και εθνικό) των διαπεριφερειακών επενδύσεων για καινοτομία σε έργα που περιλαμβάνουν συνεργασία τουλάχιστον δύο περιφερειών NUTS2.</p>
11	Πηγή δεδομένων	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
12	Χρόνος μέτρησης	Ολοκλήρωση της εκροής που χρηματοδοτείται.
13	Άθροιση	<p>Κανόνας 1: Κατάργηση της διπλής καταμέτρησης στα εθνικά προγράμματα Οι διαπεριφερειακές επενδύσεις μεταξύ δύο περιφερειών NUTS2 που υποστηρίζονται από το ίδιο εθνικό πρόγραμμα θα πρέπει να εξετάζονται μόνο μία φορά.</p> <p>Κανόνας 2: Απαλοιφή της διπλής μέτρησης μεταξύ των περιφερειακών προγραμμάτων Όταν οι διαπεριφερειακές επενδύσεις καλύπτονται από περισσότερα του ενός προγράμματα, ένα δεδομένο πρόγραμμα θα πρέπει να αναφέρει μόνο τις δικές του συνεισφορές στις επενδύσεις του έργου, καλύπτοντας συνεισφορές σε όλες τις συμμετέχουσες περιφέρειες.</p>
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	COM (2017) 376 - Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές ανθεκτικής, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης».
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

1.1.11. RCR01 - Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR01
2	Ονομασία δείκτη	Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR01 Jobs created in supported entities
3	Μονάδα μέτρησης	Ετήσια ΙΠΑ
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός μεικτών θέσεων εργασίας εκφρασμένες σε μέσα ετήσια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) που δημιουργήθηκαν σε συνάφεια με τη δραστηριότητα που υποστηρίζεται από το έργο. Οι νέες θέσεις πρέπει να καλυφθούν και μπορεί να είναι πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης ή επαναλαμβανόμενες εποχιακά. Οι υφιστάμενες κενές θέσεις εργασίας δεν υπολογίζονται. Επιπλέον, οι νεοσυσταθείσες θέσεις θεωρείται ότι θα διατηρηθούν περισσότερο από ένα έτος μετά την ολοκλήρωση του έργου.</p> <p>Ο δείκτης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των ετήσιων ΙΠΑ που συμπληρώθηκαν πριν από την έναρξη του έργου και ενός έτους μετά την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την δραστηριότητα που υποστηρίζεται.</p> <p>Ως ετήσια ΙΠΑ ορίζεται ο λόγος των ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικά κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους διαιρούμενος με τον συνολικό αριθμό ωρών συμβατικής εργασίας κατά την ίδια περίοδο από ένα άτομο ή μια ομάδα. Κατά συνθήκη, ένα άτομο δεν μπορεί να εκτελεί περισσότερα από ένα ετήσιο ΙΠΑ σε ετήσια βάση. Ο αριθμός των ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν συμβατικά καθορίζεται με βάση τις κανονιστικές/ νόμιμες ώρες εργασίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Ένα άτομο πλήρους απασχόλησης θα ταυτοποιείται σε σχέση με το καθεστώς απασχόλησής του και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης).</p> <p>Το πρότυπο ΙΠΑ που θα χρησιμοποιηθεί είναι οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (EME). Ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης λογίζεται ως 1 EME (λαμβάνοντας υπόψη ότι ως χρόνος πλήρους απασχόλησης ορίζονται οι 8 ώρες εργασίας ανά ημέρα και οι 5 ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα, δηλ. 40 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα).</p> <p>Μεικτές θέσεις εργασίας: Μεικτές θεωρούνται όλες οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ανεξαρτήτως του αν ο εργαζόμενος προέρχεται από το εσωτερικό του οργανισμού (π.χ. εσωτερική μετακίνηση) ή έξω από τον οργανισμό, αρκεί να συνεισφέρει άμεσα στην αύξηση των συνολικών θέσεων</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>εργασίας. Στην περίπτωση εσωτερικής μετακίνησης απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί η θέση που καλύφθηκε με τη μετακίνηση ως νέα θέση εργασίας, είναι να καλυφθεί και εκείνη η θέση από όπου μετακινήθηκε ο εργαζόμενος. Ο δείκτης θα πρέπει να χρησιμοποιείται αν η αύξηση στην απασχόληση μπορεί εύλογα να αποδοθεί στην ενίσχυση.</p> <p>Ο δείκτης αυτός δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την κάλυψη ερευνητικών θέσεων εργασίας, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο δείκτη RCR102.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της εκροής του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	Οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) εκφράζουν με συγκρίσιμο τρόπο τον πραγματικό χρόνο εργασίας κάθε απασχολούμενου και μπορούν να αθροιστούν σε όλα τα επίπεδα ενός προγράμματος, καθώς και σε εθνικό επίπεδο.
14	Αναφορές	<p><u>Κανόνας 1:</u> Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).</p>
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCR03 - Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (όταν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1.iii)
17	Σημειώσεις	Εάν η συνολική απασχόληση στην επιχείρηση δεν αυξάνεται, η τιμή του δείκτη είναι μηδέν. Θεωρείται ως διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και όχι ως αύξηση της συνολικής απασχόλησης. Οι διασφαλισμένες θέσεις εργασίας δεν προσμετρούνται στο δείκτη.

1.1.12. RCR102 - Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR102
2	Ονομασία δείκτη	Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR102 RTDI: New researchers
3	Μονάδα μέτρησης	Ετήσια ΙΠΑ
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός ερευνητικών μεικτών θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της στήριξης. Ο δείκτης μετράται με βάση τα μέσα ετήσια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) που υπολογίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπεται στο εγχειρίδιο Frascati του ΟΟΣΑ για το 2015. Οι κενές θέσεις Ε&Α δεν υπολογίζονται, ούτε και το προσωπικό υποστήριξης για Ε&Α (δηλαδή θέσεις που δεν εμπλέκονται άμεσα σε δραστηριότητες Ε&Α).</p> <p>Ως ετήσια ΙΠΑ του προσωπικού Ε&Α ορίζεται ο λόγος των ωρών εργασίας που πράγματι δαπανήθηκαν για Ε&Α κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους διαιρούμενος με τον συνολικό αριθμό ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν συμβατικά κατά την ίδια περίοδο από ένα άτομο ή μια ομάδα. Κατά συνθήκη, ένα άτομο δεν μπορεί να εκτελεί περισσότερες από μία ΙΠΑ σε Ε&Α σε ετήσια βάση. Ο αριθμός των ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν συμβατικά καθορίζεται με βάση τις κανονιστικές/ νόμιμες ώρες εργασίας. Ένα άτομο πλήρους απασχόλησης θα ταυτοποιείται σε σχέση με το καθεστώς απασχόλησής του, το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) και το επίπεδο συμμετοχής του στην Ε&Α (βλέπε ΟΟΣΑ στις παραπομπές, κεφάλαιο 5.3).</p> <p>Το πρότυπο ΙΠΑ που θα χρησιμοποιηθεί είναι οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ). Ένας ερευνητής πλήρους απασχόλησης λογίζεται ως 1 ΕΜΕ (λαμβάνοντας υπόψη ότι ως χρόνος πλήρους απασχόλησης ορίζονται οι 8 ώρες εργασίας ανά ημέρα και οι 5 ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα, δηλ. 40 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα).</p> <p>Μεικτές θέσεις εργασίας: Μεικτές θεωρούνται όλες οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ανεξαρτήτως του αν ο εργαζόμενος προέρχεται από το εσωτερικό του οργανισμού (π.χ. εσωτερική μετακίνηση) ή έξω από τον οργανισμό, αρκεί να συνεισφέρει άμεσα στην αύξηση των συνολικών θέσεων εργασίας. Στην περίπτωση εσωτερικής μετακίνησης απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί η θέση που καλύφθηκε με τη μετακίνηση ως νέα θέση εργασίας, είναι να καλυφθεί και εκείνη η θέση από όπου μετακινήθηκε ο εργαζόμενος. Ο δείκτης θα πρέπει να χρησιμοποιείται αν η αύξηση στην</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		απασχόληση μπορεί εύλογα να αποδοθεί στην ενίσχυση.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Για υφιστάμενες ερευνητικές εγκαταστάσεις, μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής του υποστηριζόμενου έργου. Για νεόδμητες ερευνητικές εγκαταστάσεις, ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της ερευνητικής εγκατάστασης το αργότερο.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<u>Κανόνας 1</u> : Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	ΟΟΣΑ - Εγχειρίδιο Frascati 2015
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται για την κάλυψη ερευνητικών θέσεων εργασίας, οι οποίες δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο δείκτη RCR01.

1.1.13. RCR02 - Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR02
2	Ονομασία δείκτη	Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR02 Firms: Private investments
3	Μονάδα μέτρησης	Ευρώ
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Συνολική ιδιωτική συνεισφορά συγχρηματοδότηση των υποστηριζόμενων έργων όταν η μορφή στήριξης είναι επιχορήγηση ή βασίζεται σε χρηματοδοτικά μέσα. Ο δείκτης καλύπτει επίσης το μη επιλέξιμο μέρος του κόστους του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για τις κρατικές επιχειρήσεις, ο δείκτης καλύπτει τις συνεισφορές συγχρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό τους. Ο δείκτης θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση την ιδιωτική συγχρηματοδότηση που προβλέπεται στις συμφωνίες χρηματοδότησης των υποστηριζόμενων έργων.</p> <p>Στην περίπτωση των χρηματοδοτικών μέσων, προορίζεται να καλύψει τόσο την ιδιωτική χρηματοδότηση από τον διαμεσολαβητή (διαχειριστής κεφαλαίων) όσο και από τον τελικό αποδέκτη.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
12	Χρόνος μέτρησης	Υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης ή της απόφασης σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη του χρηματοδοτικού μέσου με τον τελικό αποδέκτη.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p><u>Κανόνας 1</u>: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).</p> <p>Ανάλυση των αναφερόμενων δεδομένων ανά είδος υποστήριξης απαιτείται μόνο για τιμές που επιτεύχθηκαν.</p>
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
	από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Ο δείκτης πρέπει να χρησιμοποιείται για όλες τις παρεμβάσεις με ιδιωτική συγχρηματοδότηση που προβλέπεται στη συμφωνία χρηματοδότησης.

1.1.14. RCR03 - Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR03
2	Ονομασία δείκτη	Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR03 RTDI: SMEs introducing product or process innovation
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομία προϊόντων ή διαδικασιών λόγω της παρεχόμενης στήριξης. Ο δείκτης καλύπτει επίσης τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η καινοτομία προϊόντων είναι η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου αγαθού ή υπηρεσίας όσον αφορά τις δυνατότητες, τη φιλικότητα προς τον χρήστη, τα εξαρτήματα ή τα υποσυστήματα. Η καινοτομία διεργασιών είναι η εφαρμογή μιας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης παραγωγικής διαδικασίας, μεθόδου διανομής ή υποστηρικτικής δραστηριότητας.</p> <p>Οι καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών πρέπει να είναι νέες για την επιχείρηση που υποστηρίζεται, αλλά δεν χρειάζεται να είναι νέες στην αγορά. Τα <u>όρια της αγοράς</u> (γεωγραφικά ή άλλα) ορίζονται από τη Διαχειριστική Αρχή με βάση την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης που λαμβάνει στήριξη.</p> <p>Οι καινοτομίες θα μπορούσαν αρχικά να είχαν αναπτυχθεί από τις υποστηριζόμενες επιχειρήσεις ή από άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς (βλέπε COM 2014 στις παραπομπές).</p> <p>Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική οικονομική δραστηριότητα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>καταστήματος ή συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης-χειροτέχνης.</p> <p>(ESTAT στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, τμήμα III Α της 15.03.1993)</p> <p>Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Για τον στόχο πολιτικής 4 (Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της), ο δείκτης περιλαμβάνει επίσης τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ορίζονται από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) ως εξής: “μια κοινωνική επιχείρηση λειτουργεί εντός της κοινωνικής οικονομίας και ο κύριος στόχος της είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να αποκομίσει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων”.</p> <p>Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. (Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, παράρτημα, άρθρα 2-3).</p> <p>Για τον ορισμό των ΜΜΕ επισυνάπτεται στο παρόν Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη αναλυτική παρουσίαση σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και επιμέρους παραδείγματα.</p> <p>Το μέγεθος της υποστηριζόμενης επιχείρησης μετράται κατά τη στιγμή της εφαρμογής.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα ή έρευνες πεδίου στις επιχειρήσεις, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, Σύστημα παρακολούθησης Δ.Α.
12	Χρόνος μέτρησης	Το πολύ ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της εκροής.
13	Άθροιση	<p><u>Κανόνας 1:</u> Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου</p> <p>Μια επιχείρηση προσμετράται μία φορά ανεξάρτητα από το πόσες φορές λαμβάνει ενίσχυση από δράσεις στον ίδιο ειδικό στόχο.</p> <p>Ο ΑΦΜ αποτελεί το στοιχείο αναφοράς με βάση το οποίο γίνεται η αποφυγή της πολλαπλής μέτρησης των επιχειρήσεων.</p>
14	Αναφορές	<p><u>Κανόνας 1:</u> Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).</p>
15	Παραπομπές	COM (2014) - Κοινωνική έρευνα καινοτομίας 2014, εναρμονισμένο ερωτηματολόγιο έρευνας, ESTAT, έκδοση 13, 23 Ιουλίου 2014 σε απευθείας σύνδεση διαδικτυακά
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCR01 - Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν καινοτομίες για τα προϊόντα, τις διαδικασίες, την εμπορία ή την οργάνωση
17	Σημειώσεις	Χρήση κατά περίπτωση μαζί με το δείκτη RCR 05.

1.1.15. RCR04 - MME που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή οργάνωσης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR04
2	Ονομασία δείκτη	MME που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή οργάνωσης*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR04 RTDI: SMEs introducing marketing/organisation innovation
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός MME που εισάγουν καινοτομία στο μάρκετινγκ ή στην οργανωτική δομή λόγω της παρεχόμενης στήριξης. Ο δείκτης καλύπτει επίσης τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.</p> <p>Η καινοτομία μάρκετινγκ είναι η εφαρμογή μιας νέας έννοιας μάρκετινγκ ή στρατηγικής που διαφέρει σημαντικά από τις υπάρχουσες μεθόδους μάρκετινγκ της επιχείρησης και η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Απαιτεί σημαντικές αλλαγές στο σχεδιασμό ή τη συσκευασία των προϊόντων, την τοποθέτηση προϊόντων, την προώθηση προϊόντων ή την τιμολόγηση. Ο δείκτης δεν καλύπτει εποχιακές, τακτικές ή άλλες συνήθεις αλλαγές στις μεθόδους μάρκετινγκ.</p> <p>Η οργανωτική καινοτομία είναι μια νέα οργανωτική μέθοδος στις επιχειρηματικές πρακτικές της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης γνώσεων). Η οργανωτική καινοτομία πρέπει να είναι το αποτέλεσμα στρατηγικών αποφάσεων της διοίκησης και να υλοποιείται με την υποστήριξη του έργου. Ο δείκτης δεν καλύπτει συγχωνεύσεις ή εξαγορές, ακόμα κι αν γίνονται πρώτη φορά (βλ. COM 2014 στις παραπομπές).</p> <p>Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική οικονομική δραστηριότητα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής καταστήματος ή συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης-</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>χειροτέχνης. (ESTAT στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, τμήμα ΙΙΙ Α της 15.03.1993)</p> <p>Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Για τον στόχο πολιτικής 4 (Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της), ο δείκτης περιλαμβάνει επίσης τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ορίζονται από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) ως εξής: “μια κοινωνική επιχείρηση λειτουργεί εντός της κοινωνικής οικονομίας και ο κύριος στόχος της είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να αποκομίσει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων”.</p> <p>Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. (Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, παράρτημα, άρθρα 2-3).</p> <p>Για τον ορισμό των ΜΜΕ επισυνάπτεται στο παρόν Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη αναλυτική παρουσίαση σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και επιμέρους παραδείγματα.</p> <p>Το μέγεθος της υποστηριζόμενης επιχείρησης μετράται κατά τη στιγμή της εφαρμογής.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα ή έρευνες πεδίου στις επιχειρήσεις, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, Σύστημα παρακολούθησης Δ.Α.
12	Χρόνος μέτρησης	Το πολύ ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της εκροής.
13	Άθροιση	<p><u>Κανόνας 1</u>: Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου Μια επιχείρηση προσμετράται μία φορά ανεξάρτητα από το πόσες φορές λαμβάνει ενίσχυση από δράσεις στον ίδιο ειδικό στόχο.</p> <p>Ο ΑΦΜ αποτελεί το στοιχείο αναφοράς με βάση το οποίο γίνεται η αποφυγή της πολλαπλής μέτρησης των επιχειρήσεων.</p>
14	Αναφορές	<p><u>Κανόνας 1</u>: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).</p>
15	Παραπομπές	COM (2014) - Κοινωνική έρευνα καινοτομίας 2014, εναρμονισμένο ερωτηματολόγιο έρευνας, ESTAT, έκδοση 13, 23 Ιουλίου 2014 σε απευθείας σύνδεση διαδικτυακά
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα ΙΙ του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCR01 - Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν καινοτομίες για τα προϊόντα, τις διαδικασίες, την εμπορία ή την οργάνωση
17	Σημειώσεις	Χρήση κατά περίπτωση μαζί με το δείκτη RCR 05.

1.1.16. RCR05 - MME που καινοτομούν σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR05
2	Ονομασία δείκτη	MME που καινοτομούν σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR05 RTDI: SMEs innovating in-house
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός MME που καινοτομούν ενδοεπιχειρησιακά. Ο δείκτης καλύπτει επίσης τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.</p> <p>Οι δραστηριότητες καινοτομίας διεξάγονται στο εσωτερικό της υποστηριζόμενης MME και δεν ανατίθενται σε άλλες επιχειρήσεις ή άλλους ερευνητικούς οργανισμούς. Περιλαμβάνεται η ανάπτυξη λογισμικού που πληροί αυτές τις απαιτήσεις (βλ. COM 2014 στις παραπομπές).</p> <p>Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική οικονομική δραστηριότητα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής καταστήματος ή συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης-χειροτέχνης.</p> <p><i>(ESTAT στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, τμήμα III A της 15.03.1993)</i></p> <p>Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Για τον στόχο πολιτικής 4 (Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της), ο δείκτης περιλαμβάνει επίσης τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ορίζονται από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και MME) ως εξής: “μια κοινωνική επιχείρηση λειτουργεί εντός της κοινωνικής οικονομίας και ο κύριος στόχος της</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να αποκομίσει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων”.</p> <p>Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. (Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, παράρτημα, άρθρα 2-3).</p> <p>Για τον ορισμό των ΜΜΕ επισυνάπτεται στο παρόν Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη αναλυτική παρουσίαση σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και επιμέρους παραδείγματα.</p> <p>Το μέγεθος της υποστηριζόμενης επιχείρησης μετράται κατά τη στιγμή της εφαρμογής.</p> <p>Ο δείκτης αποτελεί υποσύνολο του δείκτη RCR 03 ή RCR 04 (κατά περίπτωση).</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα ή έρευνες πεδίου στις επιχειρήσεις, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, Σύστημα παρακολούθησης Δ.Α.
12	Χρόνος μέτρησης	Το πολύ ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της εκροής.
13	Άθροιση	<p><u>Κανόνας 1:</u> Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου</p> <p><i>Μια επιχείρηση προσμετράται μία φορά ανεξάρτητα από το πόσες φορές λαμβάνει ενίσχυση από δράσεις στον ίδιο ειδικό στόχο.</i></p> <p>Ο ΑΦΜ αποτελεί το στοιχείο αναφοράς με βάση το οποίο γίνεται η αποφυγή της πολλαπλής μέτρησης των επιχειρήσεων.</p>
14	Αναφορές	<p><u>Κανόνας 1:</u> Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).</p>
15	Παραπομπές	COM (2014) - Κοινωνική έρευνα καινοτομίας 2014, εναρμονισμένο ερωτηματολόγιο έρευνας, ESTAT, έκδοση 13, 23 Ιουλίου 2014 σε απευθείας σύνδεση διαδικτυακά
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Χρήση κατά περίπτωση μαζί με το δείκτη RCR 03 ή RCR 04.

1.1.17. RCR06 - Υποβληθείσες αιτήσεις για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR06
2	Ονομασία δείκτη	Υποβληθείσες αιτήσεις για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR06 RTDI: Patent applications submitted
3	Μονάδα μέτρησης	Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Αριθμός αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που υποβλήθηκαν και επικυρώθηκαν (κατατέθηκαν) και οι οποίες οφείλονται σε έργα που υποστηρίζονται. Η τελική έγκριση της αίτησης δεν απαιτείται για τη μέτρηση του δείκτη. Το υποστηριζόμενο έργο θα πρέπει να έχει σαφώς αναγνωρίσιμη συμβολή στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Οι αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σχεδιασμού περιλαμβάνονται στον δείκτη RCR07.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα, ΟΒΙ
12	Χρόνος μέτρησης	Το πολύ ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της εκροής του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	<u>Κανόνας 1:</u> Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου <i>Η αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας υπολογίζεται μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των πράξεων που συμβάλλουν σε αυτήν στον ίδιο ειδικό στόχο.</i> Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που έχει υποβληθεί στον ΟΒΙ αποτελεί το στοιχείο αναφοράς με βάση το οποίο γίνεται η αποφυγή της πολλαπλής μέτρησης των αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Σε περίπτωση που παράλληλα έχει κατατεθεί αίτηση και σε άλλον (διεθνή) φορέα, η αίτηση δεν προσμετράται δεύτερη φορά.
14	Αναφορές	<u>Κανόνας 1:</u> Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
	βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

1.1.18. RCR07 - Αιτήσεις για εμπορικά σήματα και σχέδια

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCR07
2	Ονομασία δείκτη	Αιτήσεις για εμπορικά σήματα και για σχέδια*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR07 RTDI: Trademark and design applications
3	Μονάδα μέτρησης	Αιτήσεις για εμπορικά σήματα και για σχέδια
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός αιτήσεων ενωσιακών εμπορικών σημάτων και σχεδίων που υποβλήθηκαν και επικυρώθηκαν (κατατέθηκαν) και οι οποίες οφείλονται στο υποστηριζόμενο έργο. Η τελική έγκριση της αίτησης δεν αποτελεί προϋπόθεση. Το υποστηριζόμενο έργο θα πρέπει να έχει σαφώς αναγνωρίσιμη συμβολή στο εμπορικό σήμα ή τον σχεδιασμό για τον οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις. Το εμπορικό σήμα αναφέρεται σε λέξεις, σύμβολα ή άλλα σήματα που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους από αυτά που προσφέρονται από άλλους. Η αίτηση ενωσιακού σήματος πρέπει να υποβάλλεται και να επικυρώνεται στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUIPO).</p> <p>Ο σχεδιασμός αναφέρεται στην «εμφάνιση του συνόλου ή μέρους ενός προϊόντος που προκύπτει από τα χαρακτηριστικά, ιδίως, των γραμμών, των περιγραμμάτων, των χρωμάτων, του σχήματος, της υφής ή/ και του υλικού του ίδιου του προϊόντος ή/ και της στολισμού του». Ο δείκτης καλύπτει τις αιτήσεις για καταχωρισμένα ενωσιακά σχέδια ή υποδείγματα (ΕΣ). Η αίτηση για καταχωρισμένο ΕΣ πρέπει να κατατεθεί και να επικυρωθεί στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUIPO). (βλέπε COM 2002 στις παραπομπές)</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα, EUIPO
12	Χρόνος μέτρησης	Το πολύ ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της εκροής
13	Άθροιση	<p><u>Κανόνας 1</u>: Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου. Μια εφαρμογή υπολογίζεται μία φορά ανεξάρτητα από τον αριθμό των πράξεων που συμβάλλουν σε αυτήν στον ίδιο ειδικό στόχο.</p> <p>Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που έχει υποβληθεί στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το στοιχείο αναφοράς με βάση το οποίο γίνεται η αποφυγή της πολλαπλής μέτρησης των αιτήσεων.</p>
14	Αναφορές	<p><u>Κανόνας 1</u>: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές,</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	COM 2002 - Κανονισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 6/2002 σχετικά με τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (ενοποιημένη έκδοση).
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

1.1.19. RCR08 - Εκδόσεις από υποστηριζόμενα έργα

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCR08
2	Ονομασία δείκτη	Εκδόσεις από υποστηριζόμενα έργα
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR08 RTDI: Publications from supported projects
3	Μονάδα μέτρησης	Εκδόσεις
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ1 Πιο Έξυπνη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO1.1 Έρευνα και Καινοτομία
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Αριθμός δημοσιεύσεων από υποστηριζόμενα έργα. Οι εκδόσεις μπορούν να είναι με τη μορφή άρθρων, κεφαλαίων από βιβλία ή και βιβλίων (συμπεριλαμβανομένων των συν-εκδόσεων). Η συνεισφορά του υποστηριζόμενου έργου θα πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμη. Ο δείκτης καλύπτει εργασίες που έχουν υποβληθεί και γίνι δεκτές για αξιολόγηση από δημοσιεύσεις από ομότιμους κριτές.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα, διαδικτυακές πηγές
12	Χρόνος μέτρησης	Το πολύ ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της εκροής στο υποστηριζόμενο έργο
13	Άθροιση	<u>Κανόνας 1</u> : Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου <i>Μια δημοσίευση προσμετράται μία φορά ανεξάρτητα από τον αριθμό των πράξεων που συμβάλλουν σε αυτήν στον ίδιο ειδικό στόχο.</i>
14	Αναφορές	<u>Κανόνας 1</u> : Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

1.2. Ειδικός Στόχος 1.ii: Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές

1.2.1. RCO13 - Αξία ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών που αναπτύσσονται για τις επιχειρήσεις

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια Ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO13
2	Ονομασία δείκτη	Αξία ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών που αναπτύσσονται για τις επιχειρήσεις*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO13 Digital: Value of digital services, products and processes
3	Μονάδα μέτρησης	Ευρώ
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Συνολική αξία για τις επιχειρήσεις νέων ή σημαντικά αναβαθμισμένων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων ή διαδικασιών, μέσω των υποστηριζόμενων έργων. Η ψηφιακή υπηρεσία/προϊόν/διαδικασία μπορεί να αναπτυχθεί από την επιχείρηση που υποστηρίζεται ή από συμβεβλημένο τρίτο. Η συνολική αξία μπορεί να μετρηθεί, είτε σε όρους αγοραίας αξίας, είτε σε όρους συνολικών επενδύσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη/σημαντική αναβάθμιση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, προϊόντος ή διαδικασίας. Οι σημαντικές αναβαθμίσεις αφορούν μόνο σε νέες λειτουργίες.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	Κανόνας 1: Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου Μια ψηφιακή υπηρεσία/προϊόν/ διαδικασία προσμετράται μία φορά ανεξάρτητα από τον αριθμό των πράξεων που συμβάλλουν σε αυτή εντός του ίδιου ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
	Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

1.2.2. RCO14 - Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια Ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO14
2	Ονομασία δείκτη	Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO14 Digital: Public institutions supported for Digital
3	Μονάδα μέτρησης	Δημόσιοι οργανισμοί
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Αριθμός δημόσιων οργανισμών που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ή την σημαντική αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών, για παράδειγμα στο πλαίσιο δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ως σημαντικές αναβαθμίσεις χαρακτηρίζονται μόνο νέες λειτουργίες. Στους δημόσιους οργανισμούς περιλαμβάνονται οι τοπικές δημόσιες αρχές, οι περιφερειακές αρχές ή άλλες δημόσιες αρχές. Ο δείκτης δεν καλύπτει δημοτικές επιχειρήσεις (ν.3852/2010, άρθρο 107) και δημόσια πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	Κανόνας 1: Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου Ένας δημόσιος οργανισμός προσμετράται μία φορά ανεξάρτητα από πόσες φορές λαμβάνει στήριξη από πράξεις που εμπίπτουν στον ίδιο ειδικό στόχο.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO03 - Επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών
17	Σημειώσεις	Στον δείκτη προσμετρώνται οι δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται ως κύριοι των έργων ή/και ως φορείς λειτουργίας.

1.2.3. RCR11 - Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια Ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR11
2	Ονομασία δείκτη	Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR11 Digital: Users of new and upgraded public digital services
3	Μονάδα μέτρησης	Χρήστες/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	≥0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Ετήσιος αριθμός χρηστών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών που αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά ή αναβαθμίστηκαν σημαντικά. Οι σημαντικές αναβαθμίσεις αφορούν μόνο νέες λειτουργίες. Ο δείκτης έχει τιμή βάσης 0 μόνο εάν η ψηφιακή υπηρεσία, το προϊόν ή η διαδικασία είναι νέα. Ως χρήστες αναφέρονται οι χρήστες των δημόσιων υπηρεσιών και προϊόντων που αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά ή αναβαθμίστηκαν σημαντικά, καθώς και το προσωπικό του δημόσιου οργανισμού που χρησιμοποιεί τις ψηφιακές διαδικασίες που αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά ή αναβαθμίστηκαν σημαντικά.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Το αργότερο ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	Εάν δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση μεμονωμένων χρηστών, ο ίδιος χρήστης που χρησιμοποιεί μια επιγραμμική (on line) υπηρεσία αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του έτους δεν θεωρείται διπλή μέτρηση.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με	CCRO2 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή αναβαθμισμένων ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
	βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

1.2.4. RCR12 - Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών που αναπτύσσονται από επιχειρήσεις

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια Ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR12
2	Ονομασία δείκτη	Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών που αναπτύσσονται από επιχειρήσεις*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR12 Digital: Users of digital services by enterprises
3	Μονάδα μέτρησης	Χρήστες/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	≥0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Ετήσιος αριθμός χρηστών των ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών που αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά ή αναβαθμίστηκαν σημαντικά από επιχειρήσεις. Οι σημαντικές αναβαθμίσεις αφορούν μόνο νέες λειτουργίες. Ο δείκτης χρησιμοποιείται όταν παρέχεται στήριξη στις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ή τη σημαντική αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων ή διαδικασιών τους. Ο δείκτης έχει τιμή βάσης 0 μόνο εάν η ψηφιακή υπηρεσία, το προϊόν ή η διαδικασία είναι νέα. Ως χρήστες αναφέρονται οι πελάτες των υπηρεσιών ή των προϊόντων που αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά ή αναβαθμίστηκαν σημαντικά και στο προσωπικό της επιχείρησης που χρησιμοποιεί τις ψηφιακές διαδικασίες που αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά ή αναβαθμίστηκαν σημαντικά.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Το αργότερο ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	Εάν δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση μεμονωμένων χρηστών, ο ίδιος χρήστης που χρησιμοποιεί μια επιγραμμική (on line) υπηρεσία αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του έτους δεν θεωρείται διπλή μέτρηση.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση	CCRO2 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή αναβαθμισμένων ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
	από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

1.2.5. RCR13 - Επιχειρήσεις υψηλής ψηφιακής έντασης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια Ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCR13
2	Ονομασία δείκτη	Επιχειρήσεις υψηλής ψηφιακής έντασης*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR13 Digital: Enterprises reaching high digital intensity
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων που επιτυγχάνουν υψηλή ψηφιακή ένταση, ως αποτέλεσμα των υποστηριζόμενων έργων.</p> <p>Η ψηφιακή ένταση μετρά τη διαθεσιμότητα 12 διαφορετικών ψηφιακών τεχνολογιών σε επίπεδο επιχείρησης ως εξής:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) πρόσβαση στο διαδίκτυο τουλάχιστον του 50% των απασχολούμενων ατόμων, 2) προσφυγή σε ειδικούς για λήψη υπηρεσιών ΤΠΕ (ICT specialists), 3) ταχεία ευρυζωνική σύνδεση (30 Mbps και άνω), 4) κινητές συσκευές για πρόσβαση στο διαδίκτυο τουλάχιστον του 20% των απασχολούμενων ατόμων, 5) ιστοσελίδα (webpage) ή αρχική σελίδα (homepage), 6) διαδικτυακός τόπος με εξελιγμένες λειτουργίες, 7) χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 8) πληρωμές για διαφήμιση στο διαδίκτυο, 9) αγορά υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους μεσαίου-υψηλού επιπέδου, 10) αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων κατάλληλων για αυτοματοποιημένη επεξεργασία, 11) διαδικτυακές πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1 % του συνολικού κύκλου εργασιών και 12) διαδικτυακές πωλήσεις επιχειρήσεων προς καταναλωτές (B2C) που υπερβαίνουν το 10 % των συνολικών διαδικτυακών πωλήσεων. <p>Η υψηλή ψηφιακή ένταση και άνω ισχύει για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τουλάχιστον 7 από αυτές τις 12 ψηφιακές τεχνολογίες (βλ. έκθεση DESI 2019 στις παραπομπές).</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα, έρευνα πεδίου στις επιχειρήσεις
12	Χρόνος μέτρησης	Το αργότερο ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
13	Άθροιση	Κανόνας 1: Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου Μια επιχείρηση προσμετράται μία φορά ανεξάρτητα από το πόσες φορές λαμβάνει στήριξη από πράξεις εντός του ίδιου ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	Έκθεση DESI 2019 - Ενσωμάτωση της Ψηφιακής Οικονομίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG CONNECT
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Ο ορισμός της ΕΕ για την ψηφιακή ένταση αλλάζει με την πάροδο του χρόνου και πιθανότατα δεν θα παραμείνει στατικός.

1.3. Ειδικός Στόχος 1.iii: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων

1.3.1. RCO15 - Ικανότητες που έχουν δημιουργηθεί για την εκκόλαψη επιχειρήσεων

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO15
2	Ονομασία δείκτη	Ικανότητες που έχουν δημιουργηθεί για την εκκόλαψη επιχειρήσεων*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO15 Firms: Capacity of incubation created
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός επιχειρήσεων που δύναται να εξυπηρετηθούν σε ετήσια βάση από ένα νέο εκκολαπτήριο (θερμοκοιτίδα)επιχειρήσεων που δημιουργήθηκε.</p> <p>Για ένα υφιστάμενο εκκολαπτήριο που υποστηρίζεται για την επέκταση της δυναμικότητας του (αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που δύναται να εξυπηρετηθούν), ο δείκτης μετρά τον πρόσθετο αριθμό επιχειρήσεων που μπορούν να εξυπηρετηθούν σε ετήσια βάση λόγω της επέκτασης της δυναμικότητας του.</p> <p>Ο δείκτης καλύπτει τις υπηρεσίες εκκολαπτηρίου που μπορούν να παρασχεθούν με βάση δομημένες (συμβασιακές) σχέσεις που τεκμηριώνονται στο σύστημα παρακολούθησης. Εξαιρούνται οι υπηρεσίες που αναμένεται να παρέχονται σε ad hoc βάση (όπως τηλεφωνικές κλήσεις) με δυνητικούς επιχειρηματίες.</p> <p>Στην περίπτωση υπηρεσιών προ-επώασης, οι δυνητικοί επιχειρηματίες μπορούν να θεωρηθούν αυτοαπασχολούμενοι και, ως εκ τούτου, να θεωρηθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις.</p> <p><i>Για περισσότερα σχετικά με τα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, βλ. COM 2010 και ΕΕΣ 2014 στις παραπομπές.</i></p> <p>Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική οικονομική δραστηριότητα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής καταστήματος ή συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης-χειροτέχνης.</p> <p><i>(ΕSTAT στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, τμήμα III Α της 15.03.1993)</i></p> <p>Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Για τον στόχο πολιτικής 4 (Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της), ο δείκτης περιλαμβάνει επίσης τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ορίζονται από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) ως εξής: “μια κοινωνική επιχείρηση λειτουργεί εντός της κοινωνικής οικονομίας και ο κύριος στόχος της είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να αποκομίσει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων”.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, Σύστημα παρακολούθησης Δ.Α.
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας της (πρόσθετης) δυναμικότητας της θερμοκοιτίδας
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p><u>Κανόνας 1</u>: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	COM 2010 - Ο έξυπνος οδηγός για τις θερμοκοιτίδες με βάση την καινοτομία ECA 2014 - Πώς το ΕΤΠΑ υποστήριξε με επιτυχία την ανάπτυξη των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, Ειδική Έκθεση 4 / 14
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Ο στόχος με αυτόν τον δείκτη είναι η μέτρηση της νέας δυναμικότητας επώασης που δημιουργείται και όχι η βελτίωση των υπηρεσιών στα υφιστάμενα εκκολαπτήρια.

1.3.2. RCO103 - Επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης που υποστηρίζονται

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO103
2	Ονομασία δείκτη	Επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης που υποστηρίζονται*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO103 Firms: High growth enterprises supported
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης που υποστηρίζονται.</p> <p>Μια επιχείρηση υψηλής ανάπτυξης ορίζεται ως: 1) μια επιχείρηση με μέση ετήσια αύξηση του αριθμού των εργαζομένων άνω του 10% ετησίως σε μια περίοδο τριών ετών και τουλάχιστον 10 εργαζομένων όταν άρχισε η ανάπτυξη, ή 2) μια επιχείρηση με μέση ετήσια ανάπτυξη μεγαλύτερη από 20% ετησίως σε μια περίοδο τριών ετών (βλ. ESTAT διαδικτυακά σε αναφορές).</p> <p>Η πρόθεση είναι οι επιχειρήσεις που υποστηρίζονται, να καταμετρηθούν και να πληρούν τον ορισμό του δείκτη τη στιγμή που αποφασίζεται να δοθεί η στήριξη.</p> <p>Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική οικονομική δραστηριότητα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής καταστήματος ή συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης-χειροτέχνης.</p> <p>(ESTAT στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, τμήμα III A της 15.03.1993)</p> <p>Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Για τον στόχο πολιτικής 4 (Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της), ο δείκτης περιλαμβάνει επίσης τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ορίζονται από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) ως εξής: “μια κοινωνική επιχείρηση λειτουργεί</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		εντός της κοινωνικής οικονομίας και ο κύριος στόχος της είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να αποκομίσει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων”.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, Σύστημα παρακολούθησης Δ.Α.
12	Χρόνος μέτρησης	Εξαρτάται από το είδος της στήριξης: επιχορήγηση (βλέπε RCO02), χρηματοπιστωτικά μέσα (βλέπε RCO03) ή χωρίς χρηματοδοτική υποστήριξη (βλέπε RCO04).
13	Άθροιση	<u>Κανόνας 1</u> : Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου <i>Μια επιχείρηση προσμετράται μία φορά ανεξάρτητα από το πόσες φορές λαμβάνει ενίσχυση από δράσεις στον ίδιο ειδικό στόχο.</i>
14	Αναφορές	<u>Κανόνας 1</u> : Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Γλωσσάριο της Eurostat: Επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:High-growth_enterprise
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Ο δείκτης προορίζεται να χρησιμοποιηθεί όταν το πρόγραμμα στοχεύει ειδικά αυτό το είδος επιχειρήσεων στα κριτήρια επιλογής πράξεων που χρησιμοποιεί κατά την αξιολόγηση των προτάσεων. Χρήση κατά περίπτωση μαζί με τους δείκτες RCO01 & RCO05, καθώς και τους δείκτες για τη μορφή της στήριξης (RCO02, RCO03, RCO04).

1.3.3. RCR17 - Νέες επιχειρήσεις που επιβιώνουν στην αγορά

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR17
2	Ονομασία δείκτη	Νέες επιχειρήσεις που επιβιώνουν στην αγορά*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR17 Firms: New enterprises surviving in the market
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων που υποστηρίζονται και εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στην αγορά τουλάχιστον ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της εκροής. Το γεγονός ότι μια επιχείρηση είναι ενεργή εντός της αγοράς μπορεί να προσδιοριστεί, για παράδειγμα, με βάση τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης που δηλώθηκε για το οικονομικό έτος που έπεται του έτους ολοκλήρωσης της εκροής.</p> <p>Μια επιχείρηση θεωρείται νέα εάν δεν υπήρχε τρία έτη πριν να υποβάλει αίτηση για την ενίσχυση έργου αλλά η Διαχειριστική Αρχή ή η Εθνική νομοθεσία μπορεί να ορίσει μικρότερο χρονικό όριο για τον ορισμό μιας επιχείρησης ως νέας και πάντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ 651/2014). Μια επιχείρηση δεν θα θεωρείται νέα εάν αλλάξει μόνο η νομική της μορφή. Ο δείκτης καλύπτει επίσης τις spin-offs.</p> <p>Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική οικονομική δραστηριότητα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής καταστήματος ή συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης χειροτέχνης.</p> <p><i>(ESTAT στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, τμήμα III Α της 15.03.1993)</i></p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Για τον στόχο πολιτικής 4 (Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της), ο δείκτης περιλαμβάνει επίσης τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ορίζονται από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) ως εξής: “μια κοινωνική επιχείρηση λειτουργεί εντός της κοινωνικής οικονομίας και ο κύριος στόχος της είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να αποκομίσει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων”.</p> <p>Επιχειρήσεις Spin Offs - Τεχνοβλαστοί είναι οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που ιδρύονται από ακαδημαϊκό ή ερευνητικό προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των Ερευνητικών Κέντρων, προς τον σκοπό της εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης που παράγουν στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους στον οργανισμό.</p> <p>Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ως αντικείμενο την εμπορική αξιοποίηση των ως άνω ερευνητικών αποτελεσμάτων και γνώσης και ιδρύονται, στην περίπτωση των ΑΕΙ, από τα μέλη ΔΕΠ ή τα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού με ερευνητική δραστηριότητα που παρήγαγαν τα ερευνητικά αποτελέσματα ή τη γνώση, με δυναμική συμμετοχή του ίδιου του ΑΕΙ ή τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και, στην περίπτωση των Ερευνητικών Κέντρων, από τους Ερευνητές ή τα μέλη ερευνητικού προσωπικού που παρήγαγαν τα ερευνητικά αποτελέσματα ή τη γνώση, με δυναμική συμμετοχή του Ερευνητικού Κέντρου ή τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων (Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Τεχνοβλαστούς») [http://www.opengov.gr/γροιαη/?p=12656].</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, Σύστημα παρακολούθησης Δ.Α.
12	Χρόνος μέτρησης	Στο τέλος του οικονομικού έτους μετά το έτος ολοκλήρωσης της εκροής.
13	Άθροιση	<u>Κανόνας 1</u> : Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου <i>Μια επιχείρηση προσμετράται μία φορά ανεξάρτητα από το πόσες φορές λαμβάνει ενίσχυση από δράσεις στον ίδιο ειδικό στόχο.</i>
14	Αναφορές	<u>Κανόνας 1</u> : Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

1.3.4. RCR18 - MME που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εκκολαπτηρίου μετά τη δημιουργία του εκκολαπτηρίου

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR18
2	Ονομασία δείκτη	MME που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εκκολαπτηρίου μετά τη δημιουργία του εκκολαπτηρίου*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR18 Firms: SMEs using incubator services
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις/ έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	≥0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής , κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ετήσιος αριθμός MME που χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του εκκολαπτηρίου που δημιουργήθηκαν από την υποστήριξη. Ο δείκτης καλύπτει επίσης τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για νέα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, η τιμή βάσης του δείκτη είναι 0. Για πρόσθετη δυναμικότητα επώασης, η τιμή βάσης του δείκτη παρέχει τον ετήσιο αριθμό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εκκολαπτηρίου πριν από την παρέμβαση.</p> <p>Το εκκολαπτήριο θα αναφέρει τους επιχειρηματίες-πελάτες με τους οποίους καθιερώνει δομημένες σχέσεις που τεκμηριώνονται στο σύστημα παρακολούθησης. Εξαιρούνται οι εφάπαξ υπηρεσίες (όπως οι τηλεφωνικές κλήσεις) με πιθανούς επιχειρηματίες.</p> <p>Στην περίπτωση υπηρεσιών προ-επώασης, οι δυνητικοί επιχειρηματίες θεωρούνται αυτοαπασχολούμενοι και, ως εκ τούτου, θεωρούνται πολύ μικρές επιχειρήσεις.</p> <p>Για περισσότερα σχετικά με τα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, βλ. EC 2010 και ECA 2014 στις παραπομπές.</p> <p>Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>ατομική οικονομική δραστηριότητα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής καταστήματος ή συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης-χειροτέχνης.</p> <p>(ΕSTAT στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, τμήμα ΙΙΙ Α της 15.03.1993)</p> <p>Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Για τον στόχο πολιτικής 4 (Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της), ο δείκτης περιλαμβάνει επίσης τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ορίζονται από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) ως εξής: “μια κοινωνική επιχείρηση λειτουργεί εντός της κοινωνικής οικονομίας και ο κύριος στόχος της είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να αποκομίσει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων”.</p> <p>Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. (Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, παράρτημα, άρθρα 2-3).</p> <p>Για τον ορισμό των ΜΜΕ επισυνάπτεται στο παρόν Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη αναλυτική παρουσίαση σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και επιμέρους παραδείγματα.</p> <p>Το μέγεθος της υποστηριζόμενης επιχείρησης μετράται κατά τη στιγμή της εφαρμογής. Για τη μέτρηση του δείκτη προσμετράται ως μια, κάθε διακριτή υποστηριζόμενη ΜΜΕ.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, Σύστημα παρακολούθησης Δ.Α.
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της νέας/ πρόσθετης δυναμικότητας εκκολαπτηρίου (θερμοκοιτίδας) στο υποστηριζόμενο έργο
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p><u>Κανόνας 1</u>: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).</p>
15	Παραπομπές	ΕΣ 2010 - Ο έξυπνος οδηγός για εκκολαπτήρια που βασίζονται στην καινοτομία ΕΣΑ 2014 - Πώς το ΕΤΠΑ υποστήριξε με επιτυχία την ανάπτυξη θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, Ειδική έκθεση 4/14
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα ΙΙ του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Αυτός ο δείκτης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για παρεμβάσεις που στοχεύουν στη δημιουργία νέας/ πρόσθετης δυναμικότητας και θα χρησιμοποιείται πάντα μαζί με το δείκτη RCO15, εφόσον οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις δυνατότητες της θερμοκοιτίδας είναι ΜΜΕ.

1.3.5. RCR19 - Επιχειρήσεις με υψηλότερο κύκλο εργασιών

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCR19
2	Ονομασία δείκτη	Επιχειρήσεις με υψηλότερο κύκλο εργασιών*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR19 Firms: Enterprises with higher turnover
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται για να διατηρήσουν ή να επιτύχουν αύξηση κύκλου εργασιών. Ο δείκτης μετρά τις επιχειρήσεις για τις οποίες η αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών για το οικονομικό έτος μετά το έτος ολοκλήρωσης της εκροής είναι τουλάχιστον τόσο υψηλή όσο η αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών για το έτος πριν από την έναρξη του έργου. Για επιχειρήσεις που δεν έχουν ή έχουν αρνητική αύξηση του κύκλου εργασιών πριν από την έναρξη του έργου, ο ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών κατά τη χρήση μετά το έτος ολοκλήρωσης της εκροής πρέπει να είναι τουλάχιστον 2%.</p> <p>Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης περιλαμβάνει τα σύνολα που τιμολογεί η επιχείρηση κατά την περίοδο αναφοράς (ένα έτος) και αντιστοιχεί στις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται σε τρίτους στην αγορά (βλ. ESTAT2007 στις αναφορές).</p> <p>Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική οικονομική δραστηριότητα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής καταστήματος ή συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης-χειροτέχνης.</p> <p><i>(ESTAT στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, τμήμα III Α της 15.03.1993)</i></p> <p>Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		αναγκών της αγοράς. Για τον στόχο πολιτικής 4 (Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της), ο δείκτης περιλαμβάνει επίσης τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ορίζονται από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) ως εξής: “μια κοινωνική επιχείρηση λειτουργεί εντός της κοινωνικής οικονομίας και ο κύριος στόχος της είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να αποκομίσει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων”.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα, δημόσια μητρώα, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, Σύστημα παρακολούθησης Δ.Α.
12	Χρόνος μέτρησης	Στο τέλος του οικονομικού έτους το οποίο ακολουθεί το έτος στο οποίο ολοκληρώνεται η εκροή.
13	Άθροιση	<u>Κανόνας 1</u> : Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου <i>Μια επιχείρηση προσμετράται μία φορά ανεξάρτητα από το πόσες φορές λαμβάνει ενίσχυση από δράσεις στον ίδιο ειδικό στόχο.</i>
14	Αναφορές	<u>Κανόνας 1</u> : Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	<i>Εγχειρίδιο Eurostat-OECD για τις στατιστικές των δημογραφικών επιχειρήσεων, έκδοση 2017</i>
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Ο δείκτης πρέπει να χρησιμοποιείται όταν ο στόχος της παρέμβασης είναι να διατηρηθεί ή να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών. Το όριο του 2% αντιστοιχεί στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον πληθωρισμό.

1.3.6. RCR25 - MME με υψηλότερη προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCR25
2	Ονομασία δείκτη	MME με υψηλότερη προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR25 Firms: SMEs with higher value added per employee
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός MME που υποστηρίζονται και επιτυγχάνουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο. Ο δείκτης μετρά τις MME για τις οποίες η προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο για το οικονομικό έτος μετά το έτος ολοκλήρωσης της εκροής είναι τουλάχιστον 2% υψηλότερη από την προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο κατά το έτος πριν από την έναρξη του έργου.</p> <p>Η συνολική προστιθέμενη αξία προσμετράται στο κόστος του συντελεστή ως το ακαθάριστο εισόδημα από λειτουργικές δραστηριότητες μετά την προσαρμογή για επιδοτήσεις πράξεων και έμμεσους φόρους. Η προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο υπολογίζεται ως ο λόγος μεταξύ της συνολικής προστιθέμενης αξίας και των ετήσιων ΙΠΑ που χρησιμοποιήθηκαν κατά το αντίστοιχο έτος (βλ. ESTAT2007 σε παραπομπές).</p> <p>Ως ετήσια ΙΠΑ ορίζεται ο λόγος των ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικά κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους διαιρούμενος με τον συνολικό αριθμό ωρών συμβατικής εργασίας κατά την ίδια περίοδο από ένα άτομο ή μια ομάδα. Κατά συνθήκη, ένα άτομο δεν μπορεί να εκτελεί περισσότερα από ένα ετήσιο ΙΠΑ σε ετήσια βάση. Ο αριθμός των ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν συμβατικά καθορίζεται με βάση τις κανονιστικές/νόμιμες ώρες εργασίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Ένα άτομο πλήρους απασχόλησης θα ταυτοποιείται σε σχέση με το καθεστώς απασχόλησής του και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης).</p> <p>Το πρότυπο ΙΠΑ που θα χρησιμοποιηθεί είναι οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (EME). Ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης λογίζεται ως 1 EME (λαμβάνοντας υπόψη ότι ως χρόνος πλήρους απασχόλησης ορίζονται οι 8 ώρες εργασίας ανά ημέρα και οι 5 ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα, δηλ. 40 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα).</p> <p>Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Μια</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική οικονομική δραστηριότητα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής καταστήματος ή συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης-χειροτέχνης.</p> <p><i>(ESTAT στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, τμήμα III Α της 15.03.1993)</i></p> <p>Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Για τον στόχο πολιτικής 4 (Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της), ο δείκτης περιλαμβάνει επίσης τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ορίζονται από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) ως εξής: “μια κοινωνική επιχείρηση λειτουργεί εντός της κοινωνικής οικονομίας και ο κύριος στόχος της είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να αποκομίσει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων”.</p> <p>Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. (Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, παράρτημα, άρθρα 2-3).</p> <p>Για τον ορισμό των ΜΜΕ επισυνάπτεται στο παρόν Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη αναλυτική παρουσίαση σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και επιμέρους παραδείγματα.</p> <p>Το μέγεθος της υποστηριζόμενης επιχείρησης μετράται κατά τη στιγμή της εφαρμογής.</p> <p>Η προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής αντιπροσωπεύει την αξία που προσθέτουν οι διάφορες εισροές των συντελεστών παραγωγής κατά την λειτουργία της επιχείρησης και αφορά στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης μετά τη διόρθωση προκειμένου να ληφθούν υπ’ όψη οι επιδοτήσεις λειτουργίας και οι έμμεσοι φόροι.</p> <p>Μπορεί να υπολογιστεί από τον κύκλο εργασιών, συν την κεφαλοποιημένη παραγωγή, συν τα λοιπά έσοδα, συν ή πλην των μεταβολών των αποθεμάτων, πλην των αγορών αγαθών και υπηρεσιών πλην των μη εκπτώσιμων φόρων επί των προϊόντων που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών, πλην των φόρων που συνδέονται με την παραγωγή. Ειδικότερα, υπολογίζεται ως το σύνολο των κάτωθι στοιχείων, τα οποία προστίθενται (+) ή να αφαιρούνται (-):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ κύκλος εργασιών (+) ▪ κεφαλαιοποιημένη παραγωγή (+) ▪ άλλα έσοδα εκμετάλλευσης (+) ▪ αυξήσεις (+) ή μειώσεις (-) αποθεμάτων ▪ αγορές αγαθών και υπηρεσιών (-) ▪ λοιποί φόροι επί προϊόντων που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών αλλά δεν εκπίπτουν (-)

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ δασμοί και φόροι που συνδέονται με την παραγωγή (-) <p>Κεφαλαιοποιημένη παραγωγή (ιδιοπαραγωγή): περιλαμβάνει το κόστος των ιδιοκατασκευαζόμενων παγίων και το κόστος ιδιοπαραγόμενων βελτιώσεων (Στο μέγεθος της κεφαλαιοποιημένης παραγωγής περιλαμβάνεται το σύνολο του λογαριασμού 78 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) εκτός του 78.00.11.)</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα, δημόσια μητρώα
12	Χρόνος μέτρησης	Τέλος οικονομικού έτους μετά το έτος ολοκλήρωσης της εκροής.
13	Άθροιση	<u>Κανόνας 1</u> : Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου <i>Μια επιχείρηση προσμετράται μία φορά ανεξάρτητα από το πόσες φορές λαμβάνει ενίσχυση από δράσεις στον ίδιο ειδικό στόχο.</i>
14	Αναφορές	<u>Κανόνας 1</u> : Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	<i>ESTAT2007 - Εγχειρίδιο Eurostat-ΟΟΣΑ για τις στατιστικές επιχειρηματικής δημογραφίας, έκδοση 2017</i>
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Ο δείκτης πρέπει να χρησιμοποιείται όταν ο στόχος της παρέμβασης είναι η επίτευξη υψηλότερης προστιθέμενης αξίας ανά απασχολούμενο στις υποστηριζόμενες ΜΜΕ. Το όριο του 2% αντιστοιχεί στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το ποσοστό πληθωρισμού.

1.4. Ειδικός Στόχος 1.iv: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα

1.4.1. RCO16 - Συμμετοχές θεσμικών φορέων σε διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO16
2	Ονομασία δείκτη	Συμμετοχές θεσμικών φορέων σε διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO16 RTDI: Stakeholders in entrepreneurial discovery process
3	Μονάδα μέτρησης	Συμμετοχές ενδιαφερόμενων θεσμικών φορέων
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ1 Πιο Έξυπνη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO 1.4 Δεξιότητες για την έξυπνη εξειδίκευση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Αριθμός θεσμικών φορέων που συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης για τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης. Εάν στην ίδια συνεδρίαση συμμετέχουν δύο ή περισσότεροι εκπρόσωποι της ίδιας οργάνωσης ενδιαφερόμενων μερών, ο οργανισμός πρέπει να καταμετρηθεί μια φορά (βλ. JRC στις παραπομπές).
11	Πηγή δεδομένων	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
12	Χρόνος μέτρησης	Μετά την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής δραστηριότητας
13	Άθροιση	<u>Κανόνας 1</u> : Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου
14	Αναφορές	<u>Κανόνας 1</u> : Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(<i>παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5</i>).
15	Παραπομπές	JRC στο διαδίκτυο: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/edp
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Ο δείκτης πρέπει να χρησιμοποιείται για να μετρηθούν οι συμμετοχές των ενδιαφερόμενων μερών σε συμβουλευτικές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.

1.4.2. RCO101 - ΜΜΕ που επενδύουν σε δεξιότητες για έξυπνη εξειδίκευση, βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO101
2	Ονομασία δείκτη	ΜΜΕ που επενδύουν σε δεξιότητες για έξυπνη εξειδίκευση, βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO101 RTDI: SMEs investing in new skills
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός ΜΜΕ που υποστηρίζονται για επενδύσεις σε δεξιότητες έξυπνης εξειδίκευσης, βιομηχανικής μετάβασης και επιχειρηματικότητας. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων έξυπνης εξειδίκευσης, βιομηχανικής μετάβασης και επιχειρηματικότητας μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσω μαθητείας, διαρθρωμένων συμφωνιών επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας με προμηθευτές, πελάτες και συμβούλους, συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επίσημης κατάρτισης (βλ. ΟΟΣΑ 2013 και ESTAT online στις παραπομπές).</p> <p>Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική οικονομική δραστηριότητα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής καταστήματος ή συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης-χειροτέχνης.</p> <p>(ESTAT στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, τμήμα III Α της 15.03.1993)</p> <p>Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>αναγκών της αγοράς. Για τον στόχο πολιτικής 4 (Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της), ο δείκτης περιλαμβάνει επίσης τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ορίζονται από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) ως εξής: “μια κοινωνική επιχείρηση λειτουργεί εντός της κοινωνικής οικονομίας και ο κύριος στόχος της είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να αποκομίσει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων”.</p> <p>Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. (Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, παράρτημα, άρθρα 2-3).</p> <p>Για τον ορισμό των ΜΜΕ επισυνάπτεται στο παρόν Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη αναλυτική παρουσίαση σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και επιμέρους παραδείγματα.</p> <p>Το μέγεθος της υποστηριζόμενης επιχείρησης μετράται κατά τη στιγμή της εφαρμογής.</p>
11	Πηγή δεδομένων	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, Σύστημα παρακολούθησης Δ.Α.
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας ανάπτυξης δεξιοτήτων
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<u>Κανόνας 1</u> : Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	ΟΟΣΑ 2013 - Ανάπτυξη δεξιοτήτων και κατάρτιση στις ΜΜΕ, τοπική οικονομική ανάπτυξη και ανάπτυξη της απασχόλησης (LEED), διαδικτυακή μεθοδολογία δημοσίευσης ESTAT του ΟΟΣΑ - Μεθοδολογία έρευνας συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης (CVTS), στο διαδίκτυο στις εξηγημένες στατιστικές
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO05 - ΜΜΕ που επενδύουν σε δεξιότητες για έξυπνη εξειδίκευση, βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα
17	Σημειώσεις	Χρήση κατά περίπτωση μαζί με τους δείκτες RCO01 & RCO05, καθώς και τους δείκτες για τη μορφή της στήριξης (RCO02, RCO03, RCO04).

1.4.3. RCR97 - Μαθητείες που υποστηρίζονται σε ΜΜΕ

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR97
2	Ονομασία δείκτη	Μαθητείες που υποστηρίζονται σε ΜΜΕ
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR97 Apprenticeships supported in SMEs
3	Μονάδα μέτρησης	Άτομα
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ1 Πιο Έξυπνη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO 1.4 Δεξιότητες για την έξυπνη εξειδίκευση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Άτομα που ολοκληρώνουν μια μαθητεία σε έναν τομέα που συνδέεται με έξυπνη εξειδίκευση, βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα.</p> <p>Οι μαθητείες συνήθως αποτελούν μέρος της τυπικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο (ISCED 3), η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 2-3 χρόνια και μια επιτυχημένη ολοκλήρωση οδηγεί σε εθνικά αναγνωρισμένα προσόντα σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Τα χαρακτηριστικά της μαθητείας (π.χ. επάγγελμα, διάρκεια, δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν, μισθός ή επίδομα) καθορίζονται σε μια σύμβαση κατάρτισης ή σε επίσημη συμφωνία μεταξύ του μαθητευόμενου και του εργοδότη απευθείας ή μέσω του εκπαιδευτικού ιδρύματος.</p> <p>Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική οικονομική δραστηριότητα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής καταστήματος ή συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης-χειροτέχνης.</p> <p><i>(ESTAT στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, τμήμα III Α της 15.03.1993)</i></p> <p>Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Για τον στόχο πολιτικής 4 (Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της), ο δείκτης περιλαμβάνει επίσης τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ορίζονται</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) ως εξής: “μια κοινωνική επιχείρηση λειτουργεί εντός της κοινωνικής οικονομίας και ο κύριος στόχος της είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να αποκομίσει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων”.</p> <p>Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. (Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, παράρτημα, άρθρα 2-3).</p> <p>Για τον ορισμό των ΜΜΕ επισυνάπτεται στο παρόν Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη αναλυτική παρουσίαση σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και επιμέρους παραδείγματα.</p> <p>Το μέγεθος της υποστηριζόμενης επιχείρησης μετράται κατά τη στιγμή της εφαρμογής.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας μαθητείας
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p><u>Κανόνας 1</u>: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).</p>
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

1.4.4. RCR98 - Προσωπικό ΜΜΕ που ολοκληρώνει κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση, για βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα (ανά είδος δεξιοτήτων: τεχνικές, διαχειριστικές, επιχειρηματικές, πράσινες, άλλες)

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR98
2	Ονομασία δείκτη	Προσωπικό ΜΜΕ που ολοκληρώνει κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση, για βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα (ανά είδος δεξιοτήτων: τεχνικές, διαχειριστικές, επιχειρηματικές, πράσινες, άλλες)*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR98 RTDI: SMEs staff completing training
3	Μονάδα μέτρησης	Συμμετέχοντες
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός συμμετεχόντων από ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων και των μικρών επιχειρήσεων) που ολοκληρώνουν την κατάρτιση/ δραστηριότητα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση, βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα. Οι τύποι δεξιοτήτων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Τεχνικές δεξιότητες: δεξιότητες που απαιτούνται για την επίλυση προβλημάτων, το σχεδιασμό, τη λειτουργία, την επανεξέταση και τη συντήρηση μηχανημάτων ή τεχνολογικών δομών, επαγγελματικές δεξιότητες πληροφορικής - Δεξιότητες διαχείρισης: δεξιότητες που σχετίζονται με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τον ποιοτικό έλεγχο, τον σχεδιασμό των ανθρώπινων πόρων και την κατανομή των πόρων - Επιχειρηματικές δεξιότητες: ειδικές δεξιότητες για νεοσύστατες εταιρείες όπως η αποδοχή/ διαχείριση κινδύνων, η στρατηγική σκέψη και η εμπιστοσύνη, η ικανότητα δημιουργίας προσωπικών δικτύων και η ικανότητα αντιμετώπισης προκλήσεων και απαιτήσεων διαφορετικής φύσης - Πράσινες δεξιότητες: ειδικές δεξιότητες για την τροποποίηση προϊόντων, υπηρεσιών ή λειτουργιών λόγω προσαρμογών, στην κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία, την αποδοτικότητα πόρων και των απαιτήσεων ή κανονισμών - Άλλες δεξιότητες: δεξιότητες διαφορετικές από τους τέσσερις τύπους που περιγράφονται παραπάνω. <p>(ΟΟΣΑ 2013 στις παραπομπές)</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική οικονομική δραστηριότητα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής καταστήματος ή συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης-χειροτέχνης.</p> <p><i>(ΕΣΤΑΤ στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, τμήμα ΙΙΙ Α της 15.03.1993)</i></p> <p>Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Για τον στόχο πολιτικής 4 (Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της), ο δείκτης περιλαμβάνει επίσης τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ορίζονται από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) ως εξής: “μια κοινωνική επιχείρηση λειτουργεί εντός της κοινωνικής οικονομίας και ο κύριος στόχος της είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να αποκομίσει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων”.</p> <p>Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. (Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, παράρτημα, άρθρα 2-3).</p> <p>Για τον ορισμό των ΜΜΕ επισυνάπτεται στο παρόν Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη αναλυτική παρουσίαση σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και επιμέρους παραδείγματα.</p> <p>Το μέγεθος της υποστηριζόμενης επιχείρησης μετράται κατά τη στιγμή της εφαρμογής.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p><u>Κανόνας 1</u>: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9). Ανάλυση ανά είδος δεξιοτήτων αναφέρεται μόνο για τις επιτευχθείσες τιμές.</p>
15	Παραπομπές	ΟΟΣΑ 2013 - Ανάπτυξη δεξιοτήτων και κατάρτιση στις ΜΜΕ, τοπική οικονομική και επαγγελματική ανάπτυξη (LEED), εκδόσεις του ΟΟΣΑ
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση	CCR04 - Προσωπικό ΜΜΕ που ολοκληρώνει κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση, βιομηχανική μετάβαση και

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
	από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	επιχειρηματικότητα
17	Σημειώσεις	

1.5. Ειδικός Στόχος 1.v: Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας

1.5.1. RCO41 - Επιπλέον κατοικίες με πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλής χωρητικότητας

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια Ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO41
2	Ονομασία δείκτη	Επιπλέον κατοικίες με πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλής χωρητικότητας
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO41 Digital: Add. dwellings with broadband of v high capacity
3	Μονάδα μέτρησης	Κατοικίες
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ1 Πιο Έξυπνη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO1.5 Ψηφιακή Συνδεσιμότητα
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Συνολικός αριθμός κατοικιών με δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης σε δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας, μέσω των υποστηριζόμενων έργων.</p> <p>Ο δείκτης δεν προσμετρά τις συλλογικές κατοικίες, όπως νοσοκομεία, γηροκομεία, μονάδες φροντίδας / φιλοξενίας, φυλακές, στρατώνες, θρησκευτικά ιδρύματα, οικοτροφεία, ξενώνες εργαζομένων, κ.λπ.</p> <p>Το άρθρο 2 παράγραφος 2 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (European Electronic Communications Code - EECC) ορίζει επί του παρόντος τον όρο «δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας» ως εξής: «δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας» σημαίνει είτε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών το οποίο αποτελείται εξ ολοκλήρου από στοιχεία οπτικών ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης, είτε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι ικανό να παρέχει, υπό συνθήκες συνθήκες αιχμής, παρόμοιες επιδόσεις δικτύου όσον αφορά το διαθέσιμο εύρος ζώνης κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης, την ανθεκτικότητα, τις παραμέτρους που σχετίζονται με σφάλματα, καθώς και τον χρόνο αναμονής και τη μεταβολή του».</p> <p>Ο ορισμός αποσαφηνίζεται περαιτέρω στην αιτιολογική σκέψη 13 του κώδικα: «[...] μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας» απαιτούν παραμέτρους επιδόσεων ισοδύναμες με εκείνες που μπορεί να προσφέρει ένα δίκτυο που βασίζεται σε στοιχεία οπτικών ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. Στην περίπτωση σύνδεσης σταθερής γραμμής, αυτό αντιστοιχεί σε επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με εκείνες που επιτυγχάνονται με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι την εγκατάσταση πολλαπλών κατοικιών, η οποία θεωρείται ως η τοποθεσία εξυπηρέτησης. Στην περίπτωση ασύρματης σύνδεσης, αυτό αντιστοιχεί σε επιδόσεις δικτύου παρόμοιες με εκείνες που μπορούν να επιτευχθούν με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι το σταθμό βάσης,</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		η οποία θεωρείται ως η τοποθεσία εξυπηρέτησης.» Οι κατευθυντήριες γραμμές του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC) για τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (βλ. παραπομπές) παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα δίκτυο, ώστε να θεωρείται δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας, σύμφωνα με τον ορισμό του ΕΕCC.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<u>Κανόνας 1</u> : Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κατευθυντήριες γραμμές του BEREC για τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (BoR (20) 165, υιοθετήθηκε την 01.10.2020)
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO13 - Πρόσθετες κατοικίες και επιχειρήσεις με πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλής χωρητικότητας
17	Σημειώσεις	

1.5.2. RCO42 - Επιπλέον επιχειρήσεις με πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλής χωρητικότητας

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια Ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO42
2	Ονομασία δείκτη	Επιπλέον επιχειρήσεις με πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλής χωρητικότητας
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO41 Digital: Add enterprises with broadband of VHC
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ1 Πιο Έξυπνη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO1.5 Ψηφιακή Συνδεσιμότητα
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Συνολικός αριθμός τοπικών μονάδων επιχειρήσεων (local units of enterprises) με δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης σε δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας, μέσω των υποστηριζόμενων έργων.</p> <p>Το άρθρο 2 παράγραφος 2 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (European Electronic Communications Code - EEC) ορίζει επί του παρόντος τον όρο «δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας» ως εξής: «δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας» σημαίνει είτε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών το οποίο αποτελείται εξ ολοκλήρου από στοιχεία οπτικών ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης, είτε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι ικανό να παρέχει, υπό συνήθεις συνθήκες αιχμής, παρόμοιες επιδόσεις δικτύου όσον αφορά το διαθέσιμο εύρος ζώνης κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης, την ανθεκτικότητα, τις παραμέτρους που σχετίζονται με σφάλματα, καθώς και τον χρόνο αναμονής και τη μεταβολή του».</p> <p>Ο ορισμός αποσαφηνίζεται περαιτέρω στην αιτιολογική σκέψη 13 του κώδικα: «[...] μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας» απαιτούν παραμέτρους επιδόσεων ισοδύναμες με εκείνες που μπορεί να προσφέρει ένα δίκτυο που βασίζεται σε στοιχεία οπτικών ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. Στην περίπτωση σύνδεσης σταθερής γραμμής, αυτό αντιστοιχεί σε επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με εκείνες που επιτυγχάνονται με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι την εγκατάσταση πολλαπλών κατοικιών, η οποία θεωρείται ως η τοποθεσία εξυπηρέτησης. Στην περίπτωση ασύρματης σύνδεσης, αυτό αντιστοιχεί σε επιδόσεις δικτύου παρόμοιες με εκείνες που μπορούν να επιτευχθούν με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι το σταθμό βάσης, η οποία θεωρείται ως η τοποθεσία εξυπηρέτησης.»</p> <p>Οι κατευθυντήριες γραμμές του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC) για τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (βλ. παραπομπές) παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		πληροί ένα δίκτυο, ώστε να θεωρείται δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας, σύμφωνα με τον ορισμό του ΕΕCC.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<u>Κανόνας 1</u> : Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κατευθυντήριες γραμμές του BEREC για τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (BoR (20) 165, υιοθετήθηκε την 01.10.2020)
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO13 - Πρόσθετες κατοικίες και επιχειρήσεις με πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλής χωρητικότητας
17	Σημειώσεις	

1.5.3. RCR53 - Κατοικίες με συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια Ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCR53
2	Ονομασία δείκτη	Κατοικίες με συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR53 Digital: Dwellings with broadband to vhc network
3	Μονάδα μέτρησης	Κατοικίες
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ1 Πιο Έξυπνη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO1.5 Ψηφιακή Συνδεσιμότητα
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Πρόσθετες κατοικίες με συνδρομές ευρυζωνικών υπηρεσιών σε δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας, ως αποτέλεσμα των υποστηριζόμενων έργων.</p> <p>Το άρθρο 2 παράγραφος 2 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (European Electronic Communications Code - EECC) ορίζει επί του παρόντος τον όρο «δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας» ως εξής: «δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας» σημαίνει είτε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών το οποίο αποτελείται εξ ολοκλήρου από στοιχεία οπτικών ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης, είτε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι ικανό να παρέχει, υπό συνθήκες συνθήκες αιχμής, παρόμοιες επιδόσεις δικτύου όσον αφορά το διαθέσιμο εύρος ζώνης κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης, την ανθεκτικότητα, τις παραμέτρους που σχετίζονται με σφάλματα, καθώς και τον χρόνο αναμονής και τη μεταβολή του».</p> <p>Ο ορισμός αποσαφηνίζεται περαιτέρω στην αιτιολογική σκέψη 13 του κώδικα: «[...] μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας» απαιτούν παραμέτρους επιδόσεων ισοδύναμες με εκείνες που μπορεί να προσφέρει ένα δίκτυο που βασίζεται σε στοιχεία οπτικών ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. Στην περίπτωση σύνδεσης σταθερής γραμμής, αυτό αντιστοιχεί σε επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με εκείνες που επιτυγχάνονται με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι την εγκατάσταση πολλαπλών κατοικιών, η οποία θεωρείται ως η τοποθεσία εξυπηρέτησης. Στην περίπτωση ασύρματης σύνδεσης, αυτό αντιστοιχεί σε επιδόσεις δικτύου παρόμοιες με εκείνες που μπορούν να επιτευχθούν με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι το σταθμό βάσης, η οποία θεωρείται ως η τοποθεσία εξυπηρέτησης».</p> <p>Οι κατευθυντήριες γραμμές του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC) για τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (βλ. παραπομπές) παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα δίκτυο, ώστε να θεωρείται δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας, σύμφωνα με τον ορισμό του EECC.</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα, έρευνες πεδίου σε κατοικίες στις περιοχές που καλύπτονται από την παρέμβαση
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<u>Κανόνας 1</u> : Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κατευθυντήριες γραμμές του BEREC για τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (BoR (20) 165, υιοθετήθηκε την 01.10.2020)
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCR12 - Πρόσθετες κατοικίες και επιχειρήσεις με συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας
17	Σημειώσεις	

1.5.4. RCR54 - Επιχειρήσεις με συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια Ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCR54
2	Ονομασία δείκτη	Επιχειρήσεις με συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR53 Digital: Enterprises with broadband to vhc network
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ1 Πιο Έξυπνη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO1.5 Ψηφιακή Συνδεσιμότητα
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Πρόσθετες τοπικές μονάδες επιχειρήσεων (local units of enterprises) με συνδρομές ευρυζωνικών υπηρεσιών σε δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας, ως αποτέλεσμα των υποστηριζόμενων έργων.</p> <p>Το άρθρο 2 παράγραφος 2 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (European Electronic Communications Code - EECC) ορίζει επί του παρόντος τον όρο «δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας» ως εξής: «δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας» σημαίνει είτε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών το οποίο αποτελείται εξ ολοκλήρου από στοιχεία οπτικών ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης, είτε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι ικανό να παρέχει, υπό συνθήκες συνθήκες αιχμής, παρόμοιες επιδόσεις δικτύου όσον αφορά το διαθέσιμο εύρος ζώνης κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης, την ανθεκτικότητα, τις παραμέτρους που σχετίζονται με σφάλματα, καθώς και τον χρόνο αναμονής και τη μεταβολή του».</p> <p>Ο ορισμός αποσαφηνίζεται περαιτέρω στην αιτιολογική σκέψη 13 του κώδικα: «[...] μελλοντικά «δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας» απαιτούν παραμέτρους επιδόσεων ισοδύναμες με εκείνες που μπορεί να προσφέρει ένα δίκτυο που βασίζεται σε στοιχεία οπτικών ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης. Στην περίπτωση σύνδεσης σταθερής γραμμής, αυτό αντιστοιχεί σε επιδόσεις δικτύου ισοδύναμες με εκείνες που επιτυγχάνονται με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι την εγκατάσταση πολλαπλών κατοικιών, η οποία θεωρείται ως η τοποθεσία εξυπηρέτησης. Στην περίπτωση ασύρματης σύνδεσης, αυτό αντιστοιχεί σε επιδόσεις δικτύου παρόμοιες με εκείνες που μπορούν να επιτευχθούν με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι το σταθμό βάσης, η οποία θεωρείται ως η τοποθεσία εξυπηρέτησης».</p> <p>Οι κατευθυντήριες γραμμές του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC) για τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (βλ. παραπομπές) παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		πληροί ένα δίκτυο, ώστε να θεωρείται δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας, σύμφωνα με τον ορισμό του ΕΕCC.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα, έρευνες πεδίου σε επιχειρήσεις στις περιοχές που καλύπτονται από την παρέμβαση
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<u>Κανόνας 1</u> : Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κατευθυντήριες γραμμές του BEREC για τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (BoR (20) 165, υιοθετήθηκε την 01.10.2020)
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCR12 - Πρόσθετες κατοικίες και επιχειρήσεις με συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας
17	Σημειώσεις	

Στόχος Πολιτικής 2

2. Στόχος Πολιτικής 2: Πιο πράσινη Ευρώπη

2.1. Ειδικός Στόχος 2.i: Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

2.1.1. RCO18 - Κατοικίες με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO18
2	Ονομασία δείκτη	Κατοικίες με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO18 Energy: Dwellings with improved energy performance
3	Μονάδα μέτρησης	Κατοικίες
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.1 Ενεργειακή αποδοτικότητα και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός κατοικιών με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση λόγω της παρεχόμενης οικονομικής στήριξης. Ως βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νοείται η βελτίωση της ενεργειακής κατάταξης της κατοικίας κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία η οποία θα τεκμηριώνεται με βάση τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Η ενεργειακή κατάταξη ακολουθεί τον ορισμό του εθνικού Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με την οδηγία 2010/31/ΕΕ.</p> <p>Στο δείκτη δεν προσμετρώνται οι κατοικίες που μετά από την ενίσχυση δεν κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης.</p> <p>Μια κατοικία ορίζεται ως «ένα ή περισσότερα δωμάτια, μαζί με τους βοηθητικούς χώρους, σε ένα μόνιμο κτίριο ή σε ένα δομικά διαχωρισμένο τμήμα ενός κτιρίου, το οποίο μετά τις εργασίες οικοδόμησης, ανοικοδόμησης, αλλαγής χρήσης, προορίζεται για τη στέγαση ενός ιδιωτικού νοικοκυριού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου» (βλέπε ΕSTAT στις παραπομπές).</p> <p>Ο δείκτης καλύπτει επίσης την κοινωνική στέγαση στο πλαίσιο του ΕΣ 2.1 και στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης ο δείκτης RCO65 - Κοινωνική Στέγαση: Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης.</p> <p>Ο δείκτης δεν καλύπτει τις κατοικίες που περιλαμβάνονται στο δείκτη RCO123 Ενέργεια: Κατοικίες με αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούνται δύο δείκτες ενεργειακής αποδοτικότητας στις δράσεις που ενισχύονται. Σε περιπτώσεις όπου η αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου αποτελεί μέρος των συνολικών εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης γίνεται χρήση του δείκτη RCO18.</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα Πληροφοριακό Σύστημα Προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες(ΥΠΕΝ) Πληροφοριακό Σύστημα Buildingcert
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Πρόβλεψη για σωρευτικές τιμές στόχου και επίτευξης από ενταγμένα έργα, έως το έτος αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Ιστότοπος της ESTAT - <i>Statistics Explained: Housing Statistics</i> Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (OJ L 156/75, 19.6.2018).
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.1.2. RCO19 - Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO19
2	Ονομασία δείκτη	Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO19 Energy: Public buildings with improved energy performance
3	Μονάδα μέτρησης	Τετραγωνικά μέτρα
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.1 Ενεργειακή αποδοτικότητα και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ωφέλιμη επιφάνεια δημόσιων κτιρίων που επιτυγχάνουν καλύτερη ενεργειακή απόδοση λόγω της στήριξης που λαμβάνουν. Ως βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νοείται η βελτίωση της ενεργειακής κατάταξης του δημόσιου κτιρίου κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία, η οποία τεκμηριώνεται είτε με βάση τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) είτε με τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου, σε περιπτώσεις παρεμβάσεων ή/και κτιρίων που εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ βάσει νόμου, καθώς και σε περιπτώσεις που γίνεται χρήση δεδομένων πραγματικής κατανάλωσης. Η ενεργειακή κατάταξη ακολουθεί τον ορισμό του εθνικού Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ.</p> <p>Ως δημόσια κτίρια ορίζονται τα κτίρια που ανήκουν σε δημόσιες υπηρεσίες και τα κτίρια που ανήκουν σε οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μία τέτοια οντότητα οργανώνεται και λειτουργεί προς ένα συλλογικό, δημόσιο ή κοινωνικό όφελος, σε αντίθεση με μια οντότητα που λειτουργεί ως επιχείρηση και στοχεύει στη δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες της. Παραδείγματα αποτελούν τα κτίρια της δημόσια διοίκησης, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, κλπ.</p> <p>Ο δείκτης δεν καλύπτει</p> <ul style="list-style-type: none"> - την κοινωνική στέγαση (η οποία περιλαμβάνεται στον RCO18) - ιδιωτικά σχολεία ή ιδιωτικά νοσοκομεία που ανήκουν σε ιδιώτες επενδυτές. <p>Η ενίσχυση προς ιδιωτικές οντότητες, που συνδέεται με άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, αποτελεί ενίσχυση σε επιχειρήσεις και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο δείκτης RCO01 ή/και οι λοιποί δείκτες του ΕΣ 1i κατά περίπτωση.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Ενισχυόμενα έργα Πληροφοριακό Σύστημα Buildingcert
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
13	Άθροιση	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Πρόβλεψη για σωρευτικές τιμές στόχου και επίτευξης από ενταγμένα έργα, έως το έτος αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (OJ L 156/75, 19.6.2018)
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.1.3. RCO20 - Δίκτυο αγωγών τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που κατασκευάστηκε ή βελτιώθηκε πρόσφατα

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO20
2	Ονομασία δείκτη	Δίκτυο αγωγών τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που κατασκευάστηκε ή βελτιώθηκε πρόσφατα
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO20 Energy: District heating and cooling network lines
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.1 Ενεργειακή αποδοτικότητα και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Μήκος των αγωγών δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που κατασκευάστηκαν ή αναβαθμίσθηκαν πρόσφατα όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αναφέρεται στην αποδοτικότητα των αγωγών του δικτύου θέρμανσης και ψύξης, όπως τεκμηριώνεται από τις τεχνικές προδιαγραφές για τους αγωγούς του δικτύου που εκσυγχρονίζονται ή κατασκευάζονται. Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα των δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης βλέπε την Οδηγία 2012/27/ΕΕ
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	Κανόνας 1: Αποφυγή διπλο-μετρήσεων σε επίπεδο ειδικού στόχου. Αν ο ίδιος αγωγός δικτύου χρηματοδοτείται από πολλαπλές μορφές στήριξης (π.χ. επιχορηγήσεις και χρηματοδοτικά μέσα) στον ίδιο ειδικό στόχο, θα πρέπει να υπολογίζεται μία φορά.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Πρόβλεψη για σωρευτικές τιμές στόχου και επίτευξης από ενταγμένα έργα, έως το έτος αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.1.4. RCO104 - Αριθμός μονάδων συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO104
2	Ονομασία δείκτη	Αριθμός μονάδων συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO104 Energy: Number of high efficiency co-generation units
3	Μονάδα μέτρησης	Μονάδες συμπαραγωγής
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.1 Ενεργειακή αποδοτικότητα και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Αριθμός μονάδων συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης που ενισχύονται. Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης ορίζεται από την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται με τη συνδυασμένη παραγωγή αντί της χωριστής παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 10% πληροί τις προϋποθέσεις για τη χρήση του όρου «συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης». (Οδηγία 2004/8/ΕΚ)
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Πρόβλεψη για σωρευτικές τιμές στόχου και επίτευξης από ενταγμένα έργα, έως το έτος αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.1.5. RCO123 - Κατοικίες που επωφελούνται από λέβητες και συστήματα θέρμανσης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο και αντικαθιστούν εγκαταστάσεις που βασίζονται σε στερεά ορυκτά καύσιμα

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO123
2	Όνομασία δείκτη	Κατοικίες που επωφελούνται από λέβητες και συστήματα θέρμανσης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο και αντικαθιστούν εγκαταστάσεις που βασίζονται σε στερεά ορυκτά καύσιμα
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO123 Energy: Dwellings with replacement gas-fired boilers
3	Μονάδα μέτρησης	Κατοικίες
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.1 Ενεργειακή αποδοτικότητα
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αυτός ο δείκτης μετρά συγκεκριμένα τον αριθμό κατοικιών που ενισχύονται για να επωφεληθούν από λέβητες και συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου και αντικαθιστούν τις εγκαταστάσεις που βασίζονται σε στερεά ορυκτά καύσιμα.</p> <p>Οι κατοικίες που επωφελούνται από νέους λέβητες φυσικού αερίου πρέπει να επιτυγχάνουν βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση λόγω της παρεχόμενης οικονομικής ενίσχυσης.</p> <p>Ως βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νοείται ως βελτίωση της ενεργειακής κατάταξης της κατοικίας κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία και τεκμηριώνεται με βάση τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Η ενεργειακή κατάταξη ακολουθεί τον ορισμό του εθνικού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ.</p> <p>Μια κατοικία ορίζεται ως « ένα ή περισσότερα δωμάτια, μαζί με τους βοηθητικούς χώρους, σε ένα μόνιμο κτίριο ή σε ένα δομικά διαχωρισμένο τμήμα ενός κτιρίου, το οποίο μετά τις εργασίες οικοδόμησης, ανοικοδόμησης, αλλαγής χρήσης, προορίζεται για τη στέγαση ενός ιδιωτικού νοικοκυριού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.» (βλέπε ESTAT). Ο δείκτης καλύπτει επίσης την κοινωνική στέγαση.</p> <p>Οι κατοικίες που μετρώνται στο συγκεκριμένο δείκτη, αφορούν την εγκατάσταση λεβήτων και συστημάτων θέρμανσης φυσικού αερίου, προς αντικατάσταση αντίστοιχου εξοπλισμού με χρήση ορυκτών καυσίμων και δεν μετρώνται στον δείκτη RCO18 - Ενέργεια: Κατοικίες με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούνται δύο δείκτες ενεργειακής αποδοτικότητας στις δράσεις που ενισχύονται.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Πρόβλεψη για σωρευτικές τιμές στόχου και επίτευξης από ενταγμένα έργα, έως το έτος αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Ιστότοπος της ESTAT - <i>Statistics Explained: Housing Statistics</i> Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (OJ L 156/75, 19.6.2018)
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.1.6. RCR26 - Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικίες, δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα)

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR26
2	Ονομασία δείκτη	Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικίες, δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα)
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR26 Energy: Annual primary energy consumption
3	Μονάδα μέτρησης	MWh/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	>0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.1 Ενεργειακή αποδοτικότητα και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Συνολική ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για τις ενισχυόμενες οντότητες. Η τιμή βάσης αναφέρεται στην ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας πριν τις παρεμβάσεις και η τιμή επίτευξης αναφέρεται στην ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά το έτος μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Για τα κτίρια και οι δύο τιμές πρέπει να τεκμηριώνονται με βάση τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ, είτε με τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου, σε περιπτώσεις παρεμβάσεων ή/και κτιρίων που εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ βάσει νόμου καθώς και σε περιπτώσεις που γίνεται χρήση δεδομένων πραγματικής κατανάλωσης.</p> <p>Για τις διεργασίες σε επιχειρήσεις, η ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας πρέπει να τεκμηριώνεται με βάση τις ενεργειακές επιθεωρήσεις ή άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.</p> <p>Ως δημόσια κτίρια ορίζονται τα κτίρια που ανήκουν σε δημόσιες αρχές και τα κτίρια που ανήκουν σε οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι οντότητες επιδιώκουν στόχους γενικού ενδιαφέροντος, όπως η εκπαίδευση, η υγεία το περιβάλλον και οι μεταφορές. Παραδείγματα αποτελούν τα κτίρια της δημόσια διοίκησης, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, κλπ.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα Πληροφοριακό Σύστημα Προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες (ΥΠΕΝ) Πληροφοριακό Σύστημα Buildingcert
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των υποστηριζόμενων έργων και την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, των ενεργειακών επιθεωρήσεων ή άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών.
13	Άθροιση	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
14	Αναφορές	<p><i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i></p> <p>Πρόβλεψη για σωρευτικές τιμές στόχου και επίτευξης από ενταγμένα έργα, έως το έτος αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).</p> <p>Ο διαχωρισμός ανά είδος οντότητας που ενισχύεται πρέπει να παρουσιάζεται μόνο για τις τιμές που επιτυγχάνονται (δεν απαιτείται ανάλυση ανά τύπο κτιρίου για τον προγραμματισμό, αλλά μόνο για την υποβολή εκθέσεων)</p>
15	Παραπομπές	<p>Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.</p> <p>Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (ΟJ L 156/75, 19.6.2018)</p>
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	CCR05 - Εξοικονόμηση στην ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας
17	Σημειώσεις	

2.1.7. RCR29 - Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου*

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR29
2	Ονομασία δείκτη	Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR29 Climate: Estimated greenhouse emissions
3	Μονάδα μέτρησης	Τόνοι ισοδύναμου CO ₂ /έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	>0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους Στόχους Πολιτικής, κατά περίπτωση, και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους Ειδικούς Στόχους, κατά περίπτωση, και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Συνολικές εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τις οντότητες ή τις διεργασίες που ενισχύονται. Η τιμή βάσης αναφέρεται στο επίπεδο των εκτιμώμενων εκπομπών GHG κατά τη διάρκεια του έτους πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και η τιμή επίτευξης υπολογίζεται ως οι συνολικές εκτιμώμενες εκπομπές GHG βάσει του επιπέδου ενεργειακής απόδοσης που επιτυγχάνεται, κατά τη διάρκεια του έτους μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.</p> <p>Ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων, ανεξαρτήτως Στόχου Πολιτικής, δύναται να αφορούν σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Δράσεις ενεργειακών αναβαθμίσεων ή/και βελτίωσης βαθμού απόδοσης συστημάτων θέρμανσης/ψύξης - Δράσεις μεταφορών (π.χ. πράσινη κινητικότητα) <p>Εφαρμογή καινοτόμων και ψηφιακών λύσεων στις μεταφορές (π.χ. δημιουργία ποδηλατοδρόμων και χρήση ποδηλάτων, ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και χρήσης αυτών.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Δράσεις ενσωμάτωσης ΑΠΕ σε τομείς τηλεθέρμανσης και παραγωγής ενέργειας - Βιοκλιματικές παρεμβάσεις - Ενεργειακά έργα υποδομών <p>Ο συγκεκριμένος δείκτης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δράσεις που χρησιμοποιούν τους δείκτες «RCR105 - Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από λέβητες που μετατρέπονται σε λέβητες αερίου» ή «RCR29a ΤΔΜ: Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε επιχειρήσεις (Οδηγία 2003/87/ΕΚ)», έτσι ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούνται δύο δείκτες αερίων του θερμοκηπίου στις δράσεις που ενισχύονται.</p> <p>Στον δείκτη προσμετράται η συμβολή της ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που περιλαμβάνονται στον δείκτη RCO18 και όχι των κατοικιών που περιλαμβάνονται στον δείκτη RCO123, οι οποίες καλύπτονται από τον δείκτη RCR105.</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα (στοιχεία από μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες κόστους-οφέλους, ενεργειακές μελέτες, ενεργειακούς ελέγχους, κλπ) Πληροφοριακό Σύστημα Προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες (ΥΠΕΝ) Πληροφοριακό Σύστημα Buildingcert
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των υποστηριζόμενων έργων και την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, των ενεργειακών επιθεωρήσεων ή άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Πρόβλεψη για σωρευτικές τιμές στόχου και επίτευξης από ενταγμένα έργα, έως το έτος αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Ο δείκτης πρέπει να χρησιμοποιείται όταν στόχος των παρεμβάσεων είναι η μείωση των εκπομπών GHG.

2.1.8. RCR105 - Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από λέβητες και συστήματα θέρμανσης που μετατρέπονται από στερεά ορυκτά καύσιμα σε αέριο

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCR105
2	Ονομασία δείκτη	Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από λέβητες και συστήματα θέρμανσης που μετατρέπονται από στερεά ορυκτά καύσιμα σε αέριο
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR105 Estimated GHG emissions by boilers converted to gas
3	Μονάδα μέτρησης	Τόνοι ισοδύναμου CO ₂ /έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	>0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.1 Ενεργειακή αποδοτικότητα
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Συνολικές εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στις περιπτώσεις ενίσχυσης για την μετατροπή των συστημάτων θέρμανσης και των λεβητών από στερεά ορυκτά καύσιμα σε αέριο. Η τιμή βάσης αναφέρεται στο επίπεδο των εκτιμώμενων εκπομπών GHG κατά τη διάρκεια του έτους πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και η τιμή επίτευξης υπολογίζεται ως οι συνολικές εκτιμώμενες εκπομπές GHG βάσει του επιπέδου ενεργειακής απόδοσης που επιτυγχάνεται, κατά τη διάρκεια του έτους μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.</p> <p>Οι τιμές που αναφέρονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου δείκτη δεν πρέπει να αναφέρονται και στον δείκτη «RCR29 Κλίμα: Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου», έτσι ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούνται δύο δείκτες αερίων του θερμοκηπίου στις δράσεις που υποστηρίζονται.</p> <p>Στο δείκτη προσμετράται η συμβολή της ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που περιλαμβάνονται στο δείκτη RCO123 και όχι των κατοικιών που περιλαμβάνονται στο δείκτη RCO18, οι οποίες καλύπτονται από το δείκτη RCR29.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των υποστηριζόμενων έργων και την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Πρόβλεψη για σωρευτικές τιμές στόχου και επίτευξης από ενταγμένα έργα, έως το έτος αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
	Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.2. Ειδικός Στόχος 2.ii: Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αειφορίας που καθορίζονται σε αυτήν

2.2.1. RCO22 - Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική)*

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO22
2	Ονομασία δείκτη	Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική)*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO22 Energy: Renewable energy capacity
3	Μονάδα μέτρησης	MW
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους Στόχους Πολιτικής, κατά περίπτωση, και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους Ειδικούς Στόχους, κατά περίπτωση, και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα (δυναμικότητα) για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται ή επεκτείνονται μέσω της στήριξης. Ο δείκτης καλύπτει επίσης την παραγωγική ικανότητα των εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν ή επεκτάθηκαν και δεν έχουν ακόμη συνδεθεί στο δίκτυο (αν έχει εφαρμογή) ή δεν είναι ακόμη πλήρως έτοιμες για παραγωγή ενέργειας.</p> <p>Ως παραγωγική ικανότητα νοείται η «καθαρή μέγιστη ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα», που ορίζεται από την Eurostat ως «η μέγιστη ενεργός ισχύς, η οποία μπορεί να παρασχεθεί, συνεχώς, με όλες τις εγκαταστάσεις σε πλήρη λειτουργία, στο σημείο σύνδεσης με το δίκτυο (δηλαδή μετά την αφαίρεση της ενέργειας που καταναλώνεται από τις βοηθητικές υπηρεσίες του σταθμού και των απωλειών στους μετασχηματιστές που θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα του σταθμού)».</p> <p>Ως ανανεώσιμη ενέργεια νοείται η «ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές, δηλαδή αιολική, ηλιακή (ηλιοθερμική και φωτοβολταϊκή) και γεωθερμική ενέργεια, ενέργεια περιβάλλοντος, ενέργεια κυμάτων, παλιρροιακή ενέργεια και άλλη ενέργεια των ωκεανών, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα, αέριο παραγόμενο από μονάδες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, αέριο από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και βιοαέριο». (βλέπε Οδηγία 2018/2001).</p> <p>Η ανάλυση της παραγωγικής ικανότητας σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια αναφέρεται στο είδος ενέργειας που παράγεται.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	Κανόνας 1: Αποφυγή διπλο-μετρήσεων σε επίπεδο ειδικού στόχου. Αν η παραγωγική ικανότητα ενέργειας από ΑΠΕ χρηματοδοτείται από

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
		πολλαπλές μορφές στήριξης (π.χ. επιχορηγήσεις και χρηματοδοτικά μέσα) στον ίδιο ειδικό στόχο, θα πρέπει να υπολογίζεται μία φορά.
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Πρόβλεψη για σωρευτικές τιμές στόχου και επίτευξης από ενταγμένα έργα, έως το έτος αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5). Ο διαχωρισμός ανά πηγή ενέργειας πρέπει να παρουσιάζεται μόνο για τις τιμές που επιτυγχάνονται (δεν απαιτείται ανάλυση για τον προγραμματισμό αλλά μόνο για την υποβολή εκθέσεων).
15	Παραπομπές	Οδηγία 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	CCO07 - Πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
17	Σημειώσεις	

2.2.2. RCO97 - Κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υποστηρίζονται*

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO97
2	Ονομασία δείκτη	Κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υποστηρίζονται*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO97 Energy: Renewable energy communities supported
3	Μονάδα μέτρησης	Κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους Στόχους Πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους Ειδικούς Στόχους, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υποστηρίζονται. Ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας νοείται μια νομική οντότητα που πληροί τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:</p> <p>α) βασίζεται στην ανοικτή και εθελοντική συμμετοχή, είναι αυτόνομη και ελέγχεται αποτελεσματικά από μετόχους ή μέλη που βρίσκονται κοντά στα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία ανήκουν και αναπτύσσονται από την εν λόγω νομική οντότητα</p> <p>β) οι μέτοχοι ή τα μέλη της είναι φυσικά πρόσωπα, ΜΜΕ ή τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δήμων</p> <p>γ) πρωταρχικός σκοπός της είναι η παροχή περιβαλλοντικών, οικονομικών ή κοινωνικών οφελών για τους μετόχους ή τα μέλη της ή για τις τοπικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται, και όχι τα οικονομικά κέρδη.</p> <p>(βλέπε Οδηγία 2018/2001)</p> <p>Ως ανανεώσιμη ενέργεια νοείται η «ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές, δηλαδή αιολική, ηλιακή (ηλιοθερμική και φωτοβολταϊκή) και γεωθερμική ενέργεια, ενέργεια περιβάλλοντος, ενέργεια κυμάτων, παλιρροιακή ενέργεια και άλλη ενέργεια των ωκεανών, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα, αέριο παραγόμενο από μονάδες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, αέριο από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και βιοαέριο».</p> <p>(βλέπε Οδηγία 2018/2001).</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	<p>Κανόνας 1: Αποφυγή διπλο-μετρήσεων σε επίπεδο ειδικού στόχου.</p> <p>Αν η παραγωγική ικανότητα ενέργειας από ΑΠΕ χρηματοδοτείται από πολλαπλές μορφές στήριξης (π.χ. επιχορηγήσεις και χρηματοδοτικά μέσα) στον ίδιο ειδικό στόχο, θα πρέπει να υπολογίζεται μία φορά.</p>
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Πρόβλεψη για σωρευτικές τιμές στόχου και επίτευξης από ενταγμένα έργα,</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
		<i>έως το έτος αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</i> Ο διαχωρισμός ανά πηγή ενέργειας πρέπει να παρουσιάζεται μόνο για τις τιμές που επιτυγχάνονται.
15	Παραπομπές	Οδηγία 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.2.3. RCR31 - Συνολική παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική)*

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR31
2	Ονομασία δείκτη	Συνολική παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική)*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR31 Energy: Total renewable energy produced
3	Μονάδα μέτρησης	MWh/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	>=0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους Στόχους Πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους Ειδικούς Στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ετήσια ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται πριν και μετά τις παρεμβάσεις στα ενισχυόμενα έργα. Η τιμή βάσης αναφέρεται στην ετήσια ενέργεια που παράγεται κατά το έτος πριν από την έναρξη της παρέμβασης και μπορεί να είναι μη μηδενική σε περιπτώσεις επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας. Η τιμή επίτευξης είναι η ετήσια ενέργεια που παράγεται κατά το έτος μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Η ανάλυση ανά ηλεκτρική και θερμική ενέργεια αναφέρεται στην πηγή της ανανεώσιμης ενέργειας.</p> <p>Ως ανανεώσιμη ενέργεια νοείται η «ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές, δηλαδή αιολική, ηλιακή (ηλιοθερμική και φωτοβολταϊκή) και γεωθερμική ενέργεια, ενέργεια περιβάλλοντος, ενέργεια κυμάτων, παλιρροιακή ενέργεια και άλλη ενέργεια των ωκεανών, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα, αέριο παραγόμενο από μονάδες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, αέριο από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και βιοαέριο». (βλέπε Οδηγία 2018/2001).</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	<p>Κανόνας 1: Αποφυγή διπλο-μετρήσεων σε επίπεδο ειδικού στόχου.</p> <p>Αν η παραγωγική ικανότητα ενέργειας από ΑΠΕ χρηματοδοτείται από πολλαπλές μορφές στήριξης (π.χ. επιχορηγήσεις και χρηματοδοτικά μέσα) στον ίδιο ειδικό στόχο, θα πρέπει να υπολογίζεται μία φορά.</p>
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Πρόβλεψη για σωρευτικές τιμές στόχου και επίτευξης από ενταγμένα έργα, έως το έτος αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).</p> <p>Ο διαχωρισμός σε θερμική και ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να παρουσιάζεται μόνο για τις τιμές που επιτυγχάνονται (δεν απαιτείται ανάλυση για τον</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
		προγραμματισμό αλλά μόνο για την υποβολή εκθέσεων).
15	Παραπομπές	Οδηγία 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	CCR06 - Πρόσθετη ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές
17	Σημειώσεις	

2.2.4. RCR32 - Εγκατεστημένη πρόσθετη λειτουργική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές*

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR32
2	Ονομασία δείκτη	Εγκατεστημένη πρόσθετη λειτουργική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR32 Energy: Renewable energy capacity
3	Μονάδα μέτρησης	MW
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους Στόχους Πολιτικής, κατά περίπτωση, και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους Ειδικούς Στόχους, κατά περίπτωση, και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Πρόσθετη εγκατεστημένη ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές λόγω της στήριξης που παρέχεται και η οποία είναι λειτουργική (δηλ. συνδεδεμένη στο δίκτυο) (αν εφαρμόζεται) και πλήρως έτοιμη να παράγει ενέργεια ή παράγει ήδη.</p> <p>Ως παραγωγική ικανότητα νοείται η «καθαρή μέγιστη ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα», που ορίζεται από την Eurostat ως «η μέγιστη ενεργός ισχύς, η οποία μπορεί να παρασχεθεί, συνεχώς, με όλες τις εγκαταστάσεις σε πλήρη λειτουργία, στο σημείο σύνδεσης με το δίκτυο (δηλαδή μετά την αφαίρεση της ενέργειας που καταναλώνεται από τις βοηθητικές υπηρεσίες του σταθμού και των απωλειών στους μετασχηματιστές που θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα του σταθμού)».</p> <p>Ως ανανεώσιμη ενέργεια νοείται η «ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές, δηλαδή αιολική, ηλιακή (ηλιοθερμική και φωτοβολταϊκή) και γεωθερμική ενέργεια, ενέργεια περιβάλλοντος, ενέργεια κυμάτων, παλιρροιακή ενέργεια και άλλη ενέργεια των ωκεανών, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα, αέριο παραγόμενο από μονάδες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, αέριο από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και βιοαέριο». (βλέπε Οδηγία 2018/2001).</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Τη χρονική στιγμή που η παραγωγική ικανότητα είναι λειτουργική (δηλ. έτοιμη να παράγει ενέργεια ή παράγει ήδη).
13	Άθροιση	Κανόνας 1: Αποφυγή διπλο-μετρήσεων σε επίπεδο ειδικού στόχου. Αν η παραγωγική ικανότητα ενέργειας από ΑΠΕ χρηματοδοτείται από πολλαπλές μορφές στήριξης (π.χ. επιχορηγήσεις και χρηματοδοτικά μέσα) στον ίδιο ειδικό στόχο, θα πρέπει να υπολογίζεται μία φορά.

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Πρόβλεψη για σωρευτικές τιμές στόχου και επίτευξης από ενταγμένα έργα, έως το έτος αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	Οδηγία 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.3. Ειδικός Στόχος 2.iii: Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων ενέργειας, δικτύων και συστημάτων αποθήκευσης εκτός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε)

2.3.1. RCO23 - Συστήματα ψηφιακής διαχείρισης για έξυπνα ενεργειακά συστήματα

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO23
2	Ονομασία δείκτη	Συστήματα ψηφιακής διαχείρισης για έξυπνα ενεργειακά συστήματα
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO23 Energy: Digital management for smart energy systems
3	Μονάδα μέτρησης	Στοιχεία συστήματος
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.3 Έξυπνα ενεργειακά συστήματα
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ο αριθμός των στοιχείων του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργούνται, εγκαθίστανται ή αναβαθμίζονται σημαντικά, για έξυπνη διαχείριση ενέργειας μέσω ψηφιακών συστημάτων διαχείρισης, που δημιουργούνται, ή αναβαθμίζονται σημαντικά για έξυπνα ενεργειακά συστήματα. Τα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεχειρισμού και ελέγχων σε κόμβους διανομής, υποσταθμούς, συστήματα και δομές διαχείρισης δεδομένων (π.χ. κόμβους δεδομένων).</p> <p>Τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των έξυπνων δικτύων θερμότητας, αναφέρονται στην ενσωμάτωση με οικονομικά αποδοτικό τρόπο της συμπεριφοράς και των δράσεων όλων των συνδεδεμένων χρηστών, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο σύστημα ενέργειας με χαμηλές απώλειες, υψηλά επίπεδα ποιότητας, ασφάλεια εφοδιασμού και ασφαλή λειτουργία. Η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας αναφέρεται στο τελικό στάδιο ("final mile") παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, στη σύνδεση μεταξύ του συστήματος μεταφοράς και των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Η σημαντική αναβάθμιση αναφέρεται σε νέες λειτουργίες του συστήματος ψηφιακής διαχείρισης.</p> <p>(βλέπε Οδηγία 2014/944 και Κανονισμό 347/2013)</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	<p>Κανόνας 1: Αποφυγή διπλο-μετρήσεων σε επίπεδο ειδικού στόχου.</p> <p>Αν ένα στοιχείο του συστήματος χρηματοδοτείται από διάφορα έργα στον ίδιο ειδικό στόχο, θα πρέπει να υπολογίζεται μία φορά.</p>
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Πρόβλεψη για σωρευτικές τιμές στόχου και επίτευξης από ενταγμένα έργα,</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
		έως το έτος αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Οδηγία (ΕΕ) 2019/44 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ. Κανονισμός (ΕΕ) 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	CCO08 - Συστήματα ψηφιακής διαχείρισης για έξυπνα ενεργειακά συστήματα
17	Σημειώσεις	

2.3.2. RCO105 - Λύσεις για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO105
2	Όνομασία δείκτη	Λύσεις για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO105 Energy: Solutions for electricity storage
3	Μονάδα μέτρησης	MWh
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.3 Έξυπνα ενεργειακά συστήματα
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Αποθηκευτική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργείται ή επεκτείνεται λόγω της παρεχόμενης στήριξης.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Πρόβλεψη για σωρευτικές τιμές στόχου και επίτευξης από ενταγμένα έργα, έως το έτος αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.3.3. RCO124 - Γραμμές δικτύου μεταφοράς και διανομής αερίου που κατασκευάστηκαν ή βελτιώθηκαν πρόσφατα

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO124
2	Ονομασία δείκτη	Γραμμές δικτύου μεταφοράς και διανομής αερίου που κατασκευάστηκαν ή βελτιώθηκαν πρόσφατα
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO124 Energy: Gas transmission and distribution network lines
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.3 Έξυπνα ενεργειακά συστήματα
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Συνολικό μήκος γραμμών του δικτύου μεταφοράς και διανομής αερίου που κατασκευάστηκαν, ανακατασκευάστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν μέσω των ενισχυόμενων έργων.</p> <p>Ο δείκτης δεν καλύπτει παρεμβάσεις για την αποθήκευση αερίου ή για συστήματα ψηφιακής διαχείρισης (όπου θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο δείκτης RCO23).</p> <p>Η συντήρηση και η επισκευή των γραμμών του δικτύου μεταφοράς και διανομής αερίου εξαιρούνται της στήριξης.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p><i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i></p> <p>Πρόβλεψη για σωρευτικές τιμές στόχου και επίτευξης από ενταγμένα έργα, έως το έτος αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.3.4. RCR33 - Χρήστες συνδεδεμένοι σε έξυπνα ενεργειακά συστήματα

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCR33
2	Όνομασία δείκτη	Χρήστες συνδεδεμένοι σε έξυπνα ενεργειακά συστήματα
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR33 Energy: Users connected to smart energy systems
3	Μονάδα μέτρησης	Τελικοί χρήστες/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	>=0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.3 Έξυπνα ενεργειακά συστήματα
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ετήσιος αριθμός τελικών χρηστών συνδεδεμένων με έξυπνα ενεργειακά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των έξυπνων δικτύων θέρμανσης που υποστηρίζονται από τα έργα. Οι τελικοί χρήστες μπορούν να περιλαμβάνουν ιδιωτικά και συλλογικά νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κλπ. Για ένα υφιστάμενο ενεργειακό σύστημα που αναβαθμίζεται/ επεκτείνεται, η τιμή βάσης αναφέρεται στον ετήσιο αριθμό των χρηστών κατά το έτος πριν από την έναρξη της παρέμβασης και η τιμή επίτευξης είναι ο ετήσιος αριθμός των χρηστών κατά το έτος μετά την ολοκλήρωση της φυσικής επένδυσης. Για ένα ενεργειακό σύστημα που δημιουργήθηκε πρόσφατα μέσω του ενισχυόμενου έργου, η τιμή βάσης είναι 0.</p> <p>Τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των έξυπνων δικτύων θερμότητας, αναφέρονται στην ενσωμάτωση με οικονομικά αποδοτικό τρόπο της συμπεριφοράς και των δράσεων όλων των συνδεδεμένων χρηστών, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο σύστημα ενέργειας με χαμηλές απώλειες, υψηλά επίπεδα ποιότητας, ασφάλεια εφοδιασμού και ασφαλή λειτουργία. Η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας αναφέρεται στο τελικό στάδιο ("final mile") παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, στη σύνδεση μεταξύ του συστήματος μεταφοράς και των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Η σημαντική αναβάθμιση αναφέρεται σε νέες λειτουργίες του συστήματος ψηφιακής διαχείρισης.</p> <p>(βλέπε Οδηγία 2014/944 και Κανονισμό 347/2013)</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p><i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i></p> <p>Πρόβλεψη για σωρευτικές τιμές στόχου και επίτευξης από ενταγμένα έργα, έως το έτος αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
15	Παραπομπές	<p>Οδηγία (ΕΕ) 2019/44 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ.</p> <p>Κανονισμός (ΕΕ) 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009.</p>
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	CCR07 - Πρόσθετοι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι σε έξυπνα ενεργειακά συστήματα
17	Σημειώσεις	

2.3.5. RCR34 - Ανάπτυξη έργων για έξυπνα ενεργειακά συστήματα

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCR34
2	Όνομασία δείκτη	Ανάπτυξη έργων για έξυπνα ενεργειακά συστήματα
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR34 Energy: Roll-out of projects for smart energy systems
3	Μονάδα μέτρησης	Έργα
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.3 Έξυπνα ενεργειακά συστήματα
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Αριθμός έργων για έξυπνα ενεργειακά συστήματα που δημιουργούνται μέσω του ενισχυόμενου έργου και τα οποία αναπτύσσονται σε άλλους τομείς ή επεκτείνονται κατά το πρώτο έτος μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Η επέκταση θα πρέπει να έχει ξεκινήσει ουσιαστικά κατά το έτος μετά την ολοκλήρωση της εκροής, χωρίς απαραίτητα να έχει ολοκληρωθεί, προκειμένου να συμβάλει η παρέμβαση στην τιμή επίτευξης του δείκτη.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Πρόβλεψη για σωρευτικές τιμές στόχου και επίτευξης από ενταγμένα έργα, έως το έτος αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συνεισφορά στους συσχετιζόμενους δείκτες	
17	Σημειώσεις	

2.4. Ειδικός Στόχος 2.iv: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

2.4.1. RCO24 - Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών*

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO24
2	Ονομασία δείκτη	Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO24 Climate: Investments in disaster management
3	Μονάδα μέτρησης	Ευρώ
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους Στόχους Πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους Ειδικούς Στόχους, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Συνολική αξία των επενδύσεων σε έργα που στηρίζουν την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση συστημάτων παρακολούθησης καταστροφών, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης και συνδέονται με φυσικούς κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα. Η αναβάθμιση θα πρέπει να αναφέρεται κυρίως σε νέες λειτουργίες ή στην επέκταση υφιστάμενων συστημάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο δείκτης καλύπτει επίσης τις διασυνοριακές και διακρατικές επενδύσεις σε τέτοια μέτρα/ δράσεις.</p> <p>Ο δείκτης καλύπτει παρεμβάσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που δεν αφορούν συγκεκριμένες καταστροφές ή δεν καλύπτονται από τους σχετικούς κοινούς δείκτες για τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις (RCO25, RCO106) ή τις πυρκαγιές (RCO28).</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	CCO09 - Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης σε περίπτωση καταστροφής

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
17	Σημειώσεις	

2.4.2. RCO122 - Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης έναντι φυσικών κινδύνων που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνων που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO122
2	Ονομασία δείκτη	Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης έναντι φυσικών κινδύνων που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνων που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO122 Investments in disaster management (non-climate)
3	Μονάδα μέτρησης	Ευρώ
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.4 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Συνολική αξία των επενδύσεων σε έργα που στηρίζουν την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση συστημάτων παρακολούθησης καταστροφών, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης, επικεντρωμένων σε φυσικούς κινδύνους που δεν σχετίζονται με το κλίμα (δηλαδή ηφαιστειακούς ή γεωλογικούς κινδύνους) και κινδύνους που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η αναβάθμιση θα πρέπει να αναφέρεται κυρίως σε νέες λειτουργίες ή στην επέκταση υφιστάμενων συστημάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο δείκτης καλύπτει επίσης τις διασυνοριακές και διακρατικές επενδύσεις σε τέτοια μέτρα/ δράσεις.</p> <p>Ο δείκτης καλύπτει παρεμβάσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που δεν αφορούν συγκεκριμένες καταστροφές ή δεν καλύπτονται από τους σχετικούς κοινούς δείκτες για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών (RCO24), για τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις (RCO25, RCO106) ή τις πυρκαγιές (RCO28).</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p><i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i></p> <p><i>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</i></p>
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την	CCO09 - Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης σε περίπτωση καταστροφής

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
	Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.4.3. RCO25 - Αντιπλημμυρικά έργα σε ακτές, όχθες ποταμών και λιμνών που κατασκευάστηκαν ή ενισχύθηκαν πρόσφατα

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO25
2	Ονομασία δείκτη	Αντιπλημμυρικά έργα σε ακτές, όχθες ποταμών και λιμνών που κατασκευάστηκαν ή ενισχύθηκαν πρόσφατα
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO25 Climate: Flood protection newly built or consolidated
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.4 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Μήκος ακτογραμμής, όχθης ποταμών και λιμνών που προστατεύονται έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι υποδομές προστασίας που υποστηρίζονται πρέπει να είναι νέες κατασκευασμένες ή υφιστάμενα έργα που βελτιώνονται σημαντικά.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Πρόβλεψη για σωρευτικές τιμές στόχου και επίτευξης από ενταγμένα έργα, έως το έτος αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.4.4. RCO106 - Έργα προστασίας από τις κατολισθήσεις που κατασκευάστηκαν ή ενισχύθηκαν πρόσφατα

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO106
2	Όνομασία δείκτη	Έργα προστασίας από τις κατολισθήσεις που κατασκευάστηκαν ή ενισχύθηκαν πρόσφατα
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO106 Climate: Landslide protection
3	Μονάδα μέτρησης	Εκτάρια
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.4 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Έκταση περιοχής που καλύπτεται από τα έργα προστασίας από κατολισθήσεις που κατασκευάστηκαν ή βελτιώθηκαν σημαντικά μέσω των υποστηριζόμενων δράσεων. Η έκταση πρέπει να νοείται ως η εκτιμωμένη επιφάνεια της πλαγιάς ή του πρανού που προστατεύεται (λαμβάνοντας υπόψη και την κατακόρυφη διάσταση) και όχι μόνο τη διδιάστατη προβολή της επιφάνειας στο επίπεδο του εδάφους.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου. Η έκταση μιας δεδομένης περιοχής πρέπει να μετράται μία μόνο φορά, ακόμη και αν καλύπτεται από διάφορες δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ίδιου ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.4.5. RCO26 - Πράσινες υποδομές που κατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή*

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO26
2	Ονομασία δείκτη	Πράσινες υποδομές που κατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO26 Climate: Green infrastructure adapted to climate change
3	Μονάδα μέτρησης	Εκτάρια
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους Στόχους Πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους Ειδικούς Στόχους, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Έκταση της νέας ή αναβαθμισμένης σημαντικά πράσινης υποδομής για την ενίσχυση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα με την ενίσχυση της προστασίας από πλημμύρες και την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους.</p> <p>Η πράσινη υποδομή αναφέρεται συνήθως σε δέντρα, γρασίδι, φράχτες, πάρκα, δάση, κλπ. Ο δείκτης καλύπτει επίσης την μπλε υποδομή, όπως τα υδάτινα στοιχεία σαν τα ποτάμια, τα κανάλια, τις λίμνες, τους υγροτόπους, τις πλημμυρικές εκτάσεις, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, κλπ (βλ. Naumann et al (2011)).</p> <p>Σύμφωνα με την Επιτροπή (COM/2013/0249 final), ως πράσινη υποδομή ορίζεται ένα:</p> <p>«Στρατηγικά προγραμματισμένο δίκτυο φυσικών και ημιφυσικών περιοχών, καθώς και άλλων χαρακτηριστικών στοιχείων του περιβάλλοντος, ο σχεδιασμός και η διαχείριση του οποίου αποσκοπούν στην παροχή ευρέος φάσματος οικοσυστημικών υπηρεσιών. Το εν λόγω δίκτυο περιλαμβάνει χώρους πρασίνου (ή γαλάζιου, προκειμένου για υδάτινα οικοσυστήματα) και άλλα φυσικά χαρακτηριστικά στοιχεία των χερσαίων (συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων) και των θαλάσσιων περιοχών. Στην ξηρά συναντάται πράσινη υποδομή σε αγροτικό και αστικό περιβάλλον».</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p><i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i></p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
15	Παραπομπές	<p>Neumann et al. (2011) - <i>Assessment of the potential of ecosystem-based approaches to climate change adaptation and mitigation in Europe</i>, Μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαθέσιμη στο διαδίκτυο.</p> <p>Για τον ορισμό βλέπε: https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2019/EN/SWD-2019-193-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF</p>
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	<p>Ο συγκεκριμένος δείκτης πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου ο κύριος στόχος της νέας ή σημαντικά αναβαθμισμένης πράσινης υποδομής είναι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι αναδασώσεις προσμετρώνται στον συγκεκριμένο δείκτη και όχι στον RC028.</p> <p>Ο δείκτης καλύπτει πράσινες και μπλε υποδομές.</p>

2.4.6. RCO27 - Εθνικές και υποεθνικές στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή*

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO27
2	Ονομασία δείκτη	Εθνικές και υποεθνικές στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO27 Climate: Strategies addressing climate change adaptation
3	Μονάδα μέτρησης	Στρατηγικές
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους Στόχους Πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους Ειδικούς Στόχους, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Αριθμός εθνικών και υποεθνικών (περιφερειακών ή τοπικών) στρατηγικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, των οποίων τα κόστη χρηματοδοτούνται από τα υποστηριζόμενα έργα. Ο δείκτης καλύπτει στρατηγικές που υιοθετούνται. Ο δείκτης καλύπτει επίσης στρατηγικές για τη διαχείριση του νερού.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	<i>Κανόνας 1: Αποφυγή διπλομετρήσεων σε επίπεδο ειδικού στόχου.</i> Αν η ίδια στρατηγική χρηματοδοτείται από διάφορα έργα στον ίδιο ειδικό στόχο, πρέπει να μετράται μία μόνο φορά.
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.4.7. RCO28 - Περιοχή που καλύπτεται από μέτρα προστασίας από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO28
2	Ονομασία δείκτη	Περιοχή που καλύπτεται από μέτρα προστασίας από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO28 Climate: Area covered by protection against wildfires
3	Μονάδα μέτρησης	Εκτάρια
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.4 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Έκταση της περιοχής που καλύπτεται από μέτρα για την προστασία από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, τα οποία αναπτύσσονται ή αναβαθμίζονται σημαντικά μέσω των υποστηριζόμενων έργων. Οι σημαντικές αναβαθμίσεις αναφέρονται, για παράδειγμα, σε νέες λειτουργίες για την προστασία των περιοχών ή στην αναβάθμιση των υφιστάμενων μέτρων προστασίας.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου. Η έκταση μιας δεδομένης περιοχής πρέπει να μετράται μία μόνο φορά, ακόμη και αν καλύπτεται από διάφορες δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ίδιου ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Ο RCO28 δεν περιλαμβάνει αναδασώσεις, οι αναδασώσεις προσμετρώνται στον δείκτη RCO26.

2.4.8. RCO121 - Περιοχή που καλύπτεται από μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (εκτός των πλημμυρών και των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών)

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO121
2	Ονομασία δείκτη	Περιοχή που καλύπτεται από μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (εκτός των πλημμυρών και των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών)
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO121 Climate: Area covered by protection measures (other)
3	Μονάδα μέτρησης	Εκτάρια
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.4 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Έκταση της περιοχής που καλύπτεται από τα μέτρα προστασίας έναντι κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα (εκτός των πλημμυρών και των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών), τα οποία αναπτύσσονται ή αναβαθμίζονται σημαντικά μέσω των υποστηριζόμενων έργων (όπως για παράδειγμα μέτρα που σχετίζονται με την πρόληψη της ξηρασίας ή κατά των επιπτώσεων των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών). Οι σημαντικές αναβαθμίσεις αναφέρονται, για παράδειγμα, σε νέες λειτουργίες για την προστασία των περιοχών ή στην αναβάθμιση των υφιστάμενων μέτρων προστασίας. Ο δείκτης καλύπτει παρεμβάσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και δεν καλύπτονται από άλλους δείκτες του ΕΣ.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου. Η έκταση μιας δεδομένης περιοχής πρέπει να μετράται μία μόνο φορά, ακόμη και αν καλύπτεται από διάφορες δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ίδιου ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
	Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.4.9. RCR35 - Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCR35
2	Ονομασία δείκτη	Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR35 Climate: Population benefiting from flood protection
3	Μονάδα μέτρησης	Άτομα
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.4 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Πληθυσμός που ζει σε περιοχές όπου οι υποδομές προστασίας (συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων υποδομών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή) κατασκευάζονται ή αναβαθμίζονται σημαντικά, προκειμένου οι περιοχές να είναι λιγότερο ευάλωτες σε πλημμύρες. Ο δείκτης μετρά το μόνιμο πληθυσμό που κινδυνεύει από πλημμύρες.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	<i>Κανόνας 1: Αποφυγή διπλομετρήσεων σε επίπεδο ειδικού στόχου.</i> Ο πληθυσμός σε μια δεδομένη περιοχή πρέπει να μετράται μία μόνο φορά, ακόμη και αν καλύπτεται από διάφορες δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ίδιου ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	CCR08 - Πρόσθετος πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από πλημμύρες, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή
17	Σημειώσεις	

2.4.10. RCR36 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCR36
2	Ονομασία δείκτη	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR36 Climate: Pop. benefiting from wildfire protection
3	Μονάδα μέτρησης	Άτομα
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.4 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Πληθυσμός που ζει σε περιοχές εκτεθειμένες σε κινδύνους πυρκαγιών και όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς μειώνεται ως αποτέλεσμα των υποστηριζόμενων έργων. Ο δείκτης καλύπτει μέτρα προστασίας σε περιοχές υψηλού κινδύνου και τα οποία αντιμετωπίζουν άμεσα τους κινδύνους πυρκαγιών, σε αντίθεση με γενικότερα μέτρα που εφαρμόζονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	<i>Κανόνας 1: Αποφυγή διπλομετρήσεων σε επίπεδο ειδικού στόχου.</i> Ο πληθυσμός σε μια δεδομένη περιοχή πρέπει να μετράται μία μόνο φορά, ακόμη και αν καλύπτεται από διάφορες δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ίδιου ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	CCR08 - Πρόσθετος πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από πλημμύρες, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή
17	Σημειώσεις	

2.4.11. RCR37 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (εκτός των πλημμυρών και των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών)

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCR37
2	Ονομασία δείκτη	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (εκτός των πλημμυρών και των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών)
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR37 Climate: Pop protected from natural disaster (climate)
3	Μονάδα μέτρησης	Άτομα
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.4 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Πληθυσμός που ζει σε περιοχές εκτεθειμένες σε φυσικούς κινδύνους συνδεδεμένους με το κλίμα εκτός των πλημμυρών και των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών (, ξηρασίες, καύσωνες) και όπου ο κίνδυνος μειώνεται ως αποτέλεσμα των υποστηριζόμενων έργων. Ο δείκτης καλύπτει μέτρα προστασίας σε περιοχές κινδύνου και τα οποία αντιμετωπίζουν άμεσα τους συγκεκριμένους κινδύνους, σε αντίθεση με γενικότερα μέτρα που εφαρμόζονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	<i>Κανόνας 1: Αποφυγή διπλομετρήσεων σε επίπεδο ειδικού στόχου.</i> Ο πληθυσμός σε μια δεδομένη περιοχή πρέπει να μετράται μία μόνο φορά, ακόμη και αν καλύπτεται από διάφορες δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ίδιου ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	CCR08 - Πρόσθετος πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από πλημμύρες, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
17	Σημειώσεις	

2.4.12. RCR96 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικούς κινδύνους που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνους που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες*

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCR96
2	Ονομασία δείκτη	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικούς κινδύνους που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνους που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR96 Env: Pop protected against natural risks (non climate)
3	Μονάδα μέτρησης	Άτομα
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους Στόχους Πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους Ειδικούς Στόχους, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Πληθυσμός που ζει σε περιοχές εκτεθειμένες σε φυσικούς κινδύνους μη συνδεόμενους με το κλίμα και κινδύνους που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, όπου ο κίνδυνος μειώνεται ως αποτέλεσμα των υποστηριζόμενων έργων. Ο δείκτης καλύπτει μέτρα προστασίας σε περιοχές υψηλού κινδύνου και τα οποία αντιμετωπίζουν άμεσα τους συγκεκριμένους κινδύνους, σε αντίθεση με γενικότερα μέτρα που εφαρμόζονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	<i>Κανόνας 1: Αποφυγή διπλομετρήσεων σε επίπεδο ειδικού στόχου.</i> Ο πληθυσμός σε μια δεδομένη περιοχή πρέπει να μετράται μία μόνο φορά, ακόμη και αν καλύπτεται από διάφορες δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ίδιου ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
17	Σημειώσεις	

2.5. Ειδικός Στόχος 2.ν: Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού

2.5.1. RCO30 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για τα συστήματα διανομής των δημοσίων δικτύων ύδρευσης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO30
2	Ονομασία δείκτη	Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για τα συστήματα διανομής των δημοσίων δικτύων ύδρευσης
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO30 Water: Length of pipes for public water supply
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.5 Πρόσβαση στο νερό
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Το μήκος νέων ή αναβαθμισμένων αγωγών των συστημάτων διανομής των δημοσίων δικτύων ύδρευσης. Η αναβάθμιση αναφέρεται σε σημαντικές βελτιώσεις που στοχεύουν σε υψηλότερη ποιότητα νερού ή/και στη μείωση των απωλειών νερού. Οι αγωγοί ύδρευσης πρέπει να ολοκληρωθούν ως προς το φυσικό αντικείμενο προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της τιμής επίτευξης του δείκτη. Η συντήρηση και οι επισκευές των αγωγών του δικτύου ύδρευσης δεν καλύπτονται από το δείκτη.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
	Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.5.2. RCO31 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για το δημόσιο δίκτυο συλλογής λυμάτων

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO31
2	Όνομασία δείκτη	Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για το δημόσιο δίκτυο συλλογής λυμάτων
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO31 Water: Length of pipes for collection of waste water
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.5 Πρόσβαση στο νερό
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων αγωγών του δημόσιου δικτύου συλλογής λυμάτων. Η αναβάθμιση αναφέρεται σε σημαντικές βελτιώσεις που στοχεύουν μεταξύ άλλων και στην εξάλειψη των διαρροών. Οι αγωγοί λυμάτων πρέπει να ολοκληρωθούν ως προς το φυσικό αντικείμενο προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της τιμής επίτευξης του δείκτη. Ο δείκτης καλύπτει επίσης τα δίκτυα συλλογής λυμάτων που συνδέονται με τη διαχείριση ομβρίων υδάτων (βλ. Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Η συντήρηση και οι επισκευές δεν καλύπτονται από τον δείκτη.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.5.3. RCO32 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα επεξεργασίας λυμάτων

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO32
2	Ονομασία δείκτη	Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα επεξεργασίας λυμάτων
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO32 Water: New or upgraded capacity for waste water treatment
3	Μονάδα μέτρησης	Ισοδύναμο πληθυσμού
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.5 Πρόσβαση στο νερό
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Πρόσθετη ικανότητα (δυναμικότητα) επεξεργασίας λυμάτων νέας ή αναβαθμισμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. Η αναβαθμισμένη δυναμικότητα αναφέρεται σε σημαντικές βελτιώσεις στη μέθοδο επεξεργασίας λυμάτων (παράδειγμα: από πρωτοβάθμια σε δευτεροβάθμια επεξεργασία). Το ισοδύναμο πληθυσμού (1 ΙΠ) ορίζεται ως το βιοαποικοδομήσιμο οργανικό φορτίο που παρουσιάζει βιοχημικές ανάγκες σε οξυγόνο 5 ημερών (BOD5) ίσες προς 60 g/ημέρα (βλ. Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου στις παραπομπές).
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	CCO10 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα επεξεργασίας λυμάτων
17	Σημειώσεις	

2.5.4. RCR41 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCR41
2	Ονομασία δείκτη	Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR41Water: Population with improved water supply
3	Μονάδα μέτρησης	Άτομα
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.5 Πρόσβαση στο νερό
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του υποστηριζόμενου έργου. Η βελτιωμένη παροχή νερού ερμηνεύεται σε όρους πρόσβασης στο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης με νέες συνδέσεις, σε υψηλότερο όγκο νερού, σε καλύτερη ποιότητα νερού και σε μείωση των απωλειών νερού. Οι ποιοτικές προδιαγραφές της ΕΕ για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης καθορίζονται στην Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου (βλ. παραπομπές).
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Τουλάχιστον ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	<i>Κανόνας 1: Αποφυγή διπλομετρήσεων σε επίπεδο ειδικού στόχου.</i> Ο πληθυσμός σε μια συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να προσμετράται μία μόνο φορά, ακόμη και αν καλύπτεται από διάφορα έργα (π.χ. μονάδες επεξεργασίας νερού/ αφαλάτωση & δίκτυα) που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ίδιου ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Στον δείκτη δεν προσμετρώνται έργα που σκοπεύουν να δημιουργήσουν και να βελτιώσουν συστήματα άρδευσης, έργα τα οποία δεν δίνουν στα νοικοκυριά

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
		νερό μέσω δικτύου ύδρευσης.

2.5.5. RCR42 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε τουλάχιστον δευτερεύον δημόσιο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCR42
2	Ονομασία δείκτη	Πληθυσμός συνδεδεμένος σε τουλάχιστον δευτερεύον δημόσιο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR42 Water: Pop. connected to secondary waste water treatment
3	Μονάδα μέτρησης	Άτομα
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.5 Πρόσβαση στο νερό
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Πρόσθετος πληθυσμός συνδεδεμένος με Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), τουλάχιστον δευτεροβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, ως αποτέλεσμα των υποστηριζόμενων έργων. Η δευτεροβάθμια επεξεργασία λυμάτων αναφέρεται στην επεξεργασία των αστικών λυμάτων μέσω μιας διεργασίας που περιλαμβάνει γενικά βιολογική επεξεργασία, σε συμφωνία με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ (βλ. παραπομπές). Ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε έργα που υποστηρίζουν την επέκταση του δικτύου συλλογής λυμάτων, το οποίο πρέπει να καταλήγει σε λειτουργική ΕΕΛ που καλύπτει τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Τουλάχιστον ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου. Ο πληθυσμός σε μια δεδομένη περιοχή πρέπει να μετράται μία μόνο φορά, ακόμη και αν καλύπτεται από διάφορες δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ίδιου ειδικού στόχου. Απαιτούνται ειδικοί υπολογισμοί, ώστε έργα που αφορούν τον ίδιο πρόσθετο εξυπηρετούμενο πληθυσμό (π.χ. κατασκευή/ αναβάθμιση ΕΕΛ τουλάχιστον δευτεροβάθμιας επεξεργασίας/ σύνδεση αποχετευτικού δικτύου με ΕΕΛ), να μην επαναπροσμετρώνται.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	CCR09 - Επιπλέον πληθυσμός που είναι συνδεδεμένος σε τουλάχιστον δευτερεύον σύστημα επεξεργασίας λυμάτων
17	Σημειώσεις	<p>Ο δείκτης αφορά πρόσθετο πληθυσμό με πραγματική σύνδεση με το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων τουλάχιστον δευτεροβάθμιας επεξεργασίας, που καλύπτει τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, ο οποίος προηγουμένως δεν ήταν συνδεδεμένος.</p> <p>Στο δείκτη δεν προσμετρώνται αποχετευτικά έργα που δεν συνδέονται με ΕΕΛ, ΕΕΛ που δεν εξυπηρετούν δίκτυα, καθώς και εγκαταστάσεις επεξεργασίας βοθρολυμάτων.</p>

2.5.6. RCR43 - Απώλειες νερού σε συστήματα διανομής των δημοσίων δικτύων ύδρευσης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCR43
2	Ονομασία δείκτη	Απώλειες νερού σε συστήματα διανομής των δημοσίων δικτύων ύδρευσης
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR43 Water: Losses in public water supply distribution
3	Μονάδα μέτρησης	Κυβικά μέτρα ανά έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	>0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>=0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.5 Πρόσβαση στο νερό
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ετήσιος όγκος απωλειών νερού που καταγράφονται κατά τη διάρκεια ενός έτους στα δίκτυα διανομής του δημοσίου συστήματος ύδρευσης. Ο δείκτης καλύπτει τις απώλειες νερού μόνο στους αγωγούς που χρηματοδοτούνται μέσω των υλοποιούμενων έργων.</p> <p>Η τιμή βάσης αναφέρεται στον ετήσιο όγκο απωλειών νερού για τους αντίστοιχους αγωγούς κατά το έτος πριν την έναρξη των παρεμβάσεων. Ο στόχος αναφέρεται στον ετήσιο όγκο απωλειών νερού κατά το έτος που ακολουθεί την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου και μπορεί να είναι μηδενικός, αν οι παρεμβάσεις έχουν 100% επιτυχία στην εξάλειψη των απωλειών νερού στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου.</p> <p>Η τιμή στόχος του δείκτη, δύναται να υπολογιστεί, βάσει παραδοχών που βασίζονται στην ποσοστιαία μείωση των απωλειών νερού.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p><i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i></p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).</p>
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Ο δείκτης πρέπει να χρησιμοποιείται όταν στόχος της παρέμβασης είναι η μείωση των απωλειών νερού σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου διανομής του δημοσίου συστήματος ύδρευσης.

2.6. Ειδικός Στόχος 2.νι: Προαγωγή της μετάβασης σε μια κυκλική και σε αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία (Κυκλική οικονομία)

2.6.1. RCO34 - Πρόσθετη ικανότητα για την ανακύκλωση αποβλήτων

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO34
2	Ονομασία δείκτη	Πρόσθετη ικανότητα για την ανακύκλωση αποβλήτων
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO34 Circular: Additional capacity for waste recycling
3	Μονάδα μέτρησης	Τόνοι/έτος
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.6 Κυκλική οικονομία και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Η ετήσια ονομαστική πρόσθετη ικανότητα (δυναμικότητα) ετήσιας ανακύκλωσης αποβλήτων, που δημιουργήθηκε μέσω των υποστηριζόμενων έργων. Ο δείκτης καλύπτει επίσης τις επεκτάσεις της ικανότητας ανακύκλωσης, αλλά όχι έργα συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών ανακύκλωσης.</p> <p>Ανακύκλωση είναι οιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης. (βλ. Οδηγία 2008/98/ΕΚ).</p> <p>Στις περιπτώσεις που η ικανότητα ανακύκλωσης δεν μπορεί να μετρηθεί, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος δείκτης (δηλ. όταν η ανακύκλωση πραγματοποιείται στις ίδιες εγκαταστάσεις με την επεξεργασία πρώτων υλών, όπως για παράδειγμα τα χρησιμοποιημένα έλαια που διυλίζονται σε διυλιστήρια που επεξεργάζονται και ακατέργαστα έλαια).</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p><i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i></p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	Για το πλαίσιο και τους συναφείς ορισμούς στους τομείς των αποβλήτων, βλ. Οδηγία 2008/98 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	CCO11 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα ανακύκλωσης αποβλήτων
17	Σημειώσεις	Έργα τα οποία συμβάλλουν στον δείκτη ενδεικτικά είναι: οι μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων αποβλήτων, η χωριστή συλλογή και επεξεργασία ανακυκλώσιμων/ ανάκτηση (δίκτυο καφέ κάδων, οικιακή κομποστοποίηση, ΚΔΑΥ, πράσινα σημεία, δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων (πλην μπλε και γκρι/πράσινων κάδων), διαχείριση ιλύος, κλπ.

2.6.2. RCO107 - Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για χωριστή συλλογή αποβλήτων

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO107
2	Ονομασία δείκτη	Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για χωριστή συλλογή αποβλήτων
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO107 Circular: Investments in separate waste collection
3	Μονάδα μέτρησης	Ευρώ
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.6 Κυκλική οικονομία και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Συνολικό ποσό επενδύσεων στα υποστηριζόμενα έργα για εγκαταστάσεις χωριστής συλλογής αποβλήτων. Ως χωριστή συλλογή νοείται η συλλογή όπου μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο και τη φύση της για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία (βλ. Οδηγία 2008/98/ΕΚ).
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Οδηγία 2008/98 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.6.3. RCO119 - Απόβλητα που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO119
2	Ονομασία δείκτη	Απόβλητα που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO119 Circular: Waste prepared for re-use
3	Μονάδα μέτρησης	Τόνοι/έτος
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.6 Κυκλική οικονομία και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Ο δείκτης μετρά την ετήσια ποσότητα των αποβλήτων που «προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση». Η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη προ-επεξεργασία (βλ. Οδηγία 2008/98/ΕΚ).
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.6.4. RCR103 - Απόβλητα που συλλέγονται χωριστά

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCR103
2	Όνομασία δείκτη	Απόβλητα που συλλέγονται χωριστά
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR103 Circular: Waste collected separately
3	Μονάδα μέτρησης	Τόνοι/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.6 Κυκλική οικονομία
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Ο δείκτης μετρά πρόσθετη ετήσια ποσότητα αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για χωριστή συλλογή αποβλήτων στα υποστηριζόμενα έργα. Ως χωριστή συλλογή νοείται η συλλογή όπου μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο και τη φύση της για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία (βλ. Οδηγία 2008/98/ΕΚ).
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Στη βάση της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2019/1004 της Επιτροπής (για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ), υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής υποβολής συγκεκριμένων στοιχείων, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην εν λόγω Απόφαση. Ο δείκτης RCR103 συνεπάγεται, ότι η τιμή καταγράφεται προαιρετικά και αναφέρεται στα προγράμματα, όταν το σύστημα συλλογής χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

2.6.5. RCR47 - Ανακυκλωμένα απόβλητα

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR47
2	Όνομασία δείκτη	Ανακυκλωμένα απόβλητα
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR47 Circular: Waste recycled
3	Μονάδα μέτρησης	Τόνοι/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.6 Κυκλική οικονομία και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ο δείκτης μετρά πρόσθετη ετήσια ποσότητα ανακυκλωμένων αποβλήτων, ως αποτέλεσμα της πρόσθετης ικανότητας (δυναμικότητας) ανακύκλωσης που δημιουργήθηκε μέσω των υποστηριζόμενων έργων. Η ποσότητα των ανακυκλωμένων αποβλήτων πρέπει να μετράται στην είσοδο της εργασίας ανακύκλωσης.</p> <p>Ανακύκλωση είναι οιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης (βλ. Οδηγία 2008/98/ΕΚ).</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p><i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i></p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).</p>
15	Παραπομπές	Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	CCR10 - Επιπλέον απόβλητα που ανακυκλώνονται
17	Σημειώσεις	

2.6.6. RCR48 - Απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR48
2	Όνομασία δείκτη	Απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR48 Circular: Waste used as raw materials
3	Μονάδα μέτρησης	Τόννοι/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.6 Κυκλική οικονομία και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ο δείκτης μετρά πρόσθετη ετήσια ποσότητα αποβλήτων που είναι διαθέσιμα ως πρώτες ύλες, ως αποτέλεσμα των υποστηριζόμενων έργων. Σε σύγκριση με το δείκτη RCR47, αυτός ο δείκτης επιδιώκει να μετρήσει την ποσότητα των ανακυκλωμένων αποβλήτων που διατίθενται μετά τη διαδικασία της ανακύκλωσης.</p> <p>Επιπροσθέτως των ανωτέρω, μέσω του δείκτη δύναται να μετρηθεί η ποσότητα των ανακυκλωμένων αποβλήτων, που μπορεί να αφορά προϊόντα ή συστατικά στοιχεία, τα οποία πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν, για τον ίδιο σκοπό, για τον οποίο σχεδιάστηκαν.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p><i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i></p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).</p>
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.7. Ειδικός Στόχος 2.vii: Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και μείωση κάθε μορφής ρύπανσης (Βιοποικιλότητα και πράσινες υποδομές)

2.7.1. RCO36 - Πράσινες υποδομές που υποστηρίζονται για σκοπούς διαφορετικούς από την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO36
2	Ονομασία δείκτη	Πράσινες υποδομές που υποστηρίζονται για σκοπούς διαφορετικούς από την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO36 Env: Green infrastructure (not related to climate change)
3	Μονάδα μέτρησης	Εκτάρια
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.7 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Έκταση της νέας ή σημαντικά αναβαθμισμένης πράσινης υποδομής για σκοπούς διαφορετικούς από την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι αναβαθμίσεις αναφέρονται σε σημαντικές βελτιώσεις σε υφιστάμενες πράσινες υποδομές, που είναι επιλέξιμες για στήριξη. Η συντήρηση εξαιρείται. Παραδείγματα πράσινων υποδομών αποτελούν τα πλούσια σε βιοποικιλότητα πάρκα, η διαπερατή κάλυψη του εδάφους, οι πράσινοι τοίχοι, οι πράσινες στέγες, οι πράσινες σχολικές αυλές, κλπ (βλ. EEA 2011).
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	EEA (2011) - Green infrastructure and territorial cohesion, Technical report 18
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	CCO12 - Επιφάνεια υποστηριζόμενων πράσινων υποδομών

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
17	Σημειώσεις	<p>Ο δείκτης δεν καλύπτει τις πράσινες υποδομές που σχετίζονται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς αυτές οι δράσεις καλύπτονται από τον δείκτη RCO26.</p> <p>Ο δείκτης καλύπτει μπλε υποδομές.</p> <p>Επίσης δεν καλύπτει παρεμβάσεις σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, οι οποίες προσμετρώνται στον δείκτη RCO37.</p> <p>Ωστόσο παρεμβάσεις σε περιοχές ιδιαιτέρου κάλλους, που δεν ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000, προσμετρώνται στο δείκτη RCO36.</p>

2.7.2. RCO37 - Επιφάνεια των τόπων Natura 2000 που καλύπτονται από μέτρα προστασίας και αποκατάστασης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO37
2	Ονομασία δείκτη	Επιφάνεια των τόπων Natura 2000 που καλύπτονται από μέτρα προστασίας και αποκατάστασης
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO37 Env: Surface of Natura 2000 sites
3	Μονάδα μέτρησης	Εκτάρια
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO2.7 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Επιφάνεια των περιοχών Natura 2000 που καλύπτονται από μέτρα προστασίας και αποκατάστασης που χρηματοδοτούνται μέσω των υποστηριζόμενων έργων. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι σε συμφωνία με το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (PAF). Τα Πλαίσια Δράσεων Προτεραιότητας αποτελούν εργαλεία στρατηγικού πολυετούς σχεδιασμού, τα οποία έχουν ως στόχο την ολοκληρωμένη παρουσίαση των μέτρων που απαιτούνται για τη διαχείριση και προστασία του πανευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000 και τη σύνδεση αυτών με τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ (βλ. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου).
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	<i>Κανόνας 1: Αποφυγή διπλομετρήσεων σε επίπεδο ειδικού στόχου.</i> Μια συγκεκριμένη περιοχή σε έναν τόπο Natura 2000 πρέπει να προσμετράται μία μόνο φορά, ακόμα και αν καλύπτεται από διάφορα έργα που χρηματοδοτούνται στον ίδιο ειδικό στόχο.
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
17	Σημειώσεις	

2.7.3. RCO38 - Επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους που υποστηρίζεται

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO38
2	Ονομασία δείκτη	Επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους που υποστηρίζεται
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO38 Env: Surface area of rehabilitated land supported
3	Μονάδα μέτρησης	Εκτάρια
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.7 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Έκταση αποκατεστημένης γης σε μολυσμένες περιοχές (όπως, για παράδειγμα, πρώην στρατιωτικές τοποθεσίες, παλιές ή παράνομες τοποθεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, κλπ), που διατίθεται για επαναχρησιμοποίηση (όπως χώροι πρασίνου, κοινωνική στέγαση, οικονομικές, πολιτιστικές, αθλητικές ή κοινωνικές δραστηριότητες, κλπ). Οι παρεμβάσεις που υποστηρίζονται πρέπει να είναι σύμφωνες με την αρχή της περιβαλλοντικής ευθύνης, όπως ορίζεται στην Οδηγία 2004/35 Για τον ορισμό της ζημίας του εδάφους βλέπε Άρθρο 2.1 (γ) της Οδηγίας.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	<i>Κανόνας 1: Αποφυγή διπλομετρήσεων σε επίπεδο ειδικού στόχου,</i>
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Σε περιπτώσεις που ένα έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης εδαφών και ταυτόχρονα εργασίες κατασκευής υποδομών στα αποκατεστημένα εδάφη (π.χ. αθλητικές εγκαταστάσεις, κοινωνική στέγαση κ.λπ.), ο δείκτης προσμετρά τη συνολική επιφάνεια του εδάφους που αποκαθίσταται και όχι την επιφάνεια

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
		του έργου υποδομής που κατασκευάζεται.

2.7.4. RCO39 - Περιοχή που καλύπτεται από εγκατεστημένα συστήματα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO39
2	Ονομασία δείκτη	Περιοχή που καλύπτεται από εγκατεστημένα συστήματα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO39 Env: Area covered by systems for monitoring air pollution
3	Μονάδα μέτρησης	Ζώνες ποιότητας αέρα
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.7 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ο δείκτης μετρά τον αριθμό των ζωνών/ οικισμών ποιότητας αέρα με έναν ή περισσότερους πρόσθετους σταθμούς παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα που χρηματοδοτούνται μέσω των υποστηριζόμενων έργων.</p> <p>Η πολιτική για καθαρό αέρα της ΕΕ επιβάλλει την αξιολόγηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα βάσει κοινών μεθόδων και κριτηρίων. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη δημιουργούν «ζώνες και οικισμούς ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα» σε ολόκληρη την επικράτειά τους, και σε καθένα από αυτά εγκαθίστανται δίκτυα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα. Αυτά τα δίκτυα μπορούν να επεκταθούν περαιτέρω προσθέτοντας επιπλέον σημεία δειγματοληψίας που συμμορφώνονται με τις μεθόδους και τα κριτήρια που ορίζονται στις Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (Οδηγία 2008/50 και 2004/107) και οι αναφορές για αυτά υποβάλλονται σύμφωνα με τις ανωτέρω Οδηγίες. Αυτά τα σημεία δειγματοληψίας παρέχουν επικυρωμένα και ενημερωμένα δεδομένα αξιολόγησης.</p> <p>Έργα συντήρησης ή επισκευής των συστημάτων παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν συνυπολογίζονται στο δείκτη.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (Οδηγία 2008/50 και 2004/107)

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.7.5. RCR50 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα για την ποιότητα του αέρα*

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR50
2	Ονομασία δείκτη	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα για την ποιότητα του αέρα*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR50 Env: Population benefiting from measures for air quality
3	Μονάδα μέτρησης	Άτομα
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση, και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση, και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Πληθυσμός που ζει ή εργάζεται σε περιοχές με βελτιωμένη ποιότητα αέρα. Τα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πράσινες υποδομές, καθαρότερες δημόσιες μεταφορές, ανακατεύθυνση της κυκλοφορίας, κλπ.</p> <p>Η μέτρηση της ποιότητας του αέρα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε μια περίοδο ενός έτους. Ο πληθυσμός μπορεί να εκτιμηθεί εκ των υστέρων με βάση, για παράδειγμα, χάρτες για την ποιότητα του αέρα.</p> <p>Η βελτιωμένη ποιότητα του αέρα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ και πρέπει να τεκμηριώνεται με βάση τα συστήματα παρακολούθησης και τους σταθμούς για την ποιότητα του αέρα.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	<i>Κανόνας 1: Αποφυγή διπλομετρήσεων σε επίπεδο ειδικού στόχου.</i>
14	Αναφορές	<p><i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i></p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).</p>
15	Παραπομπές	Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	CCR11 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα για την ποιότητα του αέρα
17	Σημειώσεις	Ο δείκτης πρέπει να χρησιμοποιείται όταν στόχος της παρέμβασης είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε μία συγκεκριμένη περιοχή.

2.7.6. RCR95 - Πληθυσμός που έχει πρόσβαση σε νέες ή βελτιωμένες πράσινες υποδομές*

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCR95
2	Ονομασία δείκτη	Πληθυσμός που έχει πρόσβαση σε νέες ή βελτιωμένες πράσινες υποδομές*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR95 Env: Pop. with access to green infrastructure
3	Μονάδα μέτρησης	Άτομα
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Εκτιμώμενος πληθυσμός που ζει σε ακτίνα έως 2 χιλιομέτρων από τις δημόσιες πράσινες υποδομές που κατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν σημαντικά σε αστικές περιοχές (βλ. Μελέτη EC 2012).
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	The Multifunctionality of Green Infrastructure, European Commission, DG Environment, in-depth study March 2012
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.7.7. RCR52 - Αποκατεστημένα εδάφη που χρησιμοποιούνται για χώρους πρασίνου, κοινωνικές κατοικίες, οικονομικές ή άλλες χρήσεις

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR52
2	Ονομασία δείκτη	Αποκατεστημένα εδάφη που χρησιμοποιούνται για χώρους πρασίνου, κοινωνικές κατοικίες, οικονομικές ή άλλες χρήσεις
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR52 Env: Rehabilitated land
3	Μονάδα μέτρησης	Εκτάρια
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.7 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Έκταση αποκατεστημένου εδάφους σε μολυσμένες περιοχές που υποστηρίζεται από το έργο και για την οποία η αποκατάσταση συμπληρώνεται από ένα σχέδιο δράσης που υιοθετείται για την αναδιαμόρφωση και επαναχρησιμοποίηση του χώρου (όπως για χώρους πρασίνου, κοινωνικές κατοικίες, οικονομικές, πολιτιστικές, αθλητικές ή κοινωνικές δραστηριότητες).
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Τουλάχιστον ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.8. Ειδικός Στόχος 2.viii: Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (Αστική κινητικότητα)

2.8.1. RCO55 - Μήκος νέων γραμμών τραμ και μετρό

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO55
2	Ονομασία δείκτη	Μήκος νέων γραμμών τραμ και μετρό
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO55 Urban Trans: Length of new tram and metro lines
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.8 Βιώσιμη αστική κινητικότητα και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Μήκος νέων γραμμών τραμ και μετρό που χρηματοδοτούνται. Ο δείκτης καλύπτει επίσης τις αστικές/ προαστιακές σιδηροδρομικές γραμμές. Οι αστικές και προαστιακές σιδηροδρομικές γραμμές αναφέρονται σε δίκτυα που λειτουργικά διαχωρίζονται από το υπόλοιπο σιδηροδρομικό σύστημα και προορίζονται μόνο για τη λειτουργία τοπικών, αστικών ή προαστιακών επιβατικών υπηρεσιών (βλ. Οδηγία 2008/57/ΕΚ στις παραπομπές). Σε περίπτωση παρεμβάσεων στις αποβάθρες του τραμ, του μετρό ή των αστικών/ προαστιακών σιδηροδρομικών γραμμών, το μήκος πρέπει να ερμηνεύεται με βάση το μήκος της αποβάθρας.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν.	CCO16 - Επέκταση και εκσυγχρονισμός γραμμών τραμ και μετρό

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
	ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.8.2. RC056 - Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών τραμ και μετρό

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RC056
2	Ονομασία δείκτη	Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών τραμ και μετρό
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RC056 Urban Trans: Length of tram and metro lines
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.8 Βιώσιμη αστική κινητικότητα και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών τραμ και μετρό που χρηματοδοτούνται.</p> <p>Ο δείκτης καλύπτει επίσης τις αστικές/ προαστιακές σιδηροδρομικές γραμμές. Οι αστικές και προαστιακές σιδηροδρομικές γραμμές αναφέρονται σε δίκτυα που λειτουργικά διαχωρίζονται από το υπόλοιπο σιδηροδρομικό σύστημα και προορίζονται μόνο για τη λειτουργία τοπικών, αστικών ή προαστιακών επιβατικών υπηρεσιών (βλ. Οδηγία 2008/57/ΕΚ).</p> <p>Σε περίπτωση παρεμβάσεων στις αποβάθρες του τραμ, του μετρό ή των αστικών/ προαστιακών σιδηροδρομικών γραμμών, το μήκος πρέπει να ερμηνεύεται με βάση το μήκος της αποβάθρας.</p> <p>Η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός αναφέρονται σε κάθε σημαντική παρέμβαση, η οποία δεν συνιστά συντήρηση ή επισκευή.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	CCO16 - Επέκταση και εκσυγχρονισμός γραμμών τραμ και μετρό

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
17	Σημειώσεις	

2.8.3. RC057 - Ικανότητα φιλικού προς το περιβάλλον τροχαίου υλικού μαζικών δημόσιων συγκοινωνιών

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RC057
2	Ονομασία δείκτη	Ικανότητα φιλικού προς το περιβάλλον τροχαίου υλικού μαζικών δημόσιων συγκοινωνιών*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RC057 Urban Trans: rolling stock for public transport
3	Μονάδα μέτρησης	Επιβάτες
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Επιβατική ικανότητα (δυναμικότητα) του φιλικού προς το περιβάλλον τροχαίου υλικού (rolling stock) των μαζικών δημόσιων συγκοινωνιών, που χρηματοδοτείται. Η επιβατική ικανότητα αναφέρεται στην χωρητικότητα σε καθήμενους και όρθιους επιβάτες του τροχαίου υλικού βάσει κατασκευαστή. Το φιλικό προς το περιβάλλον τροχαίο υλικό περιλαμβάνει μαζικές δημόσιες συγκοινωνίες χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα (λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, μετρό, κλπ).
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.8.4. RCO58 - Υποδομές για ποδηλασία που υποστηρίζονται

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO58
2	Όνομασία δείκτη	Υποδομές για ποδηλασία που υποστηρίζονται*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO58 Urban Trans: Dedicated cycling infrastructure supported
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ.
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ.
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Μήκος πρόσφατα κατασκευασμένων ή σημαντικά αναβαθμισμένων υποδομών <u>αποκλειστικά</u> για ποδηλασία. Οι υποδομές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ποδηλασία περιλαμβάνουν είτε εγκαταστάσεις ποδηλασίας που χωρίζονται από τους δρόμους κυκλοφορίας οχημάτων, είτε διακριτά μέρη του ίδιου δρόμου με δομικά μέσα (πεζοδρόμια, μπάρες), ποδηλατοδρόμους, σήραγγες ποδηλασίας, κλπ. Για ποδηλατική υποδομή με χωριστές λωρίδες μιας κατεύθυνσης (π.χ. σε κάθε πλευρά ενός δρόμου), το μήκος μετράται ως μήκος της λωρίδας. Στην περίπτωση ποδηλατοδρόμου διπλής κατεύθυνσης στην ίδια λωρίδα, μετράται μία φορά το μήκος της λωρίδας.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i> Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.8.5. RCO59 - Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (σημεία ανεφοδιασμού/ επαναφόρτισης)

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO59
2	Ονομασία δείκτη	Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (σημεία ανεφοδιασμού/ επαναφόρτισης)*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO59 Urban Trans: Alternative fuels infrastructure
3	Μονάδα μέτρησης	Σημεία ανεφοδιασμού/ επαναφόρτισης
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός σημείων ανεφοδιασμού/επαναφόρτισης (νέα ή αναβαθμισμένα) για καθαρά οχήματα που χρηματοδοτούνται.</p> <p>Ως σημείο επαναφόρτισης νοείται μια διεπαφή που είναι ικανή να φορτίζει ένα ηλεκτρικό όχημα κάθε φορά ή να ανταλλάσσει μια μπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήματος τη φορά. Το σημείο ανεφοδιασμού αναφέρεται σε μια εγκατάσταση ανεφοδιασμού για την παροχή εναλλακτικών καυσίμων, μέσω μιας σταθερής ή κινητής εγκατάστασης.</p> <p>Ως εναλλακτικά καύσιμα νοούνται τα καύσιμα ή οι πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται τουλάχιστον εν μέρει, ως υποκατάστατα των πηγών ορυκτού πετρελαίου στον ενεργειακό εφοδιασμό των μεταφορών και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην απεξάρτησή τους από τον άνθρακα και να ενισχύσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του τομέα των μεταφορών (βλ. Οδηγία 2014/94 στις παραπομπές).</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p><i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i></p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
17	Σημειώσεις	

2.8.6. RCO60 - Πόλεις και κωμοπόλεις με νέα ή εκσυγχρονισμένα ψηφιοποιημένα συστήματα αστικών συγκοινωνιών

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO60
2	Ονομασία δείκτη	Πόλεις και κωμοπόλεις με νέα ή εκσυγχρονισμένα ψηφιοποιημένα συστήματα αστικών συγκοινωνιών
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO60 Urban Trans: Digitised urban transport systems (cities)
3	Μονάδα μέτρησης	Πόλεις και κωμοπόλεις
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.8 Βιώσιμη αστική κινητικότητα και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός πόλεων και κωμοπόλεων με νέα ή εκσυγχρονισμένα ψηφιοποιημένα συστήματα αστικών μεταφορών που χρηματοδοτούνται. Ο δείκτης καλύπτει τα συστήματα δημόσιων αστικών συγκοινωνιών. Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, ο εκσυγχρονισμός αναφέρεται στην ενσωμάτωση ψηφιοποιημένων συστημάτων μεταφορών, στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και σε άλλες σημαντικές αλλαγές για την ψηφιοποίηση του συστήματος αστικών μεταφορών. Εξαιρούνται η συντήρηση ή οι οριακές βελτιώσεις.</p> <p>Ο δείκτης καλύπτει επίσης τα ευφυή συστήματα μεταφορών, τα οποία ορίζονται ως συστήματα στα οποία εφαρμόζονται τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στον τομέα των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, των οχημάτων και των χρηστών, καθώς και στη διαχείριση της κυκλοφορίας και της κινητικότητας, όπως επίσης και για τη διασύνδεση με άλλους τρόπους μεταφοράς (βλ. Οδηγία 2010/40/ΕΕ στις παραπομπές).</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	<p>Κανόνας 1: Αποφυγή διπλομετρήσεων σε επίπεδο ειδικού στόχου</p> <p>Μία πόλη ή κωμόπολη με διάφορα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ίδιου ειδικού στόχου πρέπει να προσμετράται μία μόνο φορά.</p>
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	Οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
	προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

2.8.7. RCR62 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR62
2	Ονομασία δείκτη	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR62 Urban Trans: Annual users of public transport
3	Μονάδα μέτρησης	Χρήστες/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	>=0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π.2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.8 Βιώσιμη αστική κινητικότητα και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων δημόσιων συγκοινωνιών που χρηματοδοτούνται. Οι δημόσιες συγκοινωνίες καλύπτουν αστικές και προαστιακές γραμμές όπως λεωφορεία, τρόλεϊ, γραμμές πλωτών λεωφορείων (που δεν είναι τραμ, μετρό και τα οποία προσμετρώνται στο δείκτη RCR63). Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων μεταφορών αναφέρεται σε σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τις υποδομές, την πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών.</p> <p>Η τιμή βάσης του δείκτη εκτιμάται ως ο αριθμός των χρηστών της υπηρεσίας μεταφορών κατά το έτος πριν από την έναρξη της παρέμβασης και είναι μηδενική για τις νέες υπηρεσίες.</p> <p>Η τιμή επίτευξης υπολογίζεται εκ των υστέρων ως ο αριθμός των χρηστών της υπηρεσίας μεταφορών για το έτος μετά τη φυσική ολοκλήρωση της παρέμβασης.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p><i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i></p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (Παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).</p>
15	Παραπομπές	Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
	Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	<p>Οι τιμές του δείκτη RCR63 δεν προσμετρώνται στον συγκεκριμένο δείκτη. Σχετικά με τις μεθοδολογίες μέτρησης, μπορεί να είναι σχετική η μεθοδολογία στήριξης που παρέχεται και στο δείκτη RCR58: “Methodological support for ERDF and Cohesion Fund result indicators in the field of transport post 2020” JASPERS (2021):</p> <p>https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/evaluations/guidance/2021/transport-indicators/methodl_support_indicators_post_2020_en.pdf</p>

2.8.8. RCR63 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών τραμ και μετρό

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR63
2	Ονομασία δείκτη	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών τραμ και μετρό
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR63 Urban Trans: Annual users of tram and metro lines
3	Μονάδα μέτρησης	Χρήστες/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	≥0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.8 Βιώσιμη αστική κινητικότητα και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών τραμ και μετρό που χρηματοδοτούνται. Ο δείκτης καλύπτει επίσης τις αστικές/ προαστιακές σιδηροδρομικές γραμμές. Ο εκσυγχρονισμός αναφέρεται σε σημαντικές βελτιώσεις σε όρους υποδομών, πρόσβασης και ποιότητας των υπηρεσιών.</p> <p>Οι αστικές και προαστιακές σιδηροδρομικές γραμμές αναφέρονται σε δίκτυα που λειτουργικά διαχωρίζονται από το υπόλοιπο σιδηροδρομικό σύστημα και προορίζονται μόνο για τη λειτουργία τοπικών, αστικών ή προαστιακών επιβατικών υπηρεσιών (βλ. Οδηγία 2008/57/ΕΚ).</p> <p>Η τιμή βάσης του δείκτη αναφέρεται στον αριθμό των χρηστών της υπηρεσίας μεταφορών όπως εκτιμάται για το έτος πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και είναι μηδενική για τα νέα έργα.</p> <p>Η τιμή επίτευξης εκτιμάται εκ των υστέρων ως ο αριθμός των χρηστών της υπηρεσίας μεταφορών κατά το έτος μετά τη φυσική ολοκλήρωση της παρέμβασης.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p><i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i></p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (<i>παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9</i>).</p>
15	Παραπομπές	Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν.	CCR15 - Ετήσιος αριθμός χρηστών που εξυπηρετούνται από νέες και εκσυγχρονισμένες γραμμές τραμ και μετρό

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
	ΕΤΠΑ και ΤΣ	
17	Σημειώσεις	<p>Οι τιμές του δείκτη RCR62 δεν προσμετρώνται στον συγκεκριμένο δείκτη. Σχετικά με τις μεθοδολογίες μέτρησης, μπορεί να είναι σχετική η μεθοδολογία στήριξης που παρέχεται και στο δείκτη RCR58: “Methodological support for ERDF and Cohesion Fund result indicators in the field of transport post 2020” JASPERS (2021): https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/evaluations/guidance/2021/transport-indicators/methodl_support_indicators_post_2020_en.pdf</p>

2.8.9. RCR64 - Ετήσιος αριθμός χρηστών των ειδικών υποδομών για ποδηλασία

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR64
2	Όνομασία δείκτη	Ετήσιος αριθμός χρηστών των ειδικών υποδομών για ποδηλασία
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR64 Urban Trans: Annual users of cycling infrastructure
3	Μονάδα μέτρησης	Χρήστες/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	≥0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO2.8 Βιώσιμη αστική κινητικότητα και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ετήσιοι χρήστες των υποδομών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ποδηλασία και χρηματοδοτούνται μέσω των υποστηριζόμενων έργων.</p> <p>Οι υποδομές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ποδηλασία περιλαμβάνουν είτε εγκαταστάσεις ποδηλασίας που χωρίζονται από τους δρόμους κυκλοφορίας οχημάτων, είτε διακριτά μέρη του ίδιου δρόμου με δομικά μέσα (πεζοδρόμια, μπάρες), ποδηλατοδρόμους, σήραγγες ποδηλασίας, κλπ. Για ποδηλατική υποδομή με χωριστές λωρίδες μιας κατεύθυνσης (π.χ. σε κάθε πλευρά ενός δρόμου), το μήκος μετράται ως μήκος της λωρίδας. Στην περίπτωση ποδηλατοδρόμου διπλής κατεύθυνσης στην ίδια λωρίδα, μετράται μία φορά το μήκος της λωρίδας. Η τιμή βάσης του δείκτη εκτιμάται ως ο ετήσιος αριθμός χρηστών των υποδομών για ποδηλασία για το έτος πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και είναι μηδενική για τα νέα έργα.</p> <p>Η τιμή επίτευξης εκτιμάται εκ των υστέρων, ως ο αριθμός των χρηστών που χρησιμοποιούν τις υποδομές το έτος μετά τη φυσική ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p><i>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</i></p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).</p>
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα Δείκτη
17	Σημειώσεις	Βλ. “Methodological support for ERDF and Cohesion Fund result indicators in the field of transport post 2020” JASPERS (2021): https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/evaluations/guidance/2021/transport-indicators/methodl_support_indicators_post_2020_en.pdf

Στόχος Πολιτικής 3

3. Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων

3.1. Δείκτες Εκρών Ειδικού Στόχου 3.i: Ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς, βιώσιμου και διατροφικού ΔΕΔ-Μ

3.1.1. RCO43 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών - ΔΕΔ-Μ

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO43
2	Ονομασία δείκτη	Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών - ΔΕΔ-Μ
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO43 Road: Length of new or upgraded roads - TEN-T
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.1 Βιώσιμο ΔΕΔ-Μ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Συνολικό μήκος νέων ή αναβαθμισμένων τμημάτων οδικού δικτύου εντός ΔΕΔ-Μ. Οι αναβαθμίσεις αφορούν σε βελτιώσεις στη μεταφορική ικανότητα και στην ποιότητα που συμβάλουν στον επαναπροσδιορισμό της οδού, σύμφωνα με το πρότυπο απαιτήσεων εντός ΔΕΔ-Μ (βλ. Κανονισμό 1315/2013 στις παραπομπές).</p> <p>Ο δείκτης καλύπτει όλες τις σχετικές οδούς εντός ΔΕΔ-Μ (αυτοκινητόδρομους και άλλες κατηγορίες). Οι οδοί είναι γενικά διπλής κατεύθυνσης (τουλάχιστον μία λωρίδα προς κάθε κατεύθυνση). Το μήκος της οδού πρέπει να μετριέται ως το συνολικό μήκος της οδού διπλής κατεύθυνσης (δεν πρέπει να μετριοούνται αθροιστικά τα χιλιόμετρα κάθε λωρίδας κυκλοφορίας).</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	Κανονισμός (ΕΕ) 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO14 - Οδικό ΔΕΔ-Μ: Νέες, αναβαθμισμένες, ανακατασκευασμένες ή εκσυγχρονισμένες οδοί
17	Σημειώσεις	Όταν σε ένα έργο χρησιμοποιείται ο δείκτης RCO43, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης RCO45 «Μήκος οδών που ανακατασκευάστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν - ΔΕΔ-Μ».

3.1.2. RCO45 - Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων οδών - ΔΕΔ-Μ

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO45
2	Ονομασία δείκτη	Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων οδών - ΔΕΔ-Μ
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO45 Road: Length of roads reconstructed or modernised - TEN-T
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.1 Βιώσιμο ΔΕΔ-Μ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Συνολικό μήκος τμημάτων οδικού δικτύου εντός ΔΕΔ-Μ που ανακατασκευάστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν (βλ. Κανονισμό 1315/2013 στις παραπομπές). Οι παρεμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν κατασκευαστικές εργασίες, όπως ανακατασκευή, επανασφαλτόστρωση, επανευθυγράμμιση, κλπ.</p> <p>Οι οδοί είναι γενικά διπλής κατεύθυνσης (τουλάχιστον μία λωρίδα προς κάθε κατεύθυνση). Το μήκος της οδού πρέπει να μετρείται ως το συνολικό μήκος της οδού διπλής κατεύθυνσης (δεν πρέπει να μετριοούνται αθροιστικά τα χιλιόμετρα κάθε λωρίδας κυκλοφορίας).</p> <p>Ο δείκτης δεν καλύπτει παρεμβάσεις για συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας (οι οποίες περιλαμβάνονται στον δείκτη RCO108 για οδούς εντός ΔΕΔ-Μ). Επιπλέον, εξαιρούνται η συντήρηση και η επισκευή (π.χ. σημειακές οδικές παρεμβάσεις, οδικές σημάσεις).</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	Κανονισμός (ΕΕ) 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν.	CCO14 - Οδικό ΔΕΔ-Μ: Νέες, αναβαθμισμένες, ανακατασκευασμένες ή εκσυγχρονισμένες οδοί

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
	ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Όταν σε ένα έργο χρησιμοποιείται ο δείκτης RCO45, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης RCO43 «Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών - ΔΕΔ-Μ».

3.1.3. RCO108 - Μήκος οδών με νέα ή εκσυγχρονισμένα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας - ΔΕΔ-Μ

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO108
2	Ονομασία δείκτη	Μήκος οδών με νέα ή εκσυγχρονισμένα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας - ΔΕΔ-Μ
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO108 Road: Length of roads with MTS - TEN-T
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.1 Βιώσιμο ΔΕΔ-Μ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Μήκος τμημάτων οδικού δικτύου εντός ΔΕΔ-Μ με νέα ή εκσυγχρονισμένα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Παραδείγματα τέτοιων παρεμβάσεων περιλαμβάνουν συστήματα αντιμετώπισης συμβάντων, ελέγχου ταχύτητας, διοδίων ή άλλων συστημάτων διαχείρισης της ζήτησης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, αυτόματης ανίχνευσης και καταγραφής οχημάτων, κλπ. Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, ο εκσυγχρονισμός αφορά σε νέες σημαντικές λειτουργίες για υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας.</p> <p>Οι οδοί είναι γενικά διπλής κατεύθυνσης (τουλάχιστον μία λωρίδα προς κάθε κατεύθυνση). Το μήκος της οδού πρέπει να μετριέται ως το συνολικό μήκος της οδού διπλής κατεύθυνσης (δεν πρέπει να μετρούνται αθροιστικά τα χιλιόμετρα κάθε λωρίδας κυκλοφορίας).</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	Κανονισμός (ΕΕ) 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
	Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

3.1.4. RCO47 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρόμων - ΔΕΔ-Μ

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO47
2	Ονομασία δείκτη	Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρόμων - ΔΕΔ-Μ
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO47 Rail: Length of new or upgraded rail - TEN-T
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.1 Βιώσιμο ΔΕΔ-Μ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Συνολικό μήκος νέων ή αναβαθμισμένων τμημάτων σιδηροδρόμων εντός ΔΕΔ-Μ. Οι αναβαθμίσεις αφορούν σε σημαντικές σιδηροδρομικές εργασίες και βελτιώσεις στη μεταφορική ικανότητα και στην ποιότητα που οδηγούν στον επαναπροσδιορισμό του τμήματος του σιδηρόδρομου, σύμφωνα με το πρότυπο απαιτήσεων εντός ΔΕΔ-Μ (βλ. Κανονισμό 1315/2013 στις παραπομπές).</p> <p>Ο δείκτης μετρά το μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών.</p> <p>Το μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών εντός ΔΕΔ-Μ που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του έργου μετριέται στις ακόλουθες περιπτώσεις:</p> <p>α) όταν δεν υπήρχε σιδηρόδρομος πριν,</p> <p>β) όταν υπάρχει φυσική επανευθυγράμμιση της σιδηροδρομικής γραμμής με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων,</p> <p>γ) όπου μία μονή σιδηροδρομική γραμμή επεκτείνεται σε διπλή ή πολλαπλή γραμμή, και</p> <p>δ) όπου οι βελτιώσεις στη μεταφορική ικανότητα και την ποιότητα οδηγούν στην αναβάθμιση του σιδηροδρόμου, σύμφωνα με το πρότυπο απαιτήσεων εντός ΔΕΔ-Μ.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	Κανονισμός (ΕΕ) 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ.

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO15 - Σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ: Νέες, αναβαθμισμένες, ανακατασκευασμένες ή εκσυγχρονισμένες σιδηροδρομικές γραμμές
17	Σημειώσεις	<p>Ο Αστικός και ο Προαστιακός σιδηρόδρομος καλύπτονται από τον δείκτη RCO56 «Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών τραμ και μετρό».</p> <p>Όταν σε ένα έργο χρησιμοποιείται ο δείκτης RCO47, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης RCO49 «Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων σιδηροδρόμων - ΔΕΔ-Μ».</p> <p>Τα συστήματα ασφαλείας νέων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ θα πρέπει να περιληφθούν στον δείκτη RCO47, ενώ τα συστήματα ασφαλείας σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και στάσεις θα πρέπει να περιληφθούν στον δείκτη RCO53 «Νέοι ή εκσυγχρονισμένοι σιδηροδρομικοί σταθμοί και στάσεις».</p>

3.1.5. RCO49 - Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων σιδηροδρόμων - ΔΕΔ-Μ

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO49
2	Ονομασία δείκτη	Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων σιδηροδρόμων - ΔΕΔ-Μ
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO49 Rail: Length of rail reconstructed or modernised - TEN-T
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.1 Βιώσιμο ΔΕΔ-Μ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Συνολικό μήκος τμημάτων σιδηροδρόμων εντός ΔΕΔ-Μ που ανακατασκευάστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις τους (βλ. Κανονισμό 1315/2013 στις παραπομπές). Οι παρεμβάσεις αυτές δύναται να καλύπτουν χαρακτηριστικά σιδηροδρομικής γραμμής όπως η ηλεκτροδότηση, η ταχύτητα και η ασφάλεια. Ο δείκτης μετρά το μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Κανονισμός (ΕΕ) 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO15 - Σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ: Νέες, αναβαθμισμένες, ανακατασκευασμένες ή εκσυγχρονισμένες σιδηροδρομικές γραμμές
17	Σημειώσεις	Οι παρεμβάσεις για το ERTMS περιλαμβάνονται στον κοινό δείκτη RCO109 «Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών σε λειτουργία εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας - ΔΕΔ-Μ». Ο Αστικός και ο Προαστιακός σιδηρόδρομος καλύπτονται από το δείκτη RCO56 «Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών τραμ και μετρό».

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>Όταν σε ένα έργο χρησιμοποιείται ο δείκτης RCO49, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης RCO47 «Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρόμων - ΔΕΔ-Μ».</p> <p>Τα συστήματα ασφαλείας ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ θα πρέπει να περιληφθούν στον δείκτη RCO49, ενώ τα συστήματα ασφαλείας σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και στάσεις θα πρέπει να περιληφθούν στον δείκτη RCO53 «Νέοι ή εκσυγχρονισμένοι σιδηροδρομικοί σταθμοί και στάσεις».</p>

3.1.6. RCO51 - Μήκος νέων, αναβαθμισμένων ή εκσυγχρονισμένων εσωτερικών πλωτών οδών - ΔΕΔ-Μ

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO51
2	Όνομασία δείκτη	Μήκος νέων, αναβαθμισμένων ή εκσυγχρονισμένων εσωτερικών πλωτών οδών - ΔΕΔ-Μ
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO51 Waterways: Length of inland waterways - TEN-T
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.1 Βιώσιμο ΔΕΔ-Μ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Συνολικό μήκος τμημάτων εσωτερικών πλωτών οδών εντός ΔΕΔ-Μ με νέα, αναβαθμισμένη ή εκσυγχρονισμένη ικανότητα πλοήγησης (βλ. Κανονισμό 1315/2013 στις παραπομπές). Η αναβαθμισμένη ή εκσυγχρονισμένη ικανότητα πλοήγησης αφορά στη βελτίωση της μεταφορικής ικανότητας και της ασφάλειας. Σε περίπτωση τοπικών παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην εξάλειψη των προβλημάτων (θυρόφραγμα), πρέπει να μετρείται το μήκος του βελτιωμένου τμήματος.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Κανονισμός (ΕΕ) 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

3.1.7. RCO109 - Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών σε λειτουργία εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας - ΔΕΔ-Μ

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCO109
2	Όνομασία δείκτη	Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών σε λειτουργία εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας - ΔΕΔ-Μ
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO109 Rail: Length of ERTMS equipped railways - TEN-T
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.1 Βιώσιμο ΔΕΔ-Μ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Μήκος σιδηροδρομικού δικτύου εξοπλισμένου με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) (βλ. Κανονισμό 1315/2013 στις παραπομπές). Ο δείκτης μετρά το μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών που καλύπτονται από την παρέμβαση.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Μόλις το εγκατεστημένο σύστημα ERTMS τεθεί σε λειτουργία.
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Κανονισμός (ΕΕ) 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ.
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

3.2. Δείκτες Εκροών Ειδικού Στόχου 3.ii: Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και διατροφικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα

3.2.1. RCO44 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών - μη ΔΕΔ-Μ

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO44
2	Ονομασία δείκτη	Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών - μη ΔΕΔ-Μ
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO44 Road: Length of new or upgraded roads - non-TEN-T
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.2 Βιώσιμες Μεταφορές
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Συνολικό μήκος νέων ή αναβαθμισμένων τμημάτων οδικού δικτύου εκτός ΔΕΔ-Μ. Οι αναβαθμίσεις αφορούν σε βελτιώσεις στη μεταφορική ικανότητα και στην ποιότητα μιας υφιστάμενης εθνικής/τοπικής/δευτερεύουσας οδού (εκτός ΔΕΔ-Μ) που οδηγούν στην αναβάθμιση της ταξινόμησής της σύμφωνα με τους εθνικούς ορισμούς (π.χ. εθνικό δίκτυο ή ισοδύναμο).</p> <p>Οι οδοί είναι γενικά διπλής κατεύθυνσης (τουλάχιστον μία λωρίδα προς κάθε κατεύθυνση). Το μήκος της οδού πρέπει να μετριέται ως το συνολικό μήκος της οδού διπλής κατεύθυνσης (δεν πρέπει να μετριοούνται αθροιστικά τα χιλιόμετρα κάθε λωρίδας κυκλοφορίας).</p> <p>Το μήκος των νέων οδών μετριέται όταν:</p> <p>α) δεν υπήρχε οδός πριν,</p> <p>β) ως συνέπεια της ολοκλήρωσης του έργου, η μεταφορική ικανότητα και η ποιότητα μιας υφιστάμενης εθνικής/τοπικής/δευτερεύουσας οδού (εκτός ΔΕΔ-Μ) αναβαθμίζεται για να επιτευχθεί υψηλότερη ταξινόμηση (π.χ. εθνικό δίκτυο ή ισοδύναμο).</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO22 - Οδικό δίκτυο εκτός ΔΕΔ-Μ: Νέες, αναβαθμισμένες, ανακατασκευασμένες ή εκσυγχρονισμένες οδοί
17	Σημειώσεις	Όταν σε ένα έργο χρησιμοποιείται ο δείκτης RCO44, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης RCO46 «Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων οδών - εκτός ΔΕΔ-Μ».

3.2.2. RCO46 - Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων οδών - μη ΔΕΔ-Μ

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO46
2	Ονομασία δείκτη	Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων οδών - μη ΔΕΔ-Μ
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO46 Road: Length of roads- non-TEN-T
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.2 Βιώσιμες Μεταφορές
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Συνολικό μήκος τμημάτων οδικού δικτύου εκτός ΔΕΔ-Μ που ανακατασκευάστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν. Οι παρεμβάσεις δύναται να περιλαμβάνουν κατασκευαστικές εργασίες, όπως ανακατασκευή, επανασφαλτόστρωση, επανευθυγράμμιση, κ.λπ.</p> <p>Οι οδοί είναι γενικά διπλής κατεύθυνσης (τουλάχιστον μία λωρίδα προς κάθε κατεύθυνση). Το μήκος της οδού πρέπει να μετρείται ως το συνολικό μήκος της οδού διπλής κατεύθυνσης (δεν πρέπει να μετριοούνται αθροιστικά τα χιλιόμετρα κάθε λωρίδας κυκλοφορίας).</p> <p>Ο δείκτης δεν καλύπτει παρεμβάσεις για συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας (οι οποίες περιλαμβάνονται στον δείκτη RCO110 για οδούς εκτός ΔΕΔ-Μ). Επιπλέον, εξαιρούνται η συντήρηση και η επισκευή (π.χ. σημειακές οδικές παρεμβάσεις, οδικές σημάνσεις).</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO22 - Οδικό δίκτυο εκτός ΔΕΔ-Μ: Νέες, αναβαθμισμένες, ανακατασκευασμένες ή εκσυγχρονισμένες οδοί
17	Σημειώσεις	Όταν σε ένα έργο χρησιμοποιείται ο δείκτης RCO46, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης RCO44 «Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών - μη ΔΕΔ-Μ».

3.2.3. RCO110 - Μήκος οδών με νέα ή εκσυγχρονισμένα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας - εκτός ΔΕΔ-Μ

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO110
2	Όνομασία δείκτη	Μήκος οδών με νέα ή εκσυγχρονισμένα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας - εκτός ΔΕΔ-Μ
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO110 Road: Length of roads with TMS (non-TEN-T)
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.2 Βιώσιμες Μεταφορές
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Μήκος τμημάτων οδικού δικτύου εκτός ΔΕΔ-Μ με νέα ή εκσυγχρονισμένα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Παραδείγματα τέτοιων παρεμβάσεων περιλαμβάνουν συστήματα αντιμετώπισης συμβάντων, ελέγχου ταχύτητας, διοδίων ή άλλων συστημάτων διαχείρισης της ζήτησης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, αυτόματης ανίχνευσης και καταγραφής οχημάτων, κ.λπ. Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, ο εκσυγχρονισμός αφορά σε νέες σημαντικές λειτουργίες για υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας.</p> <p>Οι οδοί είναι γενικά διπλής κατεύθυνσης (τουλάχιστον μία λωρίδα προς κάθε κατεύθυνση). Το μήκος της οδού πρέπει να μετριέται ως το συνολικό μήκος της οδού διπλής κατεύθυνσης (δεν πρέπει να μετρούνται αθροιστικά τα χιλιόμετρα κάθε λωρίδας κυκλοφορίας).</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO22 - Οδικό δίκτυο εκτός ΔΕΔ-Μ: Νέες, αναβαθμισμένες, ανακατασκευασμένες ή εκσυγχρονισμένες οδοί
17	Σημειώσεις	

3.2.4. RCO48 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρόμων - μη ΔΕΔ-Μ

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO48
2	Ονομασία δείκτη	Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρόμων - μη ΔΕΔ-Μ
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO48 Rail: Length of new or upgraded rail - non-TEN-T
3	Μονάδα μέτρησης	χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.2 Βιώσιμες Μεταφορές
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Συνολικό μήκος νέων ή αναβαθμισμένων τμημάτων σιδηροδρομικού δικτύου εκτός ΔΕΔ-Μ. Οι αναβαθμίσεις αφορούν σε σημαντικές σιδηροδρομικές εργασίες και βελτιώσεις στη μεταφορική ικανότητα και στην ποιότητα που συμβάλουν στην αναβάθμιση της ταξινόμησης του σιδηροδρόμου, σύμφωνα με τους εθνικούς ορισμούς. Ο δείκτης μετρά το μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών.</p> <p>Το μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών εκτός ΔΕΔ-Μ που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του έργου μετريέται στις ακόλουθες περιπτώσεις:</p> <p>α) όταν δεν υπήρχε σιδηρόδρομος πριν,</p> <p>β) όταν υπάρχει φυσική επανευθυγράμμιση της σιδηροδρομικής γραμμής με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων,</p> <p>γ) όπου μία μονή σιδηροδρομική γραμμή επεκτείνεται σε διπλή γραμμή, και</p> <p>δ) όπου οι βελτιώσεις στη μεταφορική ικανότητα και στην ποιότητα αναβαθμίζουν τον σιδηρόδρομο σε υψηλότερη εθνική ταξινόμηση</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO23 - Σιδηροδρομικό δίκτυο εκτός ΔΕΔ-Μ: Νέες, αναβαθμισμένες, ανακατασκευασμένες ή εκσυγχρονισμένες σιδηροδρομικές γραμμές

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
17	Σημειώσεις	<p>Το ανακατασκευασμένο και εκσυγχρονισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο εκτός ΔΕΔ-Μ, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον δείκτη RCO50 «Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων σιδηροδρόμων - μη ΔΕΔ-Μ».</p> <p>Ο Αστικός και ο Προαστιακός σιδηρόδρομος καλύπτονται από τον δείκτη RCO56 «Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών τραμ και μετρό».</p> <p>Τα συστήματα ασφαλείας νέων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών εκτός ΔΕΔ-Μ θα πρέπει να περιληφθούν στον δείκτη RCO48, ενώ τα συστήματα ασφαλείας σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και στάσεις θα πρέπει να περιληφθούν στον δείκτη RCO53 «Νέοι ή εκσυγχρονισμένοι σιδηροδρομικοί σταθμοί και στάσεις».</p>

3.2.5. RCO50 - Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων σιδηροδρόμων - μη ΔΕΔ-Μ

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO50
2	Ονομασία δείκτη	Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων σιδηροδρόμων - μη ΔΕΔ-Μ
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO50 Rail: Length of rail - non-TEN-T
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.2 Βιώσιμες Μεταφορές
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Συνολικό μήκος τμημάτων σιδηροδρομικού δικτύου εκτός ΔΕΔ-Μ που ανακατασκευάστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν. Οι παρεμβάσεις αυτές δύνανται να καλύπτουν σιδηροδρομικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλεκτροδότηση, η ταχύτητα και η ασφάλεια. Ο δείκτης μετρά το μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO23 - Σιδηροδρομικό δίκτυο εκτός ΔΕΔ-Μ: Νέες, αναβαθμισμένες, ανακατασκευασμένες ή εκσυγχρονισμένες σιδηροδρομικές γραμμές
17	Σημειώσεις	Οι παρεμβάσεις για το ERTMS περιλαμβάνονται στον κοινό δείκτη RCO111 «Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών σε λειτουργία εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας - εκτός ΔΕΔ-Μ». Νέο ή αναβαθμισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο εκτός ΔΕΔ-Μ περιλαμβάνεται στον δείκτη RCO48 «Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρόμων - μη ΔΕΔ-Μ». Ο Αστικός και ο Προαστιακός σιδηρόδρομος καλύπτονται από τον δείκτη RCO56 «Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών τραμ και

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>μετρό».</p> <p>Τα συστήματα ασφαλείας ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων σιδηροδρομικών γραμμών εκτός ΔΕΔ-Μ θα πρέπει να περιληφθούν στον δείκτη RCO50, ενώ τα συστήματα ασφαλείας σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και στάσεις θα πρέπει να περιληφθούν στον δείκτη RCO53 «Νέοι ή εκσυγχρονισμένοι σιδηροδρομικοί σταθμοί και στάσεις».</p>

3.2.6. RCO111 - Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών σε λειτουργία εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας - εκτός ΔΕΔ-Μ

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO111
2	Ονομασία δείκτη	Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών σε λειτουργία εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας - εκτός ΔΕΔ-Μ
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO111 Rail: Length of ERTMS equipped railways - non-TEN-T
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.2 Βιώσιμες Μεταφορές
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Μήκος σιδηροδρομικού δικτύου εκτός ΔΕΔ-Μ εξοπλισμένου με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS). Ο δείκτης μετρά το μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών που καλύφθηκαν από την παρέμβαση.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Μόλις το εγκατεστημένο σύστημα ERTMS τεθεί σε λειτουργία.
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO23 - Σιδηροδρομικό δίκτυο εκτός ΔΕΔ-Μ: Νέες, αναβαθμισμένες, ανακατασκευασμένες ή εκσυγχρονισμένες σιδηροδρομικές γραμμές
17	Σημειώσεις	Ο Αστικός και ο Προαστιακός σιδηρόδρομος καλύπτονται από το δείκτη RCO56 «Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών τραμ και μετρό».

3.2.7. RCO52 - Μήκος νέων, αναβαθμισμένων ή εκσυγχρονισμένων εσωτερικών πλωτών οδών - μη ΔΕΔ-Μ

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO52
2	Ονομασία δείκτη	Μήκος νέων, αναβαθμισμένων ή εκσυγχρονισμένων εσωτερικών πλωτών οδών - μη ΔΕΔ-Μ
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO52 Waterways: Length of inland waterways- non- TEN-T
3	Μονάδα μέτρησης	Χιλιόμετρα
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.2 Βιώσιμες Μεταφορές
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Συνολικό μήκος τμημάτων εσωτερικών πλωτών οδών εκτός ΔΕΔ-Μ με νέα, αναβαθμισμένη ή εκσυγχρονισμένη ικανότητα πλοήγησης. Η αναβαθμισμένη ή εκσυγχρονισμένη ικανότητα πλοήγησης αφορά στη βελτίωση της μεταφορικής ικανότητας και της ασφάλειας. Σε περίπτωση τοπικών παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην εξάλειψη των προβλημάτων (θυρόφραγμα), πρέπει να μετριέται το μήκος του βελτιωμένου τμήματος.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

3.2.8. RCO53 - Νέοι ή εκσυγχρονισμένοι σιδηροδρομικοί σταθμοί και στάσεις*

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO53
2	Ονομασία δείκτη	Νέοι ή εκσυγχρονισμένοι σιδηροδρομικοί σταθμοί και στάσεις*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO53 Rail: New or modernised railway stations and stops
3	Μονάδα μέτρησης	Σταθμοί και στάσεις
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Αριθμός σιδηροδρομικών σταθμών και στάσεων που κατασκευάστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν. Ο εκσυγχρονισμός αφορά σε σημαντικά μέτρα, όπως η βελτίωση της άνεσης και της ασφάλειας των επιβατών, η διασφάλιση της προσβασιμότητας για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, η μείωση του θορύβου, κλπ. Έργα συντήρησης δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Οι διατροφικές συνδέσεις, όπως οι χώροι στάθμευσης, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον δείκτη RCO54 «Νέες ή εκσυγχρονισμένες διατροφικές συνδέσεις*». Τα συστήματα ασφαλείας σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και στάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον δείκτη RCO53, ενώ τα συστήματα ασφαλείας των σιδηροδρομικών γραμμών θα πρέπει να περιληφθούν στους δείκτες RCO47-50, κατά περίπτωση.

3.2.9. RCO54 - Νέες ή εκσυγχρονισμένες διατροπικές συνδέσεις*

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO54
2	Ονομασία δείκτη	Νέες ή εκσυγχρονισμένες διατροπικές συνδέσεις*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO54 Multimodal: New or modernised intermodal connections
3	Μονάδα μέτρησης	Διατροπικές συνδέσεις
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση.
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση.
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Αριθμός νέων ή εκσυγχρονισμένων διατροπικών συνδέσεων (κόμβοι) που διευκολύνουν τη χρήση διαφορετικών μέσων μεταφοράς για εμπορευματικές μεταφορές ή ταξίδια επιβατών. Η ίδια σύνδεση δεν πρέπει να υπολογίζεται δύο φορές σε περιπτώσεις που πραγματοποιήθηκαν δύο ή περισσότερες βελτιώσεις σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί περιλαμβάνονται στον δείκτη RCO53 «Νέοι ή εκσυγχρονισμένοι σιδηροδρομικοί σταθμοί και στάσεις*».

3.3. Δείκτες Αποτελεσμάτων Ειδικών Στόχων 3.i & 3.ii

3.3.1. RCR55 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων οδών και οδών που ανακατασκευάστηκαν, αναβαθμίστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCR55
2	Ονομασία δείκτη	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων οδών και οδών που ανακατασκευάστηκαν, αναβαθμίστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR55 Road: Annual users of roads
3	Μονάδα μέτρησης	Επιβατοχιλιόμετρα/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	≥0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.1 Βιώσιμο ΔΕΔ-Μ και RSO3.2 Βιώσιμες Μεταφορές
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Συνολικός αριθμός επιβατοχιλιόμετρων που διανύθηκαν σε οδούς νέες, ανακατασκευασμένες, αναβαθμισμένες ή εκσυγχρονισμένες. Η τιμή επίτευξης πρέπει να εκτιμάται εκ των υστέρων, για περίοδο ενός έτους μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Η τιμή βάσης του δείκτη αναφέρεται στον εκτιμώμενο αριθμό επιβατοχιλιόμετρων που διανύθηκαν στην αντίστοιχη οδό κατά το έτος πριν την έναρξη της παρέμβασης και μπορεί να είναι μηδέν για τις νέες οδούς.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (Παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Βλέπε “Methodological support for ERDF and Cohesion Fund result indicators in the field of transport post 2020” JASPERS (2021): https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/evaluations/guidance/2021/transport-indicators/methodl_support_indicators_post_2020_en.pdf

3.3.2. RCR56 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των οδικών υποδομών

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCR56
2	Όνομασία δείκτη	Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των οδικών υποδομών
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR56 Road: Time savings due to improved road infrastructures
3	Μονάδα μέτρησης	Ανθρωποημέρες/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.1 Βιώσιμο ΔΕΔ-Μ και RSO3.2 Βιώσιμες Μεταφορές
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Η συνολική εξοικονόμηση χρόνου για τις μεταφορές σε οδικές υποδομές που βελτιώθηκαν. Η τιμή επίτευξης πρέπει να εκτιμηθεί εκ των υστέρων λαμβάνοντας υπόψη την επίτευξη μετά την παρέλευση ενός έτους από την ολοκλήρωση της παρέμβασης.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (Παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCR 13 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των οδικών υποδομών
17	Σημειώσεις	Βλέπε “Methodological support for ERDF and Cohesion Fund result indicators in the field of transport post 2020” JASPERS (2021): https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/evaluations/guidance/2021/transport-indicators/methodl_support_indicators_post_2020_en.pdf Η μονάδα μέτρησης «ανθρωποημέρες/έτος» επιλέχθηκε για να γίνει πιο κατανοητός ο υπολογισμός από την άποψη των μετρήσεων της αγοράς εργασίας. Έχοντας κάνει τον υπολογισμό της εξοικονόμησης χρόνου, όπως περιγράφεται στο ανωτέρω έγγραφο των JASPERS, ο φορέας υλοποίησης του έργου / πρόγραμμα θα πρέπει απλώς να διαιρέσει τις ώρες επιβατών/έτος με τη μέση τιμή των ωρών εργασίας ανά ημέρα. Η μέση τιμή των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα στην ΕΕ είναι λίγο μεγαλύτερη από 37 ώρες => 1 ημέρα εργασίας;

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>7,4 ώρες (στοιχεία 2019) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Hours_of_work-annual_statistics</p> <p>Οι εθνικές μέσες τιμές ποικίλλουν και θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της μεταβλητής για τον υπολογισμό της μέσης τιμής των ωρών εργασίας ανά ημέρα.</p>

3.3.3. RCR101 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCR101
2	Όνομασία δείκτη	Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR101 Rail: Time savings due to improved infrastructures
3	Μονάδα μέτρησης	Ανθρωποημέρες/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.1 Βιώσιμο ΔΕΔ-Μ και RSO3.2 Βιώσιμες Μεταφορές
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Η συνολική εξοικονόμηση χρόνου για τις μεταφορές σε σιδηροδρομικές υποδομές που βελτιώθηκαν. Η τιμή επίτευξης πρέπει να εκτιμηθεί εκ των υστέρων λαμβάνοντας υπόψη την επίτευξη μετά την παρέλευση ενός έτους από την ολοκλήρωση της παρέμβασης.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (Παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Βλέπε “Methodological support for ERDF and Cohesion Fund result indicators in the field of transport post 2020” JASPERS (2021): https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/evaluations/guidance/2021/transport-indicators/methodl_support_indicators_post_2020_en.pdf Η μονάδα μέτρησης «ανθρωποημέρες/έτος» επιλέχθηκε για να γίνει πιο κατανοητός ο υπολογισμός από την άποψη των μετρήσεων της αγοράς εργασίας. Έχοντας κάνει τον υπολογισμό της εξοικονόμησης χρόνου, όπως περιγράφεται στο ανωτέρω έγγραφο των JASPERS, ο φορέας υλοποίησης του έργου /

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>πρόγραμμα θα πρέπει απλώς να διαιρέσει τις ώρες επιβατών/έτος με τη μέση τιμή των ωρών εργασίας ανά ημέρα. Η μέση τιμή των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα στην ΕΕ είναι λίγο μεγαλύτερη από 37 ώρες => 1 ημέρα εργασίας: 7,4 ώρες (στοιχεία 2019) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Hours_of_work-annual_statistics</p> <p>Οι εθνικές μέσες τιμές ποικίλλουν και θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της μεταβλητής για τον υπολογισμό της μέσης τιμής των ωρών εργασίας ανά ημέρα.</p>

3.3.4. RCR58 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων, αναβαθμισμένων, ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων σιδηροδρόμων

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCR58
2	Ονομασία δείκτη	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων, αναβαθμισμένων, ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων σιδηροδρόμων
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR58 Rail: Annual users railways
3	Μονάδα μέτρησης	Επιβατοχιλιόμετρα/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	≥0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.1 Βιώσιμο ΔΕΔ-Μ και RSO3.2 Βιώσιμες Μεταφορές
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Συνολικός αριθμός επιβατοχιλιομέτρων που διανύθηκαν σε νέους, αναβαθμισμένους, ανακατασκευασμένους ή εκσυγχρονισμένους σιδηροδρόμους.</p> <p>Η τιμή επίτευξης πρέπει να εκτιμάται εκ των υστέρων, για περίοδο ενός έτους μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης.</p> <p>Η τιμή βάσης αναφέρεται στον εκτιμώμενο αριθμό επιβατοχιλιομέτρων που διανύθηκαν στην αντίστοιχη σιδηροδρομική γραμμή κατά το έτος πριν από την έναρξη της παρέμβασης και μπορεί να είναι μηδέν για τις νέες σιδηροδρομικές γραμμές.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCR 14 - Ετήσιος αριθμός επιβατών που εξυπηρετούνται από βελτιωμένες σιδηροδρομικές μεταφορές
17	Σημειώσεις	<p>Βλέπε “Methodological support for ERDF and Cohesion Fund result indicators in the field of transport post 2020” JASPERS (2021):</p> <p>https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/evaluations/guidance/2021/transport-indicators/methodl_support_indicators_post_2020_en.pdf</p>

3.3.5. RCR59 - Σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCR59
2	Ονομασία δείκτη	Σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR59 Rail: Freight transport on rail
3	Μονάδα μέτρησης	Τονοχιλιόμετρα/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	≥0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.1 Βιώσιμο ΔΕΔ-Μ και RSO3.2 Βιώσιμες Μεταφορές
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Συνολικό βάρος φορτίου που μεταφέρεται σε νέους, αναβαθμισμένους, ανακατασκευασμένους ή εκσυγχρονισμένους σιδηροδρόμους. Η τιμή επίτευξης αποτελεί εκτίμηση του συνολικού βάρους φορτίου μετά την παρέλευση ενός έτους από την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Η τιμή βάσης αναφέρεται στο συνολικό βάρος φορτίου που μεταφέρθηκε στην αντίστοιχη σιδηροδρομική γραμμή κατά το έτος πριν από την έναρξη της παρέμβασης και μπορεί να είναι μηδέν για μια νέα σιδηροδρομική γραμμή.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Βλέπε “Methodological support for ERDF and Cohesion Fund result indicators in the field of transport post 2020” JASPERS (2021): https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/evaluations/guidance/2021/transport-indicators/methodl_support_indicators_post_2020_en.pdf

3.3.6. RCR60 - Εμπορευματικές μεταφορές σε εσωτερικές πλωτές οδούς

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΣ
1	Κωδικός δείκτη	RCR60
2	Ονομασία δείκτη	Εμπορευματικές μεταφορές σε εσωτερικές πλωτές οδούς
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR60 Waterways: Freight transport on inland waterways
3	Μονάδα μέτρησης	Τονοχιλιόμετρα/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	≥0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO3.1 Βιώσιμο ΔΕΔ-Μ και RSO3.2 Βιώσιμες Μεταφορές
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Συνολικό βάρος φορτίου που μεταφέρεται σε εσωτερικές πλωτές οδούς νέες, ανακατασκευασμένες, αναβαθμισμένες ή εκσυγχρονισμένες. Η τιμή επίτευξης αποτελεί εκτίμηση του συνολικού βάρους φορτίου μετά την παρέλευση ενός έτους από την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Η τιμή βάσης αναφέρεται στο συνολικό βάρος φορτίου που μεταφέρθηκε στην αντίστοιχη εσωτερική πλωτή οδό κατά το έτος πριν από την έναρξη της παρέμβασης και μπορεί να είναι μηδέν για μια νέα εσωτερική πλωτή οδό.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και τις επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο τιμές, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Βλέπε “Methodological support for ERDF and Cohesion Fund result indicators in the field of transport post 2020” JASPERS (2021): https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/evaluations/guidance/2021/transport-indicators/methodl_support_indicators_post_2020_en.pdf

Στόχος Πολιτικής 4 | ΕΤΠΑ

4. Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΣΠ 4)

4.1. Ειδικός Στόχος 4.i: Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας ένταξης στην αγορά εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης των κοινωνικών υποδομών και της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας

4.1.1. RCO61 - Επιφάνεια νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων για τις υπηρεσίες απασχόλησης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO61
2	Ονομασία δείκτη	Επιφάνεια νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων για τις υπηρεσίες απασχόλησης
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO61 PES: Surface of facilities for employment services
3	Μονάδα μέτρησης	Τετραγωνικά μέτρα
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 4 Κοινωνική Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO4.1 Υποδομές αγοράς εργασίας και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Επιφάνεια νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων για υπηρεσίες απασχόλησης. Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού, θα πρέπει να υπολογίζονται μόνο οι επιφάνειες που δέχονται παρεμβάσεις. Ο δείκτης καλύπτει μόνο τις υποστηριζόμενες κατασκευαστικές εργασίες για κάθε εγκατάσταση, αλλά δεν περιλαμβάνει τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ή τη συντήρηση και τις επισκευές. Στις ενισχυόμενες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται κτιριακές και λοιπές υποδομές, εξοπλισμός γραφείων/χώρων, σύγχρονος εξοπλισμός με χρήση τεχνολογιών αιχμής των υπηρεσιών και παρατηρητηρίων απασχόλησης, μηχανισμών διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας, μηχανισμών προώθησης και ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας κοκ.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO17 - Επιφάνεια νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων για υπηρεσίες απασχόλησης
17	Σημειώσεις	<p>Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων για υπηρεσίες απασχόλησης δύναται να υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων (ΣΠ5).</p> <p>Σημειώνεται ότι, παρεμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην αντισεισμική θωράκιση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων, με τη χρήση του ειδικού δείκτη εκρών PSO905 «Υποδομές με αντισεισμική θωράκιση».</p>

4.1.2. RCR65 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων για τις υπηρεσίες απασχόλησης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR65
2	Ονομασία δείκτη	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων για τις υπηρεσίες απασχόλησης
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR65 PES: Annual users of employment services
3	Μονάδα μέτρησης	Χρήστες/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	≥0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 4 Κοινωνική Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO4.1 Υποδομές αγοράς εργασίας και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ετήσιος αριθμός των μοναδικών εγγεγραμμένων χρηστών της νέας ή εκσυγχρονισμένης εγκατάστασης για υπηρεσίες απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένων των χρηστών που έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου). Ο αριθμός των εγγεγραμμένων χρηστών καθορίζεται με βάση τα διοικητικά αρχεία της εγκατάστασης.</p> <p>Η τιμή βάσης του δείκτη για τις νέες εγκαταστάσεις είναι μηδενική. Στις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων η τιμή βάσης αναφέρεται στον αριθμό των χρηστών που έχουν καταχωρηθεί το έτος πριν από την έναρξη της παρέμβασης.</p> <p>Στις ενισχυόμενες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται κτιριακές και λοιπές υποδομές, εξοπλισμός γραφείων/χώρων, σύγχρονος εξοπλισμός με χρήση τεχνολογιών αιχμής των υπηρεσιών και παρατηρητηρίων απασχόλησης, μηχανισμών διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας, μηχανισμών προώθησης και ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας κοκ.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).</p>
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν.	CCR16 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων για υπηρεσίες απασχόλησης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
	ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	<p>Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων για υπηρεσίες απασχόλησης δύναται να υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων (ΣΠ5).</p> <p>Σημειώνεται ότι, παρεμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην αντισεισμική θωράκιση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων, με τη χρήση του δείκτη RCR 96 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικούς κινδύνους που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνους που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες».</p>

4.2. Ειδικός Στόχος 4.ii: Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης

4.2.1. RCO66 - Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO66
2	Ονομασία δείκτη	Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO66 Education: Classroom capacity of childcare facilities
3	Μονάδα μέτρησης	Άτομα
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 4 Κοινωνική Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Ε.Σ. 4.ii Υποδομή εκπαίδευσης και κατάρτισης και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Χωρητικότητα (δυναμικότητα) τάξεων σε όρους μέγιστου αριθμού θέσεων στις νέες ή εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας. Στην δυναμικότητα των τάξεων δεν πρέπει να υπολογίζονται οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, το βοηθητικό προσωπικό ή άλλα άτομα που μπορεί να χρησιμοποιούν επίσης τις εγκαταστάσεις.</p> <p>Οι εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας, όπως οι βρεφονηπιακοί/ παιδικοί σταθμοί, είναι σχεδιασμένες για παιδιά από τη γέννηση έως την έναρξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο δείκτης καλύπτει νέες ή εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας. Ο εκσυγχρονισμός μίας εγκατάστασης μπορεί να αφορά για παράδειγμα την αύξηση των προτύπων υγιεινής και ασφάλειας. Ο δείκτης δεν χρησιμοποιείται για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ή συντήρησης και επισκευών μίας εγκατάστασης.</p> <p>Στις ενισχυόμενες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται ενδεικτικά κτιριακές και λοιπές υποδομές, εξοπλισμός υποστήριξης φροντίδας παιδιών, ψηφιακός και λοιπός εξοπλισμός ΤΠΕ υποστήριξης λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (βρεφικοί/ παιδικοί/ βρεφονηπιακοί σταθμοί και μονάδες απασχόλησης βρεφών ή/και παιδιών για λίγες ώρες), όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρ. 2 της ΚΥΑ με αριθμ. Δ22/οικ. 11828/293 (ΦΕΚ Β, 1157/4.04.2017), όπως κάθε φορά ισχύει.</p> <p>Στις ενισχυόμενες εγκαταστάσεις δεν περιλαμβάνονται τα μέσα μεταφοράς των παιδιών (σχολικά λεωφορεία).</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		Λοιπές εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας και μέριμνας παιδιών όπως τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας ή οι λοιπές μονάδες φροντίδας παιδιών που στερούνται γονικής φροντίδας κοκ προσμετρώνται στον δείκτη RCO 70.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO18 - Νέα ή εκσυγχρονισμένη ικανότητα για εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών και εκπαίδευσης
17	Σημειώσεις	Δράσεις προμήθειας μέσω μεταφοράς δεν προσμετρώνται με τον εν λόγω δείκτη. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας δύναται να υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων (ΣΠ5). Σημειώνεται ότι, παρεμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην αντισεισμική θωράκιση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων, με τη χρήση του ειδικού δείκτη εκροών PSO905 «Υποδομές με αντισεισμική θωράκιση».

4.2.2. RCO67 - Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO67
2	Ονομασία δείκτη	Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO67 Education: Classroom capacity of education facilities
3	Μονάδα μέτρησης	Άτομα
4	Τύπος δείκτη	Εκροσών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 4 Κοινωνική Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Ε.Σ. 4.ii Υποδομή εκπαίδευσης και κατάρτισης και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Χωρητικότητα (δυναμικότητα) των τάξεων σε όρους μέγιστου αριθμού μαθητών/φοιτητών που μπορούν να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Στην δυναμικότητα των τάξεων δεν πρέπει να υπολογίζονται οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, το βοηθητικό προσωπικό ή άλλα άτομα που μπορεί να χρησιμοποιούν επίσης τις εγκαταστάσεις.</p> <p>Οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, όπως νηπιαγωγεία, σχολεία και πανεπιστήμια, μπορούν να είναι νέες ή εκσυγχρονισμένες. Ο δείκτης δεν χρησιμοποιείται για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμιση ή συντήρησης και επισκευών.</p> <p>Στις νέες και εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται ενδεικτικά υποδομές και εξοπλισμός εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ψηφιακός εξοπλισμός και εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης, τεχνολογίες και εφαρμογές παρακολούθησης απασχολησιμότητας των αποφοίτων, σύγχρονος εξοπλισμός προώθησης της πρακτικής άσκησης κοκ.</p> <p>Ο δείκτης καλύπτει τη χωρητικότητα των αιθουσών διδασκαλίας και των βοηθητικών εγκαταστάσεων, όπως αίθουσες εργαστηρίων/ εκδηλώσεων, γυμναστήρια, κυλικεία κοκ, αλλά δεν καλύπτει τις εξωτερικές εγκαταστάσεις, τους τυχόν χώρους διαμονής και τα μέσα μεταφοράς μαθητών/ σπουδαστών.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την	CCO18 - Νέα ή εκσυγχρονισμένη ικανότητα για εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών και εκπαίδευσης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
	Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	<p>Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων δύναται να υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων (ΣΠ5).</p> <p>Σημειώνεται ότι, παρεμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην αντισεισμική θωράκιση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων, με τη χρήση του ειδικού δείκτη εκρών PSO905 «Υποδομές με αντισεισμική θωράκιση».</p>

4.2.3. RCR70 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR70
2	Ονομασία δείκτη	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR70 Education: Annual users of childcare facilities
3	Μονάδα μέτρησης	Χρήστες/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	≥0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 4 Κοινωνική Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO4.2 Υποδομή εκπαίδευσης και κατάρτισης και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ετήσιος αριθμός μοναδικών εγγεγραμμένων παιδιών που χρησιμοποιούν την υποστηριζόμενη μονάδα παιδικής φροντίδας. Για τις επιτευχθείσες τιμές, η εκτίμηση θα πρέπει να γίνεται εκ των υστέρων με βάση τον αριθμό και το μέγεθος των ομάδων παιδιών που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Η τιμή βάσης του δείκτη για τις νέες εγκαταστάσεις είναι μηδενική. Στις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων η τιμή βάσης αναφέρεται στον αριθμό των χρηστών της υποστηριζόμενης εγκατάστασης που εκτιμάται για το έτος πριν από την έναρξη της παρέμβασης.</p> <p>Ο δείκτης δεν καλύπτει τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, το βοηθητικό προσωπικό ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που μπορεί να χρησιμοποιούν την εγκατάσταση.</p> <p>Οι εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών, όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, είναι σχεδιασμένες για παιδιά από τη γέννηση έως την έναρξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο δείκτης καλύπτει τις νέες ή εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας. Ο εκσυγχρονισμός μίας εγκατάστασης μπορεί να αφορά για παράδειγμα την αύξηση των προτύπων υγιεινής και ασφάλειας. Ο δείκτης δεν χρησιμοποιείται για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ή συντήρησης και επισκευών της εγκατάστασης.</p> <p>Στις ενισχυόμενες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται ενδεικτικά κτιριακές και λοιπές υποδομές, εξοπλισμός υποστήριξης φροντίδας παιδιών, ψηφιακός και λοιπός εξοπλισμός ΤΠΕ υποστήριξης λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (βρεφικοί / παιδικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί και μονάδες απασχόλησης βρεφών ή/και παιδιών για λίγες ώρες), όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρ. 2 της ΚΥΑ με αριθμ. Δ22/οικ. 11828/293 (ΦΕΚ Β, 1157/4.04.2017), όπως κάθε φορά ισχύει.</p> <p>Οι χρήστες των λοιπών εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας και μέριμνας παιδιών, όπως τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας ή οι λοιπές μονάδες φροντίδας παιδιών που στερούνται</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		γονικής φροντίδας κοκ, προσμετρούνται στον δείκτη RCR 74.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCR17 - Ετήσιος αριθμός χρηστών που εξυπηρετούνται από νέες ή εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών και εκπαίδευσης
17	Σημειώσεις	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας δύναται να υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων (ΣΠ5). Σημειώνεται ότι, παρεμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην αντισεισμική θωράκιση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων, με τη χρήση του δείκτη RCR 96 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικούς κινδύνους που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνους που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες».

4.2.4. RCR71 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR71
2	Ονομασία δείκτη	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR71 Education: Annual users of education facilities
3	Μονάδα μέτρησης	Χρήστες/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	≥0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 4 Κοινωνική Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO4.2 Υποδομή εκπαίδευσης και κατάρτισης και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ετήσιος αριθμός μοναδικών εγγεγραμμένων μαθητών/ φοιτητών που χρησιμοποιούν την υποστηριζόμενη εκπαιδευτική εγκατάσταση. Για τις επιτευχθείσες τιμές, ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνει εκ των υστέρων με βάση τον αριθμό και το μέγεθος των ομάδων μαθητών/ φοιτητών που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Η τιμή βάσης του δείκτη για τις νέες εγκαταστάσεις είναι μηδενική. Στις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων η τιμή βάσης αναφέρεται στον αριθμό των χρηστών της υποστηριζόμενης εγκατάστασης που εκτιμάται για το έτος πριν από την έναρξη της παρέμβασης. Ο δείκτης δεν καλύπτει τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, το βοηθητικό προσωπικό ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που μπορεί να χρησιμοποιούν την εγκατάσταση.</p> <p>Ο δείκτης καλύπτει νέες ή εκσυγχρονισμένες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις όπως νηπιαγωγεία, σχολεία και πανεπιστήμια. Ο δείκτης δεν χρησιμοποιείται για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ή συντηρήσεις και επισκευές της εγκατάστασης.</p> <p>Στις νέες και εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται ενδεικτικά υποδομές και εξοπλισμός εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ψηφιακός εξοπλισμός και εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης, τεχνολογίες και εφαρμογές παρακολούθησης απασχολησιμότητας των αποφοίτων, σύγχρονος εξοπλισμός προώθησης της πρακτικής άσκησης κοκ.</p> <p>Ο δείκτης αφορά στους χρήστες των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων που μετριοούνται με τον κοινό δείκτη εκρών RCO67 «Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων».</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκρών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές,

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCR17- Ετήσιος αριθμός χρηστών που εξυπηρετούνται από νέες ή εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών και εκπαίδευσης
17	Σημειώσεις	<p>Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων δύναται να υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων (ΣΠ5).</p> <p>Σημειώνεται ότι, παρεμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην αντισεισμική θωράκιση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων, με τη χρήση του δείκτη RCR 96 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικούς κινδύνους που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνους που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες».</p>

4.3. Ειδικός Στόχος 4.iii: Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές υπηρεσίες

Ο **ολοκληρωμένος χαρακτήρας** των δράσεων του Ειδικού Στόχου 4.iii (ενσωμάτωση επενδύσεων που εξυπηρετούν 2 ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς κοινωνικής ένταξης: απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση, στέγαση, υγεία και κοινωνική περίθαλψη) που αποτελεί προϋπόθεση ένταξής τους στον εν λόγω Ειδικό Στόχο, εξετάζεται στο επίπεδο:

α. της μεμονωμένης πράξης (MIS), όπως οι:

- Δομές προσωρινής, μεταβατικής και ημερήσιας φιλοξενίας αστέγων, που εξυπηρετούν τους τομείς της στέγασης, της απασχόλησης και της υγείας και κοινωνικής περίθαλψης,
- Δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, που εξυπηρετούν τους τομείς της στέγασης και ενδεχομένως και της συμβουλευτικής, της φύλαξης παιδιών και απασχόλησης,

β. του Προγράμματος συνολικά με την πλήρωση του κριτηρίου ενσωμάτωσης παρεμβάσεων που εξυπηρετούν 2 ή περισσότερους από τους τομείς κοινωνικής ένταξης, αθροιστικά από το σύνολο των υποστηριζόμενων παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ του Προγράμματος σε μια διακριτή ομάδα στόχο/ωφελούμενους των Δράσεων για κοινότητες όπως οι Ρομά.

4.3.1. RCO65 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO65
2	Όνομασία δείκτη	Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO65 Social Infra: Capacity of new or modernised social housing
3	Μονάδα μέτρησης	Άτομα
4	Τύπος δείκτη	Εκρμών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να φιλοξενηθούν σε νέες ή εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις κοινωνικής στέγασης. Η κοινωνική στέγαση αναφέρεται σε κατοικίες που παρέχονται από κυβερνητικές υπηρεσίες ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή με ιδιαίτερες ανάγκες. Αναμένεται ότι όλες οι νέες κοινωνικές κατοικίες και το μεγαλύτερο μέρος των ανακαινισμένων κοινωνικών κατοικιών θα περιλαμβάνουν ενεργειακή

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>αναβάθμιση. Ωστόσο, ο δείκτης RCO18 - Ενέργεια: Κατοικίες με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση - δεν είναι διαθέσιμος για χρήση στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.iii.</p> <p>Ο δείκτης δεν καλύπτει τη συντήρηση και τις επισκευές.</p> <p>Το νομοθετικό πλαίσιο του εθνικού μοντέλου κοινωνικής κατοικίας βρίσκεται υπό διαμόρφωση, η πιλοτική εφαρμογή του οποίου προβλέπεται να υποστηριχθεί με τη συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΟΧ.</p> <p>Εγκαταστάσεις μόνιμης ή προσωρινής διαβίωσης/ μεταβατικής φιλοξενίας και ημερήσιας στεγαστικής συνδρομής/ φροντίδας (που συνδέονται με τις μέχρι σήμερα συγχρηματοδοτούμενες δράσεις στεγαστικής αρωγής από το ΕΚΤ) προσμετρούνται κατά περίπτωση στους δείκτες του Ειδικού Στόχου 4.ν RCO70 και RCO69 ή στους προτεινόμενους ειδικούς δείκτες PCO70 και PCO70a του Ειδικού Στόχου 4.iii.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO19 - Νέα ή εκσυγχρονισμένη ικανότητα για εγκαταστάσεις κοινωνικής στέγασης
17	Σημειώσεις	<p>Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των δράσεων του Ειδικού Στόχου 4.iii που αποτελεί προϋπόθεση ένταξής τους στον εν λόγω Ειδικό Στόχο, εξετάζεται στο επίπεδο της μεμονωμένης πράξης (MIS) ή του Προγράμματος συνολικά με την πλήρωση του κριτηρίου ενσωμάτωσης παρεμβάσεων που εξυπηρετούν 2 ή περισσότερους από τους τομείς κοινωνικής ένταξης, αθροιστικά από το σύνολο των υποστηριζόμενων παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ του Προγράμματος σε μια διακριτή ομάδα στόχο/ωφελούμενους των Δράσεων για κοινότητες όπως οι Ρομά.</p> <p>Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κοινωνικών κατοικιών δύναται να υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων (ΣΠ5).</p> <p>Σημειώνεται ότι, παρεμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην αντισεισμική θωράκιση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων, με τη χρήση του ειδικού δείκτη εκροών PSO905 «Υποδομές με αντισεισμική θωράκιση».</p>

4.3.2. RCO113 - Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο ολοκληρωμένων δράσεων για την κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος και μειονεκτουσών ομάδων

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO113
2	Ονομασία δείκτη	Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο ολοκληρωμένων δράσεων για την κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος και μειονεκτουσών ομάδων*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO113 Integrated actions for inclusion of marginalised pop.
3	Μονάδα μέτρησης	Άτομα
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Πληθυσμός που επωφελείται άμεσα από έργα στο πλαίσιο ολοκληρωμένων δράσεων για την κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και μειονεκτουσών ομάδων. Οι ολοκληρωμένες δράσεις συνδυάζουν επενδύσεις σε δύο ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς κοινωνικής ένταξης: απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση, στέγαση, υγεία και κοινωνική φροντίδα. Οι περιθωριοποιημένες κοινότητες, τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και οι μειονεκτούσες ομάδες ορίζονται σε εθνικό επίπεδο.</p> <p>Ο δείκτης είναι επίσης σημαντικός στο πλαίσιο του Ε.Σ. 4.ιν Ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών.</p> <p>Ορισμοί:</p> <p>Περιθωριοποιημένες κοινότητες: περιλαμβάνονται οι Ρομά. Ως Ρομά νοούνται οι Τσιγγάνοι, οι οποίοι ομιλούν την γλώσσα Ρομανί, διαβιούν εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας και είναι πολίτες της ΕΕ.</p> <p>Νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα: σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τον κίνδυνο φτώχειας, όπως προκύπτουν από την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC), έτους Χ, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος Χ-1. Η έρευνα αποτελεί τη βασική πηγή αναφοράς των συγκριτικών στατιστικών για την κατανομή του εισοδήματος και τον κοινωνικό αποκλεισμό.</p> <p>Μειονεκτούσα ομάδα: ομάδα ατόμων που βρίσκεται σε ευάλωτες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που βιώνουν ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού ή διακρίσεων στις πολλαπλές διαστάσεις τους (Καν. ΕΕ 1057/2021 του ΕΚΤ+).</p>

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα <i>Κατά περίπτωση δύναται να χρησιμοποιηθούν πηγές και μεθοδολογίες μέτρησης που απαντώνται σε έργα υποστηριζόμενα από το ΕΚΤ+ που συνεργούν.</i>
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	Κανόνας 1: Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο ειδικού στόχου. Ο πληθυσμός σε μια δεδομένη περιοχή πρέπει να υπολογίζεται μία φορά, ακόμη και αν καλύπτεται από διάφορα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ίδιου ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO 25 - Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο ολοκληρωμένων δράσεων για την κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος και μειονεκτουσών ομάδων
17	Σημειώσεις	Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των δράσεων του Ειδικού Στόχου 4.iii που αποτελεί προϋπόθεση ένταξής τους στον εν λόγω Ειδικό Στόχο, εξετάζεται στο επίπεδο της <u>μεμονωμένης πράξης</u> (MIS) ή του <u>Προγράμματος συνολικά</u> με την πλήρωση του κριτηρίου ενσωμάτωσης παρεμβάσεων που εξυπηρετούν 2 ή περισσότερους από τους τομείς κοινωνικής ένταξης, αθροιστικά από το σύνολο των υποστηριζόμενων παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ του Προγράμματος σε μια διακριτή ομάδα στόχο/ωφελομένους των Δράσεων για κοινότητες όπως οι Ρομά.

4.3.3. RCR67 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCR67
2	Ονομασία δείκτη	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR67 Social Infra: Annual users of social housing
3	Μονάδα μέτρησης	Χρήστες/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	≥0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 4 Κοινωνική Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO4.3 Ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός ατόμων που χρησιμοποιούν τις νεόδμητες ή εκσυγχρονιζόμενες εγκαταστάσεις κοινωνικής στέγασης κατά τη διάρκεια του έτους μετά την ολοκλήρωση της υποστηριζόμενης παρέμβασης. Ο υπολογισμός πρέπει να πραγματοποιείται εκ των υστέρων με βάση τον εγγεγραμμένο αριθμό των μελών του νοικοκυριού που φιλοξενούνται.</p> <p>Η τιμή βάσης του δείκτη για τις νέες εγκαταστάσεις είναι μηδενική. Στις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων η τιμή βάσης αναφέρεται στον αριθμό των χρηστών της υποστηριζόμενης εγκατάστασης που εκτιμάται για το έτος πριν από την έναρξη της παρέμβασης.</p> <p>Το νομοθετικό πλαίσιο του εθνικού μοντέλου κοινωνικής κατοικίας βρίσκεται υπό διαμόρφωση, η πιλοτική εφαρμογή του οποίου προβλέπεται να υποστηριχθεί με τη συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΟΧ.</p> <p>Εγκαταστάσεις μόνιμης ή προσωρινής διαβίωσης/ μεταβατικής φιλοξενίας και ημερήσιας στεγαστικής συνδρομής/ φροντίδας (που συνδέονται με τις μέχρι σήμερα συγχρηματοδοτούμενες δράσεις στεγαστικής αρωγής από το ΕΚΤ) προσμετρούνται κατά περίπτωση στους δείκτες του Ειδικού Στόχου 4.ν RCR74 και RCR73 ή στους προτεινόμενους ειδικούς δείκτες PCR74 και PCR74a του Ειδικού Στόχου 4.iii.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).</p>
15	Παραπομπές	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCR18 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης
17	Σημειώσεις	<p>Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των δράσεων του Ειδικού Στόχου 4.iii που αποτελεί προϋπόθεση ένταξής τους στον εν λόγω Ειδικό Στόχο, εξετάζεται στο επίπεδο της μεμονωμένης πράξης (MIS) ή του Προγράμματος συνολικά με την πλήρωση του κριτηρίου ενσωμάτωσης παρεμβάσεων που εξυπηρετούν 2 ή περισσότερους από τους τομείς κοινωνικής ένταξης, αθροιστικά από το σύνολο των υποστηριζόμενων παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ του Προγράμματος σε μια διακριτή ομάδα στόχο/ωφελούμενους των Δράσεων για κοινότητες όπως οι Ρομά.</p> <p>Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κοινωνικών κατοικιών δύναται να υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων (ΣΠ5).</p> <p>Σημειώνεται ότι, παρεμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην αντισεισμική θωράκιση κοινωνικών κατοικιών υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων, με τη χρήση του δείκτη RCR 96 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικούς κινδύνους που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνους που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες».</p>

4.4. Ειδικός Στόχος 4.iv: Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές υπηρεσίες

4.4.1. RCO63 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων προσωρινής υποδοχής

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO63
2	Ονομασία δείκτη	Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων προσωρινής υποδοχής
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO63 Social Infra: Capacity of temporary reception facilities
3	Μονάδα μέτρησης	Άτομα
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 4 Κοινωνική Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO4.4 Ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Οι εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο δείκτης καλύπτει τον μέγιστο αριθμό θέσεων στις νέες ή εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής (δυναμικότητα εγκαταστάσεων). Στις ενισχυόμενες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται υποδομές και εξοπλισμός προσωρινής διαμονής, κοινωνικής μέριμνας, υγειονομικής περίθαλψης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, καθώς και στέγασης λοιπών υπηρεσιών, που παρέχονται στους αιτούντες άσυλο, κατά τη φάση της υποδοχής τους. Ο δείκτης δεν καλύπτει την ενεργειακή αναβάθμιση ή τη συντήρηση και τις επισκευές.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν.	CCO 26 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα για προσωρινές εγκαταστάσεις υποδοχής

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
	ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	<p>Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων προσωρινής υποδοχής δύναται να υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων (ΣΠ5).</p> <p>Σημειώνεται ότι, παρεμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην αντισεισμική θωράκιση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων, με τη χρήση του ειδικού δείκτη εκρών PSO905 «Υποδομές με αντισεισμική θωράκιση».</p>

4.4.2. RCR66 – Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων προσωρινής υποδοχής

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCR66
2	Ονομασία δείκτη	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων προσωρινής υποδοχής
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR66 Social Infra: Annual users of reception facilities
3	Μονάδα μέτρησης	Χρήστες/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	≥0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 4 Κοινωνική Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO4.4 Ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Αριθμός μοναδικών εγγεγραμμένων αιτούντων άσυλο που χρησιμοποιούν τις νέες ή εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους μετά την ολοκλήρωση της υποστηριζόμενης παρέμβασης. Η τιμή βάσης του δείκτη για τις νέες εγκαταστάσεις είναι μηδενική. Στις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων η τιμή βάσης αναφέρεται στον αριθμό των χρηστών της υποστηριζόμενης εγκατάστασης που εκτιμάται για το έτος πριν από την έναρξη της παρέμβασης. Στις ενισχυόμενες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται υποδομές και εξοπλισμός προσωρινής διαμονής, κοινωνικής μέριμνας, υγειονομικής περίθαλψης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, καθώς και στέγασης λοιπών υπηρεσιών, που παρέχονται στους αιτούντες άσυλο, κατά τη φάση της υποδοχής τους.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCR20 – Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων προσωρινής υποδοχής

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
17	Σημειώσεις	<p>Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων προσωρινής υποδοχής δύναται να υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων (ΣΠ5).</p> <p>Σημειώνεται ότι, παρεμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην αντισεισμική θωράκιση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων, με τη χρήση του δείκτη RCR 96 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικούς κινδύνους που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνους που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες».</p>

4.5. Ειδικός Στόχος 4.v: Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται στην οικογένεια και την τοπική κοινότητα

4.5.1. RCO69 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO69
2	Ονομασία δείκτη	Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO69 Health: Capacity of health care facilities
3	Μονάδα μέτρησης	Άτομα/έτος
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 4 Κοινωνική Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO4.5 Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ο δείκτης καταγράφει τον μέγιστο αριθμό των ατόμων που εξυπηρετείται από τις νέες ή εκσυγχρονισμένες μονάδες υγείας σύμφωνα με την ετήσια δυναμικότητα (μέγιστος ετήσιος αριθμός ατόμων που μπορούν να εξυπηρετηθούν) κάθε μονάδας υγείας.</p> <p>Οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνουν νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα εξωνοσοκομειακής φροντίδας, κέντρα εξειδικευμένης περίθαλψης, και γενικότερα δομές/μονάδες υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας.</p> <p>Ο εκσυγχρονισμός δεν περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση ή τη συντήρηση και τις επισκευές.</p> <p>Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται ενδεικτικά υποδομές και εξοπλισμός πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υγείας στην κοινότητα και των δομών ψυχικής υγείας που παρέχουν και υπηρεσίες στέγασης/φροντίδας (Ξενώνες, Οικοτροφεία, Προστατευμένα Διαμερίσματα), ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής, εξοπλισμός ψηφιοποίησης των υπηρεσιών υγείας (ηλεκτρονική υγεία, κινητή υγεία, τηλεϊατρική, δημόσια συστήματα πληροφοριών) κοκ.</p> <p>Ειδικότερα:</p> <ul style="list-style-type: none"> Στις περιπτώσεις που τα υποστηριζόμενα έργα αφορούν στην κατασκευή νέας ή στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας υγειονομικής περίθαλψης που διαθέτει κλίνες, ο δείκτης υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των κλινών (νέων ή εκσυγχρονισμένων) ως ακολούθως:

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		<p>[Αριθμός κλινών] x (365 ημέρες ÷ ΜΔΝ*), όπου ΜΔΝ = μέση διάρκεια νοσηλείας ασθενούς</p> <p><i>*Για λόγους απλούστευσης του υπολογισμού, ως ΜΔΝ λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στην υγειονομική μονάδα (όταν η παρέμβαση αφορά σε υφιστάμενη μονάδα), από το ΒΙ του Υπουργείου Υγείας, το οποίο ενημερώνει επίσης και διεθνείς οργανισμούς αναφοράς σε δείκτες υγείας, με αντιπροσωπευτικό έτος αναφοράς το 2019 (τελευταίο προ covid).</i></p> <p><i>Όταν η παρέμβαση αφορά στην κατασκευή νέας νοσοκομειακής μονάδας, ως ΜΔΝ λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο μέσο όρο της ΜΔΝ των νοσοκομειακών μονάδων μιας Περιφέρειας.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Στις περιπτώσεις κατασκευής νέων ή εκσυγχρονισμού μονάδων υγείας που δεν διαθέτουν κλίνες (π.χ. Κέντρα Υγείας), ο δείκτης σε επίπεδο πράξης καταγράφει τον αριθμό των ατόμων που καλύπτεται από τις νέες ή εκσυγχρονισμένες μονάδες υγείας σύμφωνα με τον πληθυσμό αναφοράς κάθε μονάδας υγείας. ▪ Στις περιπτώσεις που τα υποστηριζόμενα έργα αφορούν σε νέο ή αναβαθμισμένο εξοπλισμό, ο δείκτης υπολογίζεται ως ο μέγιστος ετήσιος αριθμός ατόμων που μπορούν να εξυπηρετηθούν από το νέο ή αναβαθμισμένο εξοπλισμό της μονάδας υγείας.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Όταν οι αντίστοιχες ιατρικές υπηρεσίες της νέας ή εκσυγχρονισμένης υποστηριζόμενης μονάδας υγειονομικής περίθαλψης καταστούν λειτουργικές.
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO20 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα για εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης
17	Σημειώσεις	<p>Κινητές Μονάδες Υγείας, προμήθεια μέσω διακομιδής ασθενών (ασθενοφόρα) δεν προσμετρούνται με τον εν λόγω δείκτη.</p> <p>Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης δύναται να υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων (ΣΠ5).</p> <p>Σημειώνεται ότι, παρεμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην αντισεισμική θωράκιση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων, με τη χρήση του ειδικού δείκτη εκρών PSO905 «Υποδομές με αντισεισμική θωράκιση».</p>

4.5.2. RCO70 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας (εκτός της στέγασης)

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO70
2	Ονομασία δείκτη	Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας (εκτός της στέγασης)
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO70 Social Infra: Capacity of social care facilities
3	Μονάδα μέτρησης	Άτομα/έτος
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 4 Κοινωνική Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO4.5 Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να εξυπηρετηθούν ή να λάβουν υπηρεσίες φροντίδας τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια ενός έτους από τις νέες ή εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις κοινωνικής μέριμνας.</p> <p>Ο δείκτης δεν περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις κοινωνικής στέγασης, οι οποίες περιλαμβάνονται στον δείκτη RCO65.</p> <p>Στις ενισχυόμενες εγκαταστάσεις των μονάδων κοινωνικής μέριμνας περιλαμβάνονται κτιριακές και λοιπές υποδομές, εξοπλισμός υποστήριξης φροντίδας και μεταφοράς ωφελουμένων, ψηφιακός και λοιπός εξοπλισμός ΤΠΕ υποστήριξης λειτουργίας μονάδων κοκ.</p> <p>Στις εγκαταστάσεις κοινωνικής μέριμνας συμπεριλαμβάνονται δομές δημιουργικής απασχόλησης και φροντίδας παιδιών (ΚΔΑΠ, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κατασκηνώσεις / Παιδικές Εξοχές κοκ.), , περίθαλψης ηλικιωμένων (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων, κοκ.), δομές στήριξης ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠμεα, ΚΔΗΦ, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης κοκ.) και γενικότερα δομές υπό την αρμοδιότητα του τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, (εκτός της κοινωνικής στέγασης) και αποτελούν επιλογές της εθνικής πολιτικής αποϊδρυματοποίησης, όπως αναφέρονται στην ΕΣΚΕ 2021-2027 στην Προτεραιότητα Πολιτικής «Προώθηση της αποϊδρυματοποίησης και της αποκατάστασης».</p>
11	Πηγή δεδομένων	<p>Υποστηριζόμενα έργα</p> <p>Κατά περίπτωση δύναται να χρησιμοποιηθούν πηγές και μεθοδολογίες μέτρησης που απαντώνται σε έργα υποστηριζόμενα από το ΕΚΤ+ που συνεργούν.</p>
12	Χρόνος μέτρησης	Όταν οι αντίστοιχες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας της νέας ή εκσυγχρονισμένης εγκατάστασης που υποστηρίζεται τεθούν σε λειτουργία.

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	<p>Ο εν λόγω δείκτης καλύπτει τις δομές του τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (https://ypergasias.gov.gr/koiononiki-allilengyi/raidiki-prostasia/), με εξαίρεση τις Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (βρεφικοί, παιδικοί, βρεφονηπιακοί, μονάδες απασχόλησης βρεφών και νηπίων) που καλύπτονται από τον δείκτη RCO 66 στον ε.σ. 4ii και την πρόταση για τη χρήση ειδικού δείκτη PCO 70 στον ε.σ. 4iii.</p> <p>Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας δύναται να υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων (ΣΠ5).</p> <p>Σημειώνεται ότι, παρεμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην αντισεισμική θωράκιση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων, με τη χρήση του ειδικού δείκτη εκρών PSO905 «Υποδομές με αντισεισμική θωράκιση».</p>

4.5.3. RCR72 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR72
2	Ονομασία δείκτη	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR72 Health: Annual users of e-health care services
3	Μονάδα μέτρησης	Χρήστες/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	≥0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 4 Κοινωνική Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO4.5 Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Ετήσιος αριθμός εγγεγραμμένων μοναδικών χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που δημιουργήθηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν. Οι εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες πρέπει να εξετάζονται από την άποψη των νέων σημαντικών λειτουργιών που προσφέρονται στους χρήστες. Ο αριθμός των χρηστών που θα επιτευχθεί θα υπολογιστεί σε διάστημα ενός έτους μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Η τιμή βάσης του δείκτη για τις νέες υπηρεσίες είναι μηδενική. Στις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων η τιμή βάσης αναφέρεται στον αριθμό των χρηστών κατά το έτος πριν από την έναρξη της παρέμβασης.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCR 19 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
17	Σημειώσεις	

4.5.4. RCR73 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR73
2	Ονομασία δείκτη	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR73 Health: Annual users of health care facilities
3	Μονάδα μέτρησης	Χρήστες/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	≥0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 4 Κοινωνική Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO4.5 Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Αριθμός ατόμων που εξυπηρετήθηκαν από τη νέα ή εκσυγχρονισμένη μονάδα υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια του έτους μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Ένα άτομο μπορεί να καταμετρηθεί περισσότερες από μία φορές εάν χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις πολλές φορές. Η τιμή βάσης του δείκτη για τις νέες εγκαταστάσεις είναι μηδενική. Στις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων η τιμή βάσης αναφέρεται στα εγγεγραμμένα άτομα (εξετασθέντες και νοσηλευθέντες) που εξυπηρετήθηκαν τουλάχιστον μία φορά από τη μονάδα υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια του έτους πριν από την έναρξη της παρέμβασης. Οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνουν νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα εξωνοσοκομειακής φροντίδας, κέντρα εξειδικευμένης περίθαλψης, κινητές μονάδες υγείας, κλπ.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα έτος, αρχής γενομένης από τη στιγμή που θα τεθεί σε λειτουργία η νέα ή εκσυγχρονισμένη εγκατάσταση υγειονομικής περίθαλψης.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCR19 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
17	Σημειώσεις	<p>Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης δύναται να υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων (ΣΠ5).</p> <p>Σημειώνεται ότι, παρεμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην αντισεισμική θωράκιση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων, με τη χρήση του δείκτη RCR 96 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικούς κινδύνους που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνους που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες».</p>

4.5.5. RCR74 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR74
2	Ονομασία δείκτη	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR74 Annual users of new or modernised social care facilities
3	Μονάδα μέτρησης	Χρήστες/έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	≥0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 4 Κοινωνική Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO4.5 Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός καταχωρημένων ατόμων που εξυπηρετήθηκαν τουλάχιστον μία φορά από τη νέα ή εκσυγχρονισμένη μονάδα κοινωνικής μέριμνας κατά τη διάρκεια του έτους μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Η τιμή βάσης του δείκτη για τις νέες εγκαταστάσεις είναι μηδενική. Στις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων η τιμή βάσης αναφέρεται στα καταχωρημένα άτομα που εξυπηρετήθηκαν τουλάχιστον μία φορά από τη μονάδα κοινωνικής μέριμνας κατά τη διάρκεια του έτους πριν από την έναρξη της παρέμβασης.</p> <p>Στις ενισχυόμενες εγκαταστάσεις των μονάδων κοινωνικής μέριμνας περιλαμβάνονται κτιριακές και λοιπές υποδομές, εξοπλισμός υποστήριξης φροντίδας και μεταφοράς ωφελουμένων, ψηφιακός και λοιπός εξοπλισμός ΤΠΕ υποστήριξης λειτουργίας μονάδων κοκ.</p> <p>Στις εγκαταστάσεις κοινωνικής μέριμνας συμπεριλαμβάνονται δομές δημιουργικής απασχόλησης και φροντίδας παιδιών (ΚΔΑΠ, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κατασκηνώσεις / Παιδικές Εξοχές κοκ.), , περίθαλψης ηλικιωμένων (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων, κοκ.), δομές στήριξης ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠμεα, ΚΔΗΦ, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης κοκ.) και γενικότερα δομές υπό την αρμοδιότητα του τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, (εκτός της κοινωνικής στέγασης) και αποτελούν επιλογές της εθνικής πολιτικής αποϊδρυματοποίησης, όπως αναφέρονται στην ΕΣΚΕ 2021-2027 στην Προτεραιότητα Πολιτικής «Πρόωθηση της αποϊδρυματοποίησης και της αποκατάστασης».</p>
11	Πηγή δεδομένων	<p>Υποστηριζόμενα έργα</p> <p>Κατά περίπτωση δύναται να χρησιμοποιηθούν πηγές και μεθοδολογίες μέτρησης που απαντώνται σε έργα υποστηριζόμενα από το ΕΚΤ+ που συνεργούν.</p>
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα έτος, αρχής γενομένης από τη στιγμή που θα τεθεί σε λειτουργία η νέα ή εκσυγχρονισμένη μονάδα κοινωνικής μέριμνας.

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	<p>Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας δύναται να υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων (ΣΠ5).</p> <p>Σημειώνεται ότι, παρεμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην αντισεισμική θωράκιση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων, με τη χρήση του δείκτη RCR 96 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικούς κινδύνους που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνους που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες».</p>

4.6. Ειδικός Στόχος 4.νι: Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία

4.6.1. RCO77 - Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO77
2	Ονομασία δείκτη	Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO77 Number of cultural and tourism sites supported
3	Μονάδα μέτρησης	Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται από τα Ταμεία.</p> <p>Ο δείκτης μετρά χώρους:</p> <ul style="list-style-type: none"> αξιοποίησης, ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργίας νέων πολιτιστικών υποδομών, όπως έργα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, ενίσχυσης μουσειακών υποδομών και συλλογών, δημιουργίας νέων πολιτιστικών υποδομών και διαδρομών, κ.α., προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης, ενίσχυσης της ελκυστικότητας σημείων προσέλκυσης τουριστών/επισκεπτών (π.χ. φυσικά ή τεχνικά πάρκα, ακτές κολύμβησης, αξιόλογες περιοχές θέασης, κτίρια και υποδομές υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας, θρησκευτικοί ναοί κ.α.). <p>Στον δείκτη δεν προσμετρώνται οι μεμονωμένες δράσεις προβολής.</p>
11	Πηγή δεδομένων	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
	Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

4.6.2. RCR77 - Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCR77
2	Ονομασία δείκτη	Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR77 Visitors of cultural and tourism sites
3	Μονάδα μέτρησης	Επισκέπτες/ έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	>=0
6	Ορόσημο 2024	δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Εκτιμώμενος αριθμός ετήσιων επισκεπτών των πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται. Η τιμή στόχος αφορά τον εκτιμώμενο αριθμό επισκεπτών ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Η τιμή βάσης του δείκτη αναφέρεται στον εκτιμώμενο ετήσιο αριθμό επισκεπτών των υποστηριζόμενων χώρων το έτος πριν από την έναρξη της παρέμβασης και είναι μηδενική για τους νέους πολιτιστικούς και τουριστικούς χώρους.</p> <p>Η τιμή βάσης, για έργα εκτός των νέων, μπορεί να εκτιμηθεί με βάση το μέσο αριθμό επισκεπτών που αντιστοιχεί σε έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα την περίοδο 2014-2020.</p> <p>Η τιμή στόχος μπορεί να εκτιμηθεί μέσω προβολών, αξιοποιώντας ιστορικά πληθυσμιακά στοιχεία και στοιχεία για τις τουριστικές ροές ή/και επισκέψεις σημαντικών πολιτιστικών χώρων. Κατά την υλοποίηση των δράσεων, ο στόχος μπορεί να προσαρμοστεί, ώστε να αντικατοπτρίζει τις νέες παραδοχές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικές μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

Στόχος Πολιτικής 5

5. Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των εδαφικών τύπων και των τοπικών πρωτοβουλιών (ΣΠ 5)

5.1. Ειδικοί Στόχοι 5.i: Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές & 5.ii: Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών

5.1.1. RCO74 - Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO74
2	Ονομασία δείκτη	Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO74 Population covered in integrated territorial development
3	Μονάδα μέτρησης	Άτομα
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Αριθμός ατόμων που καλύπτονται από έργα που υποστηρίζονται από τα Ταμεία στο πλαίσιο στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης.
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	Κανόνας 1: Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου Θα πρέπει να αποφευχθεί η διπλή καταμέτρηση του πληθυσμού που καλύπτεται από διάφορα έργα για την ίδια στρατηγική στον ίδιο ειδικό στόχο
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	CCO21 - Πληθυσμός που καλύπτεται από τις στρατηγικές ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης
17	Σημειώσεις	<p>Οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) θα διαμορφώσουν μεθοδολογία εκτίμησης του πληθυσμού που καλύπτεται/ωφελείται στις περιοχές που θα υλοποιηθούν τα έργα των στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη.</p> <p>Ο καλυπτόμενος πληθυσμός εξαρτάται από τη στρατηγική, τη γεωγραφική περιοχή και τυχόν κριτήρια που περιλαμβάνονται στη στρατηγική και τα οποία μπορούν να περιορίσουν τα άτομα που αποτελούν στόχο (διαφορετικά, θα είναι ολόκληρος ο πληθυσμός που ζει σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή ή τη διοικητική μονάδα).</p>

5.1.2. RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται*

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO75
2	Όνομασία δείκτη	Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO75 Strategies for integrated territorial development
3	Μονάδα μέτρησης	Συνεισφορές σε στρατηγικές
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥ 0
7	Τιμή Στόχος 2029	> 0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Αριθμός συνεισφορών σε στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης που αναφέρθηκαν (reported) για κάθε ειδικό στόχο των Ταμείων σύμφωνα με το άρθρο 28 στοιχεία α) και γ). Συνεπώς, οι τιμές των δεικτών μετρούν, στο επίπεδο του ειδικού στόχου, τον διακριτό αριθμό χρηματοδοτικών συνεισφορών σε χωρικές στρατηγικές. Ο δείκτης αυτός δεν καλύπτει τις στρατηγικές CLLD, οι οποίες υπολογίζονται στο πλαίσιο της RCO80.
11	Πηγή δεδομένων	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, Ad hoc έρευνα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του πρώτου υποστηριζόμενου έργου στο πλαίσιο της χωρικής στρατηγικής.
13	Άθροιση	Κανόνας 1: Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου Μια στρατηγική που υποστηρίζεται μέσω διαφόρων έργων στον ίδιο ειδικό στόχο θα πρέπει να συνυπολογίζεται μία φορά.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Η άθροιση των αναφερόμενων τιμών σε όλους τους ειδικούς στόχους θα υπολογίσει τον αριθμό των συνεισφορών αλλά όχι τον (καθαρό) αριθμό των στρατηγικών ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης.

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη																													
		<p>Παράδειγμα υπολογισμού των συνεισφορών σε στρατηγικές ΟΧΕ:</p> <p>Σε Περιφερειακό Πρόγραμμα προβλέπεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τεσσάρων (4) ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ), έργα των οποίων προβλέπεται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ειδικών Στόχων ανά Προτεραιότητα του Προγράμματος:</p> <table border="1" data-bbox="576 495 1441 891"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Ειδικό Στόχοι</th> </tr> <tr> <th>Προτεραιότητα 1 (ΣΠ1)</th> <th>Προτεραιότητα 2 (ΣΠ2)</th> <th>Προτεραιότητα 3 (ΣΠ4/ΕΤΠΑ)</th> <th>Προτεραιότητα 4 (ΣΠ5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1^η ΟΧΕ ΒΑΑ</td> <td>1.iii</td> <td>2.i 2.vii</td> <td>4.iii</td> <td>5.i</td> </tr> <tr> <td>2^η ΟΧΕ ΒΑΑ</td> <td>1.iii</td> <td></td> <td>4.iii</td> <td>5.i</td> </tr> <tr> <td>3^η ΟΧΕ ΒΑΑ</td> <td></td> <td>2.vii</td> <td></td> <td>5.i</td> </tr> <tr> <td>4^η ΟΧΕ ΒΑΑ</td> <td></td> <td>2.vii</td> <td></td> <td>5.i</td> </tr> </tbody> </table> <p>Η συμπλήρωση των τιμών στόχου του RCO75 γίνεται ως εξής:</p> <p><i>Προτεραιότητα 1 (ΣΠ1)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ΕΣ 1.iii: RCO75 = 2 <p><i>Προτεραιότητα 2 (ΣΠ2)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ΕΣ 2.i: RCO75 = 1 ΕΣ 2.vii: RCO75 = 3 <p><i>Προτεραιότητα 3 (ΣΠ4/ΕΤΠΑ)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ΕΣ 4.iii: RCO75 = 2 <p><i>Προτεραιότητα 4 (ΣΠ5)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ΕΣ 5.i: RCO75 = 4 		Ειδικό Στόχοι				Προτεραιότητα 1 (ΣΠ1)	Προτεραιότητα 2 (ΣΠ2)	Προτεραιότητα 3 (ΣΠ4/ΕΤΠΑ)	Προτεραιότητα 4 (ΣΠ5)	1 ^η ΟΧΕ ΒΑΑ	1.iii	2.i 2.vii	4.iii	5.i	2 ^η ΟΧΕ ΒΑΑ	1.iii		4.iii	5.i	3 ^η ΟΧΕ ΒΑΑ		2.vii		5.i	4 ^η ΟΧΕ ΒΑΑ		2.vii		5.i
	Ειδικό Στόχοι																														
	Προτεραιότητα 1 (ΣΠ1)	Προτεραιότητα 2 (ΣΠ2)	Προτεραιότητα 3 (ΣΠ4/ΕΤΠΑ)	Προτεραιότητα 4 (ΣΠ5)																											
1 ^η ΟΧΕ ΒΑΑ	1.iii	2.i 2.vii	4.iii	5.i																											
2 ^η ΟΧΕ ΒΑΑ	1.iii		4.iii	5.i																											
3 ^η ΟΧΕ ΒΑΑ		2.vii		5.i																											
4 ^η ΟΧΕ ΒΑΑ		2.vii		5.i																											

5.1.3. RCO76 - Ολοκληρωμένα έργα χωρικής ανάπτυξης

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO76
2	Ονομασία δείκτη	Ολοκληρωμένα έργα χωρικής ανάπτυξης
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO76 Integrated projects for territorial development
3	Μονάδα μέτρησης	Έργα
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ 5 Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες
9	Ειδικός στόχος	RSO5.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε αστικές περιοχές RSO5.2 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε περιοχές εκτός των αστικών περιοχών
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, τα οποία είναι από μόνα τους ολοκληρωμένα σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΚΚΔ. Ένα έργο θεωρείται καθαυτό ολοκληρωμένο εάν πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το έργο καλύπτει διαφορετικούς τομείς (όπως κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς τομείς), β) το έργο αφορά διαφορετικές διοικητικές περιοχές (π. χ. δήμους), και γ) το έργο περιλαμβάνει διάφορους τύπους ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) (δημόσιες αρχές, ιδιωτικοί φορείς, ΜΚΟ).
11	Πηγή δεδομένων	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Ο δείκτης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην περίπτωση που στις στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης δεν περιλαμβάνονται έργα που πληρούν τουλάχιστον μια από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πεδίο 10 του ΔΤΔ

5.1.4. RCO80 - Στρατηγικές με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων που υποστηρίζονται

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO80
2	Ονομασία δείκτη	Στρατηγικές με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων που υποστηρίζονται*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO80 Community-led local development strategies supported
3	Μονάδα μέτρησης	Συνεισφορές σε στρατηγικές
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Αριθμός συνεισφορών στις στρατηγικές με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων για κάθε ειδικό στόχο των Ταμείων σύμφωνα με το άρθρο 28 στοιχείο β) του ΤΣΔ. Συνεπώς, οι τιμές των δεικτών μετρούν, στο επίπεδο του ειδικού στόχου, τον διακριτό αριθμό χρηματοδοτικών συνεισφορών στις στρατηγικές CLLD. Οι συνεισφορές σε άλλες ολοκληρωμένες στρατηγικές εδαφικής ανάπτυξης θα πρέπει να υπολογίζονται στο πλαίσιο του RCO75.
11	Πηγή δεδομένων	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκροών του πρώτου υποστηριζόμενου έργου στο πλαίσιο της εδαφικής στρατηγικής.
13	Άθροιση	Κανόνας 1: Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου Μια στρατηγική CLLD που υποστηρίζεται μέσω διαφόρων έργων στον ίδιο ειδικό στόχο θα πρέπει να προσμετράται μία φορά.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Η άθροιση των αναφερόμενων τιμών σε ειδικούς στόχους θα μετρήσει τον αριθμό των συνεισφορών, αλλά όχι τον (καθαρό) αριθμό των CLLDs. Παράδειγμα υπολογισμού των συνεισφορών σε στρατηγικές CLLDs: Σε Περιφερειακό Πρόγραμμα προβλέπεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τεσσάρων (4) ΤΑΠΤΟΚ, έργα των οποίων προβλέπεται να αναπτυχθούν στο

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη																													
		<p>πλαίσιο των παρακάτω Ειδικών Στόχων ανά Προτεραιότητα του Προγράμματος:</p> <table border="1" data-bbox="576 367 1441 797"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Ειδικό Στόχοι</th> </tr> <tr> <th>Προτεραιότητα 1 (ΣΠ1)</th> <th>Προτεραιότητα 2 (ΣΠ2)</th> <th>Προτεραιότητα 3 (ΣΠ4/ΕΤΠΑ)</th> <th>Προτεραιότητα 4 (ΣΠ5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1^ο CLLD</td> <td>1.iii</td> <td>2.i 2.vii</td> <td>4.iii</td> <td>5.ii</td> </tr> <tr> <td>2^ο CLLD</td> <td>1.iii</td> <td></td> <td>4.iii</td> <td>5.ii</td> </tr> <tr> <td>3^ο CLLD</td> <td></td> <td>2.vii</td> <td></td> <td>5.ii</td> </tr> <tr> <td>4^ο CLLD</td> <td></td> <td>2.vii</td> <td></td> <td>5.ii</td> </tr> </tbody> </table> <p>Η συμπλήρωση των τιμών στόχου του RCO80 γίνεται ως εξής:</p> <p><i>Προτεραιότητα 1 (ΣΠ1)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ΕΣ 1.iii: RCO80 = 2 <p><i>Προτεραιότητα 2 (ΣΠ2)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ΕΣ 2.i: RCO80 = 1 ΕΣ 2.vii: RCO80 = 3 <p><i>Προτεραιότητα 3 (ΣΠ4/ΕΤΠΑ)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ΕΣ 4.iii: RCO80 = 2 <p><i>Προτεραιότητα 4 (ΣΠ5)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ΕΣ 5.ii: RCO80 = 4 		Ειδικό Στόχοι				Προτεραιότητα 1 (ΣΠ1)	Προτεραιότητα 2 (ΣΠ2)	Προτεραιότητα 3 (ΣΠ4/ΕΤΠΑ)	Προτεραιότητα 4 (ΣΠ5)	1 ^ο CLLD	1.iii	2.i 2.vii	4.iii	5.ii	2 ^ο CLLD	1.iii		4.iii	5.ii	3 ^ο CLLD		2.vii		5.ii	4 ^ο CLLD		2.vii		5.ii
	Ειδικό Στόχοι																														
	Προτεραιότητα 1 (ΣΠ1)	Προτεραιότητα 2 (ΣΠ2)	Προτεραιότητα 3 (ΣΠ4/ΕΤΠΑ)	Προτεραιότητα 4 (ΣΠ5)																											
1 ^ο CLLD	1.iii	2.i 2.vii	4.iii	5.ii																											
2 ^ο CLLD	1.iii		4.iii	5.ii																											
3 ^ο CLLD		2.vii		5.ii																											
4 ^ο CLLD		2.vii		5.ii																											

5.1.5. RCO112 - Ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στην εκπόνηση και την υλοποίηση στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO112
2	Ονομασία δείκτη	Ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στην εκπόνηση και την υλοποίηση στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO112 Stakeholders in integrated territorial development
3	Μονάδα μέτρησης	Συμμετοχές των ενδιαφερόμενων μερών
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥ 0
7	Τιμή Στόχος 2029	> 0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ 5 Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες
9	Ειδικός στόχος	RSO5.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε αστικές περιοχές RSO5.2 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε περιοχές εκτός των αστικών περιοχών.
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	Αριθμός πολιτών και θεσμικών ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στην προετοιμασία και την υλοποίηση στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν σε διάφορες συναντήσεις/ εκδηλώσεις πρέπει να προσμετρούνται πολλές φορές. Εάν δύο ή περισσότεροι εκπρόσωποι του ίδιου οργανισμού ενδιαφερόμενων συμμετέχουν στην ίδια συνεδρίαση, ο οργανισμός πρέπει να προσμετρηθεί μία φορά. Δραστηριότητες συμμετοχής που περιορίζονται αποκλειστικά στην ενημέρωση και διαβούλευση των ενδιαφερόμενων μερών δεν προσμετρώνται.
11	Πηγή δεδομένων	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων συμμετοχής
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείες τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

5.1.6. RCO114 - Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	RCO114
2	Ονομασία δείκτη	Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές*
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO114 Open space created or rehabilitated in urban areas
3	Μονάδα μέτρησης	Τετραγωνικά μέτρα
4	Τύπος δείκτη	Εκρρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	>=0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση
9	Ειδικός στόχος	Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Επιφάνεια ανακαινισμένων/νέων προσβάσιμων ανοικτών δημόσιων χώρων. Ο δείκτης περιλαμβάνει τους ανοικτούς δημόσιους χώρους σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΗΕ: "όλοι οι χώροι που ανήκουν στο δημόσιο ή είναι δημόσιας χρήσης, προσβάσιμοι και ευχάριστοι από όλους, δωρεάν και χωρίς κίνητρο κέρδους".</p> <p>Οι ανοικτοί δημόσιοι χώροι μπορεί να περιλαμβάνουν πάρκα, δημοτικούς κήπους, παρκάκια (rocket park), πλατείες, όχθες ποταμών, παραλίες, κλπ. Επίσης, περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις ανακαίνισης / δημιουργίας οδών ήπιας κυκλοφορίας αν αυτές περιλαμβάνουν αστικό εξοπλισμό (παγκάκια, φωτισμό, παροχή πόσιμου νερού για χρήση, κ.λπ.) και φυτεύσεις.</p> <p>Ο δείκτης δεν περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις που καλύπτονται από άλλους κοινούς δείκτες (π.χ. όταν οι πρωταρχικοί στόχοι είναι ο εκσυγχρονισμός οδών, η αποκατάσταση της γης κ.λπ.). Ειδικά για τους ποδηλατοδρόμους, όταν αποτελούν αποκλειστική υποδομή ποδηλασίας, η μέτρηση τους γίνεται με τον κοινό δείκτη RCO58. Εξαιρούνται η συντήρηση και οι επισκευές.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Με την ολοκλήρωση των εκρρών των υποστηριζόμενων έργων
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές σωρευτικά μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	Γλωσσάριο του Habitat III (Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη στέγαση και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη) Προπαρασκευαστική διαδικασία και διάσκεψη (δημοσιεύθηκε το 2017) - https://habitat3.org/documents-and-archive/new-urban-agenda/glossary/
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
	Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

6. Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

6.1.1. RCO121a - Επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη με σκοπό να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO121a
2	Ονομασία δείκτη	Επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη με σκοπό να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO121a JTF: Enterprises supported to reduce GHG (Dir 2003/87)
3	Μονάδα μέτρησης	Επιχειρήσεις
4	Τύπος δείκτη	Εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Δίκαιη Μετάβαση
9	Ειδικός στόχος	ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη με σκοπό να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.</p> <p>Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική οικονομική δραστηριότητα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής καταστήματος ή συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης - χειροτέχνης.</p> <p>(ESTAT στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, τμήμα ΙΙΙ Α της 15.03.1993).</p> <p>-</p>
11	Πηγή δεδομένων	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, Σύστημα παρακολούθησης Δ.Α.
12	Χρόνος μέτρησης	Ανάλογα με το είδος της υποστήριξης: επιχορηγήσεις (βλ. RCO02), χρηματοδοτικά μέσα (βλ. RCO03) ή χωρίς χρηματοδοτική υποστήριξη (βλ.

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
		RCO04).
13	Άθροιση	<p><u>Κανόνας 1</u>: Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου</p> <p><i>Μια επιχείρηση υπολογίζεται μία φορά, ανεξάρτητα από τα είδη της υποστήριξης (όπως: επιχορηγήσεις υποστήριξη χρηματοδοτικών μέσων) που λαμβάνει από δράσεις στο πλαίσιο του ίδιου ειδικού στόχου.</i></p> <p>Ο ΑΦΜ αποτελεί το στοιχείο αναφοράς με βάση το οποίο γίνεται η αποφυγή της πολλαπλής μέτρησης των επιχειρήσεων που ενισχύονται.</p>
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς για το σύνολο του RCO121a (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p> <p>Ανάλυση των αναφερόμενων δεδομένων ανά μέγεθος επιχείρησης απαιτείται μόνο για τις επιτευχθείσες τιμές.</p>
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	<p>Χρήση με δείκτες για διαφορετικές μορφές υποστήριξης (RCO02, RCO03, RCO04) ως εξής: $RCO121a = RCO02 + RCO03 + RCO04$ - αριθμός επιχειρήσεων με πολλαπλές μορφές υποστήριξης (δηλ. αφαίρεση διπλής καταμέτρησης).</p> <p>Έλεγχος: $RCO121a \leq (RCO02 + RCO03 + RCO04)$</p>

6.1.2. RCR29a - Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ στις υποστηριζόμενες επιχειρήσεις

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCR29a
2	Ονομασία δείκτη	Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ στις υποστηριζόμενες επιχειρήσεις
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCR29a JTF: Est. GHG emissions in enterprises (Dir. 2003/87/EC)
3	Μονάδα μέτρησης	Τόνοι ισοδύναμου CO ₂ /έτος
4	Τύπος δείκτη	Αποτελεσμάτων
5	Τιμή Βάσης	>0
6	Ορόσημο 2024	Δεν απαιτείται
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Δίκαιη Μετάβαση
9	Ειδικός στόχος	ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Συνολικές εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στις υποστηριζόμενες επιχειρήσεις. Η τιμή βάσης αναφέρεται στο επίπεδο των εκτιμώμενων εκπομπών GHG κατά τη διάρκεια του έτους πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και η τιμή επίτευξης υπολογίζεται ως οι συνολικές εκτιμώμενες εκπομπές GHG βάσει του επιπέδου ενεργειακής απόδοσης που επιτυγχάνεται, κατά τη διάρκεια του έτους μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.</p> <p>Τα στοιχεία που διαβιβάζονται για τον δείκτη αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στα στοιχεία που διαβιβάζονται για τον δείκτη "RCR29 Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου", έτσι ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούνται δύο δείκτες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις δράσεις που χρηματοδοτούνται.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης και της διαθεσιμότητας πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακών ελέγχων, άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών ή της μέτρησης των μειώσεων των εκπομπών με βάση τα επίπεδα δραστηριότητας που αναφέρονται από την ανακαινισμένη εγκατάσταση.
13	Άθροιση	
14	Αναφορές	<i>Κανόνας 1: Διαβίβαση στοιχείων ανά ειδικό στόχο</i> <i>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 9).</i>
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
	βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τις διαθέσιμες μεθοδολογίες, δείτε τις εργασίες του κοινού σεμιναρίου REGIO Evalnet / EIB του Νοεμβρίου 2020 εδώ: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/#1